

HIKOKI HIGHLIGHTS

Editie 4 | Aanbiedingen zijn geldig van september 2023 t/m maart 2024

Zeer hoog aandraai- moment.

NIEUW

Benieuwd naar onze
36V accu slagmoer-
aanzetters?

> Lees verder op pag. 18

Hoog aandraaimoment
van 2.400 Nm

4 standen met auto-stop
en auto-slow functie

IP56 voor superieure
bescherming tegen
stof en water



In deze editie:

04

Nieuw

08

MULTI VOLT

10

Power Mix

14

Boren en
schroeven



16

Schroeven

18

Vast- en
losdraaien

22

Combo
packs

24

(Klop)boren
en schroeven



26

Accu's en
laders



28

Boren
en breken

40

Slijpen en
polijsten

46

Bevestigen

50

Schuren

52

Zagen

60

Hout
bewerken

62

Reinigen



68

Verlichten



64

Diversen



70

Groen-
voorziening

Klaar om alle machines, technologieën en aanbiedingen te ontdekken?

HiKOKI legenda.

MEV Compatible

Eén accu, twee volt-klassen; de nieuwe, innovatieve MULTI VOLT accu's. De 36V Li-ion accu's zijn uitwisselbaar met 18V accu gereedschap. De intelligente verbindingstechnologie maakt het mogelijk. Afhankelijk van de machine schakelt het voltage automatisch over naar 18V of 36V.

BRUSHLESS

Met de introductie van de koolborstelloze motor in accu en elektrisch gereedschap heeft HiKOKI een werkelijke doorbraak bewerkstelligd. In beide typen machines zorgt die koolborstelloze motor, dankzij de vrijwel te verwaarlozen weerstand, voor minder slijtage en dus voor een veel langere levensduur en een hoger (constant) vermogen.

RFC

Wanneer bij overbelasting de boor of schroefbit plotseling klem komt te zitten en de machine om zijn as wil draaien treedt het ingebouwd besturingselement RFC in werking. Deze onderbreekt onmiddellijk de stroomtoevoer tot de motor.

FHB

De dubbel geïsoleerde koolborstelloze motor is opgenomen in een zeer solide gegoten aluminium behuizing. De behuizing is robuuster en vormt een aanzienlijke verbetering van de duurzaamheid van de machine.

UVP

Het in eigen huis ontwikkelde UVP-systeem zorgt ervoor dat tijdens het werken het grootste deel van hinderlijke vibraties wordt voorkomen. Dat garandeert meer comfort en meer bescherming van de gewrichten.

LVH

LVH (handgreep met lage vibratie) heeft rubber dempers aan de bovenkant en aan de onderkant een scharnier. Dit zorgt voor een hoog trillingsabsorberend effect.

ACS

Bij de ACS instelling worden het toerental, vermogen, slagfrequentie of andere factoren automatisch aangepast aan de belasting van de machine. Hinderlijke vibraties en lawaai worden sterk gereduceerd en de werking van de machine wordt automatisch aangepast aan elk specifiek gebruik.

IP54 IP55 IP56 IP65

De IP-code geeft de mate van bescherming tegen stof en water aan. Machines die IP-geclassificeerd zijn, komen met siliciumgecoate elektronica die het gereedschap beschermt.

IP54: Beschermd tegen stof en spatwater.

IP55: Beschermd tegen stof en waterstralen.

IP56: Beschermd tegen stof en krachtige waterstralen.

IP65: Volledig stofdicht en beschermd tegen waterstralen.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Dankzij het innovatieve luchtaandrijfsysteem, veroorzaakt de met lucht gevulde hogedrukkamer een beweging die iedere spijker krachtig in het hout schiet, tot 3 spijkers per seconde. En dat zonder gebruik van gas en het geluid van een explosie. Onderhoudsvriendelijk en kostenbesparend.

LED LEVEL

LED-indicatie geeft aan of de machine recht wordt gehouden om precieze en nauwkeurige gaten te boren.

TRIPLE HAMMER

De drie aambeelden zorgen voor drie slagen per rotatie in plaats van de conventionele twee slagen. Dit resulteert in minder trillingen, minder slippen van de schroefkop (cam-out) en dus meer comfort.



NIEUW

Innovaties voor iedere professional.

De hoogste prestaties voor ieder project.

In deze editie vind je meer informatie over onze nieuwste innovatieve producten. We introduceren graag onze nieuwste machines en accessoires van de hoogste kwaliteit. Uitgebreide informatie over de nieuwe machines vind je op de benoemde pagina's.

NIEUW

**Accu boor-
schroefmachine
DS18DDQ**

> Lees verder op pag. 14



NIEUW

**Accu slag-
schroevendraaier
WH18DE**

> Lees verder op pag. 17



NIEUW

**Accu slagmoer-
aanzetters WR36DF
en WR36DG**

> Lees verder op pag. 18



NIEUW

**Accu slagmoer
aanzetter
WR18DH**

> Lees verder op pag. 20



NIEUW

Accu slagmoer aanzetter WR36DH

> Lees verder op pag. 20



NIEUW

Diverse Combo packs KC18DE

> Lees verder op pag. 22



NIEUW

Accu haakse boormachine D36DYA

> Lees verder op pag. 24



NIEUW

Accu bandschuurmachine SB3608DA

> Lees verder op pag. 50



NIEUW

Accu decoupeerzaag CJ18DB

> Lees verder op pag. 52





NIEUW

**Accu
reciprozaag
CR18DMA**

> Lees verder op pag. 54



NIEUW

Cirkelzaag accessoires

> Lees verder op pag. 59



NIEUW

**Accu cirkelzagen
C3606DB en C1806DB**

> Lees verder op pag. 60

NIEUW



**Cirkelzaag
C6MEY2**

> Lees verder op pag. 58

NIEUW



**Stofzuigers
RP350YBL en RP250YBL**

> Lees verder op pag. 62

NIEUW

**Accu
compressor
EC36DA**

> Lees verder op pag. 64



NIEUW

**Accu
luchtpistool
RA18DA**

> Lees verder op pag. 66



NIEUW

**Accu radio
UR18DA**

> Lees verder op pag. 67



NIEUW

**Accu kettingzaag
CS3630DC**

> Lees verder op pag. 70



NIEUW

**Accu statief bouwlamp
UB18DG**

> Lees verder op pag. 68



Nieuw


Eén accu voor meer dan 110 machines.

Onze innovatieve MULTI VOLT accu voorziet een groot scala aan accumachines van optimale kracht. Bovendien is deze accu compatible met zowel 36V als 18V machines én zelfs met 18V machines van Hitachi. Nu kun je zagen, slijpen, boren, frezen, spijkeren, maaien, blazen, breken, trimmen, etc. met dezelfde kracht als gesnoerde machines, maar dan met het ultieme gevoel van vrijheid: werken waar je maar wil.



18V





Met de Power Mix van HiKOKI ervaar je absolute vrijheid. Zo kies jij de machine en krachtbron die het beste past bij jouw behoefte en toepassingen. Hier vind je alle 36V machines. Kijk op pagina 12 en 13 voor de 18V machines en kies een bijpassende accu en lader.

36V Stap 1 Kies jouw machine.

36V Machines.

 Boor-breekhamer DH3628DAW2Z 28 mm - 3,2 J 385,-	 Boor-breekhamer DH3628DAW3Z 28 mm - 3,2 J 465,-	 Boor-breekhamer DH36DPEW2Z 28 mm - 3,2 J 385,-	 Boor-breekhamer DH36DMAW2Z 40 mm - 7,1 J - SDS-max 655,-	 Betontrilnaald UV3628DAW4Z 824 mm 495,-	 Mixer UM36DAW4Z 500-1.200 tpm 349,-	 Boor-schroefm. DS36DCW2Z 155/100 Nm 255,-
 Slagmoeraanzetter WR36DEW2Z 1.050 Nm - 1/2" 295,-	 Slagmoeraanzetter WR36DBW2Z 1.650 Nm - 1/2" 315,-	 Slagmoeraanzetter WR36DAW2Z 1.800 Nm - 3/4" 315,-	 Slagmoeraanzetter WR36DGW2Z 2.000 Nm - 1/2" 355,-	 Slagmoeraanzetter WR36DFW2Z 2.400 Nm - 3/4" 355,-	 Haakse boorm. D36DYAW4Z Max. dia. 159 mm 399,-	 Haakse slijper G3613DEW2Z 125 mm - schuif - brake 239,-
 Haakse slijper G3615DVEW2Z 150 mm - schuif - var. 279,-	 Haakse slijper G3615DVFW2Z 150 mm - lepel - var. 279,-	 Haakse slijper G3623DAW4Z 230 mm 495,-	 Metaalcirkelzaag CD3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm 285,-	 Metaalcirkelzaag CD3605DBW2Z Ø150 mm - 57,5 mm 329,-	 Lintzaag CB3612DAW4Z 127 x 120 mm 519,-	 Betonijzerknipper VB3616DAW2Z 10-16 mm staal 2249,-
 Bandschuurm. SB3608DAW4Z 76 x 533 mm 269,-	 Duplex spijkerapp. NR3675DDW6Z 21° - 57/45 - 89/77 mm 669,-	 Compressor EC36DAW4Z 7,6 L - 135 psi - 12,4 kg 329,-	 Cirkelzaag C3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm 299,-	 Cirkelzaag C3606DBW2Z Ø165 mm - 66 mm 299,-	 Cirkelzaag C3607DAW2Z Ø185 mm - 62 mm 299,-	 Tafelzaag C3610DRJW4Z Ø254 mm 525,-
 Stofzuiger RP3608DAW7Z 8 L - 3,5 m³/min. 469,-	 Kettingzaag CS3630DCW4Z 300 mm - 12,6 m/s 269,-	 Kettingzaag CS3630DBW4Z 300 mm - 14,9 m/s 279,-	 Kettingzaag CS3635DBW4Z 350 mm - 14,9 m/s 305,-	 Gastrimmer CG36DBW4Z D-greep 269,-	 Gastrimmer CG36DBW5Z U-greep 279,-	 Heggenschaar CH3656DAW4Z 620 mm 215,-




Compatible met alle
36V en 18V machines.

Power Mix



Hoe het werkt? Kies een 36V of 18V machine, een van onze MULTI VOLT-accupakketten en de oplader die je nodig hebt. Zo start je elk project direct en werk je zo lang als je wilt. Power Mix verzekert je van een compleet pakket aan vermogen.

Stap 2 Kies jouw accu en lader.



Klopboorschroefm.
DV36DCW2Z
155/100 Nm
275.-



Slagschroevendr.
WH36DCW2Z
210 Nm - 1,6 kg
309.-




Slagmoeraanzet.
WR36DHW2Z
650 Nm - 1/2"
245.-



Haakse slijper
G3613DFW2Z
125 mm - lepel - brake
239.-



Haakse slijper
G3613DVEW2Z
125 mm - schuif - var.
249.-



Haakse slijper
G3613DVFV2Z
125 mm - lepel - var.
249.-



Decoupeerzaag
CJ36DAW2Z
160 mm - beugel
315.-




Decoupeerzaag
CJ36DBW2Z
160 mm - handpalm
315.-



Reciprozaag
CR36DAW4Z
32 mm - 3.000 /min.
339.-



Afkortzaag
C3610DRAW4Z
Ø254 mm
675.-



Bovenfrees
M3612DAW2Z
6, 8, 12 mm - 50 mm
359.-




Steelstofzuiger
R36DBW4Z
22 L/s - 220 mbar
165.-




Bladblazer
RB36DAW4Z
680 m³/u
369.-

36V 18V Accu's en laders.



Accu
BSL36A18
36/18V - 2.5/5.0 Ah
129.-



Accu
BSL36B18
36/18V - 4.0/8.0 Ah
155.-




UC18YSL3WEZ
2x BSL36A18 +
UC18YSL3
279.-



UC18YSL3WFZ
2x BSL36B18 +
UC18YSL3
345.-



Snellader
UC18YSL3W0Z
18V/MV, USB - 8A
60.-



Lader
UC18YFSLW0Z
18V/MV - 3.5A
56.-



Multilader
UC18YTSW0Z
4x18V/MV,
2xUSB, 230V - 8A
145.-



Multilader
UC18YTSW1Z
2x12V, 2x18V/MV,
2xUSB, 230V - 8A
155.-

36V



AC/DC adapter
ET36AW0Z
36V - 2.000 W
215.-



18V

Stap 1 Kies jouw machine.

18V Machines.

 Boor-breekhamer DH18DPAW2Z 18 mm - 1,3 J 279,-	 Boor-breekhamer DH18DPBW2Z 18 mm - 1,3 J 219,-	 Boor-breekhamer DH18DPCW2Z 26 mm - 3,2 J 375,-	 Boor-breekhamer DH1826DAW2Z 26 mm - 3,2 J 345,-	 Boor-breekhamer DH1826DAW3Z 26 mm - 3,2 J 425,-	 ☐ Boor-schroefm. DS18DAW4Z 50 Nm - 1,3 kg 65²⁹	 Boor-schroefm. DS18DDW2Z 55 Nm - 1,2 kg 99,-
 Boor-schroefm. DS18DCW2Z 140/70 Nm 235,-	 ☐ Klopboorschroefm. DV18DAW4Z 50 Nm - 1,4 kg 81⁸²	 ☐ Klopboorschroefm. DV18DDW2Z 55 Nm - 1,3 kg 119,-	 ☐ Klopboorschroefm. DV18DEW2Z 70/40 Nm - 1,2 kg 165,-	 ☐ Klopboorschroefm. DV18DCW2Z 140/70 Nm 255,-	 ☐ Slagschroevendr. WH18DAW4Z 140 Nm - 1,3 kg 81⁸²	 ☐ Slagschroevendr. WH18DDW2Z 140 Nm - 1,2 kg 135,-
 ☐ Slagschroevendr. WHP18DBLW4Z 70 dB - 6 x 200 mm 299,-	 Slagmoeraanzet. WR18DFW2Z 220 Nm - 1,4 kg 123¹⁴	 ☐ Slagmoeraanzet. WR18DHW2Z 600 Nm - 1/2" 245,-	 Haakse boorm. DN18DSLW2Z 10 mm - 12,5 Nm 235,-	 Haakse slijper G18DSL2W3Z 125 mm - schuif 165,-	 ☐ Haakse slijper G1813DEW2Z 125 mm - schuif - rem 209,-	 ☐ Haakse slijper G1813DFW2Z 125 mm - lepel - rem 209,-
 ☒ Rechte slijper GP18DAW5Z Ø6 mm - 50 mm 235,-	 ☐ Draadeindknipper CL18DSLW6Z M6, M8, M10 885,-	 ☐ Plaatschaar CE18DSLW4Z Max. 2,3 mm 359,-	 ☐ Knabbelaar CN18DSLW4Z Max. 2,3 mm 419,-	 ☐ Lintzaag CB18DBLW4Z zaag 900 x 12,5 mm 259,-	 ☐ Nietmachine N18DSLW4Z 12 x 6-13 mm 215,-	 ☐ Pin Nailer NP18DSALW4Z 23 Gauge - 15-35 mm 305,-
 Spijkerapparaat NT1865DBALW2Z 15 Gauge - 32-65 mm 499,-	 ☐ Spijkerapparaat NR1890DBRLW9Z 20-22° - 50-90 mm 599,-	 ☐ Spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z 30-34° - 50-90 mm 599,-	 ☐ Auto hamer NH18DSLW4Z 4,1 x 25-90 mm 115,-	 ☐ Excenter schuurm. SV1813DAW2Z Ø125 mm 159,-	 Decoupeerzaag CJ18DAW2Z 135 mm - beugel 199,-	 ☐ Decoupeerzaag CJ18DBW2Z 135 mm - handpalm 209,-
 ☐ Reciprozaag CR18DBLW4Z 32 mm - 2.500 /min. 275,-	 ☐ Kantenfrees M1808DAW2Z 6, 8 mm 245,-	 ☐ Multitool CV18DBLW2Z Starlock - OIS 255,-	 Schaafmachine P18DSLW2Z 82 x 2 mm 249,-	 ☐ Cirkelzaag C1806DAW2Z Ø165 mm - 57 mm 185,-	 ☐ Cirkelzaag C1806DBW2Z Ø165 mm - 66 mm 299,-	 ☐ Cirkelzaag C1807DAW2Z Ø185 mm - 65 mm 265,-
 ☐ Bouwlamp UB18DBW4Z 2.000 Lumen 115,-	 ☐ Bouwlamp UB18DGLW4Z 4.000 Lumen 165,-	 ☐ Bouwlamp UB18DGLW4Z 4.000 Lumen 299,-	 ☐ Bouwlamp UB18DDW4Z 10.000 Lumen 269,-	 ☐ Schijnwerper UB18DELL0Z wit LED 55,-	 ☐ Lamp UB18DJLL0Z 230 Lumen 65,-	 ☐ Schijnwerper UB18DEW4Z 250 Lumen 65,-
 ☐ Luchtpistool RA18DAW4Z 122 m/s - 0,4 kg 99,-	 ☐ Handstofzuiger R18DSLW4Z 670 ml - 1,0 kg 44,-	 ☐ Steelstofzuiger R18DBW4Z 21 L/s - 45 mbar 99,-	 ☐ Ventilator UF18DSALL0Z 18 m³/min. 109,-	 ☐ Radio UR18DSALW4Z FM - AUX 179,-	 ☐ Radio UR18DSLW4Z FM/DAB+ - Bluetooth 259,-	 ☐ Radio UR18DAW4Z Bluetooth - DAB+/FM 139,-

Zie pagina 10 en 11 voor alle 36V machines, accu's en laders.

Stap 2 Kies jouw accu en lader.

NIEUW


**Boor-schroefm.
DS18DDQW2Z**
55 Nm - Quick
129,-


**Boor-schroefm.
DS18DEW2Z**
70/40 Nm
145,-


**Boor-schroefm.
DS18DSLW4Z**
92 Nm - 2,1 kg
165,-


**Slagschroevendr.
WH18DFW2Z**
145 Nm - 1,4 kg
123¹⁴


**Slagschroevendr.
WH18DEW2Z**
175 Nm - 120 mm
209,-


**Slagschroevendr.
WH18DCW2Z**
210 Nm - 114 mm
235,-


**Haakse slijper
G1813DVEW2Z**
125 mm - schuif - var.
219,-


**Haakse slijper
G1813DVEW2Z**
125 mm - lepel - var.
219,-


**Rechte slijper
GP18DBW5Z**
Ø6 mm - 50 mm
235,-


**Spijkerapparaat
NT1850DAW6Z**
18 Gauge - 16-50 mm
469,-


**Spijkerapparaat
NT1865DBSLW2Z**
16 Gauge - 25-65 mm
479,-


**Spijkerapparaat
NT1865DAW6Z**
16 Gauge - 25-65 mm
499,-


**Reciprozaag
CR18DAW2Z**
13 mm - 3.200 /min.
185,-


**Reciprozaag
CR18DBW4Z**
29 mm - 3.000 /min.
169,-

NIEUW

**Reciprozaag
CR18DMAW2Z**
29 mm - 2.500 /min.
295,-


**Snoeizaag
CS1825DCW4Z**
250 mm - 12,1 m/s
275,-


**Blazer
RB18DCW4Z**
3,5 m³/min.
79,-


**Bouwlamp
UB18DGLL0Z**
750 Lumen
85,-


**Lamp
UB18DFW4Z**
1.050 Lumen
75,-


**Schijnwerper
UB18DHW4Z**
1.250 Lumen
129,-


**Schijnwerper
UB18DAW4Z**
2.500 Lumen
159,-


**Kitpistool
AC18DAW4Z***
3.000 N - 400 ml
285,-


**Heteluchtpistool
RH18DAW2Z**
30-550° C
165,-


**Hogedrukreiniger
AW18DBLW4Z**
20 bar - 8 L
449,-

36V 18V Accu's en laders.


**Accu
BSL36A18**
36/18V - 2.5/5.0 Ah
129,-


**Accu
BSL36B18**
36/18V - 4.0/8.0 Ah
155,-


UC18YSL3WEZ
2x BSL36A18 +
UC18YSL3
279,-


UC18YSL3WFZ
2x BSL36B18 +
UC18YSL3
345,-


**Snellader
UC18YSL3W0Z**
18V/MV, USB - 8A
60,-


**Lader
UC18YFSLW0Z**
18V/MV - 3.5A
56,-


**Multilader
UC18YTSW0Z**
4x18V/MV,
2xUSB, 230V - 8A
145,-


**Multilader
UC18YTSW1Z**
2x12V, 2x18V/MV,
2xUSB, 230V - 8A
155,-

18V Accu's en lader.


**Accu
BSL1820M**
18V - 2.0 Ah
65,-


**Accu
BSL1840M**
18V - 4.0 Ah
109,-


**Accu
BSL1850MA**
18V - 5.0 Ah
119,-


UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M +
UC18YFSL
135,-


UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M +
UC18YFSL
199,-


UC18YSL3WGZ
2x BSL1820M +
UC18YSL3
229,-

*Ook verkrijgbaar AC18DAW5Z 3.000 N - 600 ml 295,-

NIEUW

Veelzijdig boren en schroeven.

Snel en eenvoudig wisselen van opzetstukken

Compact en lichtgewicht

Lengte van slechts 165 mm

Accu boor-schroefmachine DS18DDQWRZ

18V - 2.0 Ah - 55 Nm hard/26 Nm zacht

Afneembare opzetstukken van het snelspansysteem verbeteren nauwkeurigheid, vooral op krappe of moeilijk bereikbare plaatsen | Compact en lichtgewicht | 2 snelheden voor eenvoudig gebruik | Gereedschapslengte van slechts 165 mm en 116 mm zonder opzetstukken | Ergonomisch ontwerp en rubberen kop voor comfortabel gebruik | Snelspanboorkop van 13 mm | 20 instelbare koppelinstellingen voor verschillende toepassingen | Ergonomische, soft grip handgreep voor optimale controle en langer comfortabel werken. In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL1820M accu, lader en opzetstukken.

Compatible
BRUSHLESS

289,-

349.69 incl. BTW



Ook verkrijgbaar

DS18DDQWSZ

In HSC II koffer.

Incl. 2x BSL1850C accu,
lader en opzetstukken.

389.00 470.69 incl. BTW

DS18DDQW2Z

In HSC II koffer.

Excl. accu's, lader
en opzetstukken.

129.00 156.09 incl. BTW

DS18DDQW4Z

In kartonnen doos.

Excl. accu's, lader
en opzetstukken.

109.00 131.89 incl. BTW

18V



Accu boor-schroef-machine DS18DEWHZ 18V18V - 4.0 Ah - 70 Nm hard/
40 Nm zachtIn HSC II koffer.
Inclusief 2x
BSL1840M accu
en lader.

Compatible
BRUSHLESS
RFC

345.-

417.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DS18DEWRZ
In HSC II koffer.
Incl. 2x BSL36A18
accu en lader.
425.00
514.25 incl. BTW

Accu boor-schroef-machine DS18DDW2Z 18V

18V - 55 Nm hard/26 Nm zacht

In HSC II koffer.
Exclusief accu's
en lader.

Compatible
BRUSHLESS

99.-

119.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DS18DDWRZ
In HSC II koffer.
Incl. 2x BSL1820M
accu en lader.
229.00
277.09 incl. BTW

Accu boor-schroef-machine DS18DCW2Z18V - 140 Nm hard/
70 Nm zachtIn HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

Compatible
BRUSHLESS
RFC

235.-

284.35 incl. BTW

**18V**

Ook verkrijgbaar
DS18DCWHZ

In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL1840M accu en lader.
435.00 526.35 incl. BTW

DS18DCWPZ

In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL1850MA accu en lader.
465.00 562.65 incl. BTW

DS18DCWRZ

In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL36A18 accu en lader.
515.00 623.15 incl. BTW

Accu boor-schroef-machine DS36DCW2Z36V - 155 Nm hard/
100 Nm zachtIn HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

Compatible
BRUSHLESS
RFC

255.-

308.55 incl. BTW

**36V**

Ook verkrijgbaar
DS36DCWRZ

In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL36A18 accu en lader.
535.00 647.35 incl. BTW

Accu boor-schroef-machine DS18DFWCZ 18V

18V - 2.0 Ah - 53 Nm

In kunststof
koffer. Inclusief
2x BSL1820M
accu en lader.

Compatible
BRUSHLESS

99.-

119.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DS18DDWRZ
In HSC II koffer.
Incl. 2x BSL1820M
accu en lader.
229.00
277.09 incl. BTW

Accu boor-schroef-machine DS18DFWCZ 18V

18V - 2.0 Ah - 53 Nm

In kunststof
koffer. Inclusief
2x BSL1820M
accu en lader.

Compatible

152.89

185.00 incl. BTW

Accu boor-schroef-machine DS18DAWCZ 18V

18V - 2.0 Ah - 50 Nm

In kunststof
koffer. Inclusief
2x BSL1820M
accu en lader.

Compatible

131.40

158.99 incl. BTW

Opzetstukken voor DS18DDQ.

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Snelspanboorhouder	379245	33.15
Bithouder	379246	43.35
Hoekkop	379247	39.75
Offset kop	379248	47.90

*Excl. BTW



Voor elke professional het juiste model.



Accu slag-schroevendraaier WH18DAWCZ

18V - 2.0 Ah - 1/4" - 140 Nm

Standaard toebehoren

In kunststof koffer.
Inclusief 2x BSL1820M accu en lader.

Specificaties

Voltage	18V
Max. aandraaimoment	140 Nm
Capaciteit bouten	M5 tot M14
Aantal slagen	0 - 3.600 /min.
Toerental onbelast	0 - 2.700 /min.
Lengte	150 mm
LED licht	Ja
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	1,3 kg

147⁹³

179.00 incl. BTW



Compatible



Accu slag-schroevendraaier WH18DDW2Z

18V - 1/4" - 140 Nm

Standaard toebehoren

In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

Specificaties

Voltage	18V
Max. aandraaimoment	140 Nm
Capaciteit bouten	M5 tot M14
Aantal slagen	0 - 4.000 /min.
Toerental onbelast	0 - 3.200 /min.
Lengte	134 mm
LED licht	Ja
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	1,2 kg

135.-

163.35 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS



Accu slag-schroevendraaier WHP18DBLW4Z

18V - 1/4" - 33 Nm - zeer stil

Standaard toebehoren

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

Specificaties

Voltage	18V
Max. aandraaimoment	33 Nm
Capaciteit bouten	M5 tot M10
Aantal slagen	0 - 1.700 /min.
Toerental onbelast	0 - 2.800 /min.
Lengte	136 mm
LED licht	Ja
Standen	1
Slag mechanisme	Oil Pulse
Gewicht	1,6 kg

299.-

361.79 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
IP56
OIL PULSE

Accessoires voor slagschroevendraaiers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Krachtbit 1/4" Phillips 1-38 mm next generation	3	751171	11.10
Krachtbit 1/4" Phillips 2-38 mm next generation	3	751172	11.10
Krachtbit 1/4" Phillips 3-38 mm next generation	3	751173	11.10
Krachtbit 1/4" Pozidrive 1-38 mm next generation	3	751176	11.10
Krachtbit 1/4" Pozidrive 2-38 mm next generation	3	751177	11.10
Krachtbit 1/4" Pozidrive 3-38 mm next generation	3	751178	11.10
Krachtbit set 1/4" 21-delig next generation		751190	75.95

*Excl. BTW



751190

**NIEUW****Accu slag-schroevendraaier WH18DEW2Z**

18V - 1/4" - 175 Nm

Standaard toebehorenIn HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.**Specificaties**

Voltage	18V
Max. aandraaimoment	175 Nm
Capaciteit bouten	M5 tot M16
Aantal slagen	0 - 3.400 /min.
Toerental onbelast	0 - 3.100 /min.
Lengte	120 mm
LED licht	Ja
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	1,3 kg

18V**Accu slag-schroevendraaier WH18DCW2Z**

18V - 1/4" - 210 Nm

Standaard toebehorenIn HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.**Specificaties**

Voltage	18V
Max. aandraaimoment	210 Nm
Capaciteit bouten	M5 tot M18
Aantal slagen	0 - 4.000 /min.
Toerental onbelast	0 - 3.700 /min.
Lengte	114 mm
LED licht	3 LEDs
Standen	4 + zelftappend
Slag mechanisme	Triple Hammer
Gewicht	1,6 kg

18V**Accu slag-schroevendraaier WH36DCW2Z**

36V - 1/4" - 215 Nm

Standaard toebehorenIn HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.**Specificaties**

Voltage	36V
Max. aandraaimoment	215 Nm
Capaciteit bouten	M5 tot M18
Aantal slagen	0 - 4.100 /min.
Toerental onbelast	0 - 3.700 /min.
Lengte	114 mm
LED licht	3 LEDs
Standen	4 + zelftappend
Slag mechanisme	Triple Hammer
Gewicht	1,6 kg

36V**209,-**

252.89 incl. BTW

 Compatible
BRUSHLESS
235,-


284.35 incl. BTW

 Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER
309,-

373.89 incl. BTW

 Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER
Onze Triple Hammer technologie.

Machines die zijn uitgerust met de innovatieve Triple Hammer technologie bieden uitstekende prestaties en comfortabele bediening. Drie aambeelden zorgen voor drie slagen per rotatie in plaats van de conventionele twee, wat veel voordelen biedt.

TRIPLE HAMMER

Vast- en losdraaien

NIEUW

Losdraai- moment tot wel 2.400 Nm.

Hoog aandraaimoment

4 standen met auto-stop
en auto-slow functie

IP56: bescherming
tegen stof en water



Accu slagmoeraanzetters WR36DFWRZ en WR36DGWRZ

WR36DF: 36V - 2.5 Ah - 3/4" - 2.400 Nm - M10-M36

WR36DG: 36V - 2.5 Ah - 1/2" - 2.000 Nm - M10-M33

Hoog aandraaimoment tot 1.900 Nm en losdraaimoment tot 2.400 Nm | 4 standen met auto-stop/auto-slow functie | Auto-stop functie stopt de machine na een vooraf ingestelde tijd om te strak aandraaien te voorkomen | Auto-slow functie verlaagt de snelheid automatisch nadat het losdraaien is gedetecteerd om te voorkomen dat bouten vallen | IP56 voor superieure bescherming tegen stof en water | Geïntegreerd accudempings-systeem | Ergonomische soft grip | LED-licht. In HSC III koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.

NEU Compatible
BRUSHLESS
IP56

635.-

768.35 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
WR36DFW2Z
In HSC III koffer.
Excl. accu's en lader.
355.00 429.55 incl. BTW



WR36DF



Vast- en losdraaien

Accu slagmoeraanzetter WR36DAW2Z

36V

36V - 3/4" - 1.800 Nm - M12-M30

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.



Losdraaimoment 1.800 Nm

Aandraaimoment 1.180 Nm

Bouten en moeren M12-M30

HiKOKI Compatible
BRUSHLESS
IP56

315.-

381.15 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
WR36DAWRZ

In HSC III koffer. Incl. 2x
BSL36A18 accu en lader.

595.00 719.95 incl. BTW



36V

WR36DG

Ook verkrijgbaar
WR36DGW2Z

In HSC III koffer.
Excl. accu's en lader.

355.00 429.55 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR36DBW2Z

36V

36V - 1/2" - 1.650 Nm - M12-M30

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.



Losdraaimoment 1.650 Nm

Aandraaimoment 1.130 Nm

Bouten en moeren M12-M30

HiKOKI Compatible
BRUSHLESS
IP56

315.-

381.15 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
WR36DBWRZ

In HSC III koffer. Incl. 2x
BSL36A18 accu en lader.

595.00 719.95 incl. BTW

NIEUW

Accu slagmoeraanzetter WR36DHW2Z

36V - 1/2" - 700 Nm - M10-M20

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

36V

Losdraaimoment 700 Nm

Aandraaimoment 380 Nm

IP56: bescherming
tegen stof en water

NEW Compatible
BRUSHLESS
IP56



245.-

296.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
WR36DHW2Z

In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL36A18 accu en lader.
525.00 635.25 incl. BTW

NIEUW

Accu slagmoeraanzetter WR18DHW2Z

18V - 1/2" - 600 Nm - M10-M20

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

18V

Losdraaimoment 600 Nm

Aandraaimoment 345 Nm

IP56: bescherming
tegen stof en water

NEW Compatible
BRUSHLESS
IP56



245.-

296.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
WR18DHW2Z

In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL1850MA accu en lader.
475.00 574.75 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR36DEW2Z

36V - 1/2" - 1.050 Nm - M10-M24

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

36V

Losdraaimoment 1.050 Nm

Aandraaimoment 770 Nm

IP56: bescherming
tegen stof en water

NEW Compatible
BRUSHLESS
IP56



295.-

356.95 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
WR36DEW2Z

In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL36A18 accu en lader.
575.00 695.75 incl. BTW

Accu slagmoeraanzetter WR18DFW2Z

18V - 1/2" - 220 Nm - M10-M16

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

18V

Bouten en
moeren
M10-M16

Aandraaimoment
220 Nm

NEW Compatible



**BASIC
PRO**
power tools.

123¹⁴

149.00 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
WR18DFW4Z

In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
103.31 125.01 incl. BTW

Accessoires voor slagmoeraanzetters.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

1/2" aansluiting.

	Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
	Krachtdop 1/2" 10 mm x 38l	751802	5.80
	Krachtdop 1/2" 13 mm x 38l	751805	5.80
	Krachtdop 1/2" 15 mm x 38l	751807	6.45
	Krachtdop 1/2" 17 mm x 38l	751809	6.45
	Krachtdop 1/2" 19 mm x 38l	751811	6.85
	Krachtdop 1/2" 22 mm x 38l	751814	9.20
	Krachtdop 1/2" 24 mm x 38l	751816	9.20
	Krachtdop 1/2" 27 mm x 38l	751819	9.65
	Krachtdop 1/2" 30 mm x 38l	751822	11.10
	Krachtdop 1/2" 32 mm x 38l	751823	11.65
	Krachtdop 1/2" 10 mm x 85l	751826	11.10
	Krachtdop 1/2" 13 mm x 85l	751829	11.10
	Krachtdop 1/2" 15 mm x 85l	751831	11.10
	Krachtdop 1/2" 17 mm x 85l	751833	11.65
	Krachtdop 1/2" 19 mm x 85l	751835	12.00
	Krachtdop 1/2" 22 mm x 85l	751838	12.80
	Krachtdop 1/2" 24 mm x 85l	751840	15.75
	Krachtdop 1/2" 27 mm x 85l	751843	16.95
	Krachtdop 1/2" 30 mm x 85l	751846	19.80
	Krachtdop 1/2" 32 mm x 85l	751847	19.80
	Krachtdop 1/2" duims buiten T30	751856	12.30
	Krachtdop 1/2" duims buiten T40	751857	12.30
	Krachtdop 1/2" duims buiten T50	751858	14.65
	Krachtdop 1/2" duims buiten H4	751861	12.90
	Krachtdop 1/2" duims buiten H5	751862	12.90
	Krachtdop 1/2" duims buiten H6	751863	12.90
	Krachtdop 1/2" duims buiten H8	751864	12.90
	Krachtdop 1/2" duims buiten H10	751865	12.90
	Krachtdop 1/2" kniegewricht 1/2" 65l	751873	22.80
	Krachtdop 1/2" adapter 1/2" in-1/4" zeskant met kogel	751874	17.50
	Krachtdop 1/2" adapter 1/2" in-1/4" zeskant met magneet	751875	18.70

*Excl. BTW

Krachtdoppen set 1/2" 14-delig

751879

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm

29.15 excl. BTW



Vast- en losdraaien



3/4" aansluiting.

	Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
	Krachtdop 3/4" 24 mm x 51l	751907	18.10
	Krachtdop 3/4" 27 mm x 54l	751910	18.10
	Krachtdop 3/4" 30 mm x 54l	751913	18.10
	Krachtdop 3/4" 32 mm x 57l	751914	20.45
	Krachtdop 3/4" 36 mm x 57l	751917	21.05
	Krachtdop 3/4" 41 mm x 57l	751919	24.55
	Krachtdop 3/4" 46 mm x 62l	751920	28.05
	Krachtdop 3/4" 24 mm x 90l	751955	23.95
	Krachtdop 3/4" 27 mm x 90l	751956	24.55
	Krachtdop 3/4" 30 mm x 90l	751957	29.25
	Krachtdop 3/4" 32 mm x 90l	751958	30.40
	Krachtdop 3/4" 36 mm x 90l	751959	37.40
	Krachtdop 3/4" H17 mm x 89l zeskant buiten	751927	23.95
	Krachtdop 3/4" H19 mm x 89l zeskant buiten	751929	23.95
	Krachtdop 3/4" adapter 3/4" in-1/2" buiten 58l	751947	19.25

*Excl. BTW

COMBO

PACKS

Klaar voor elk project met Combo packs.

Bij HiKOKI kijken we naar welke machines veel worden gebruikt. Op basis daarvan stellen we onze combo packs samen. Zo ben jij volledig en voordelig voorbereid op ieder project.

Combo pack KC18DEWAZ

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm
Accu slagschroevendraaier WH18DE - 172 Nm
2x accu BSL36A18
Snellader UC18YSL3
HSC III koffer

2x MULTI VOLT
accu BSL36A18



575.-

695.75 incl. BTW

Compatible

NIEUW

18V

Combo pack KC18DEWLZ

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm
Accu slagmoeraanzetter WR18DH - 380 Nm
2x accu BSL1840M
Lader UC18YFSL
HSC III koffer

2x 18V - 4.0 Ah



495.-

598.95 incl. BTW

Compatible

NIEUW

18V

Combo pack KC18DEWJZ

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm
Accu slagmoeraanzetter WR18DH - 380 Nm
2x accu BSL36A18
Snellader UC18YSL3
HSC III koffer

2x MULTI VOLT
accu BSL36A18



575.-

695.75 incl. BTW

Compatible

Combo pack KC18DEWBZ 18V

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm
Accu slagschroevendraaier WH18DE - 172 Nm
2x accu BSL1850MA
Lader UC18YFSL
HSC III koffer

2x 18V - 5.0 Ah

525.-

635.25 incl. BTW



Compatible

NIEUW

18V

Combo pack KC18DEWKZ

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm
Accu slagmoeraanzetter WR18DH - 380 Nm
2x accu BSL1850MA
Lader UC18YFSL
HSC III koffer

2x 18V - 5.0 Ah

525.-

635.25 incl. BTW



Compatible

NIEUW

18V

Combo pack KC18DEWHZ

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm
Accu slagschroevendraaier WH18DC - 210 Nm
Accu haakse slijpmachine G1813DA
Accu boor-breekhamer DH1826DA
3x accu BSL1850MA
Lader UC18YFSL
Draagtas

2x 18V - 5.0 Ah

825.-

998.25 incl. BTW



Compatible

Combo pack KC18DCWAZ 18V

Accu boor-schroefmachine DS18DC - 140 Nm
Accu slagschroevendraaier WH18DC - 210 Nm
2x accu BSL36A18
Snellader UC18YSL3
HSC III koffer

2x MULTI VOLT
accu BSL36A18

625.-

756.25 incl. BTW



Compatible

Combo pack KC18DAWAZ 18V

Accu boor-schroefmachine DS18DA - 50 Nm
Accu slagschroevendraaier WH18DA - 140 Nm
2x accu BSL1820M
Lader UC18YKSL
Kunststof koffer

2x 18V - 2.0 Ah

185.⁹⁵

225.00 incl. BTW

**BASIC
PRO**
power tools



Compatible

(Klop)boren en schroeven

NIEUW

**Compact.
Krachtig.
Stabiel.**

Boor met gemak
gaten tot 159 mm

Aluminium tandwielhuis

Constance snelheid



Accu haakse boormachine D36DYAW4Z

36V - max. diameter 159 mm

Koolborstelloze motor met hoge prestaties om met gemak gaten te boren tot 159 mm | Compact ontwerp, machine hoogte slechts 42 mm | Robuust aluminium tandwielhuis | Reactive Force Control en een mechanische koppeling zorgen voor maximale veiligheid | Zij- en voorhandgreep zorgen voor een comfortabele en veilige grip | Duurzame metalen bescherming van de accu | Constance snelheid. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

36V

399,-

482.79 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Gatzagen hardmetaal
cassette combinatie
754255

197.55 excl. BTW



Klop-boor-schroefmachine DV22VW4Z

1.120 W - 74,3 Nm

In HSC II koffer.

230V

Met snelspanboorhouder

Slipkoppeling

FHB

235.-

284.35 incl. BTW



Klop-boor-schroefmachine DV20VB2WVZ

790 W - 29,5 Nm

In kunststof koffer.

230V

Met snelspanboorhouder

Slipkoppeling

185.-

223.85 incl. BTW



Boor-schroefmachine D13VB3LBZ

790 W - 30,4 Nm

In kartonnen doos.

230V

Aluminium tandwielhuis

Slipkoppeling

195.-

235.95 incl. BTW



Boormachine D13VGWUZ

710 W - 80 Nm

In kunststof koffer.

230V

Aandraaimoment 80 Nm

0-600 tpm

245.-

296.45 incl. BTW



Mixer UM16VST2UAZ

1.600 W - M14

In kartonnen doos.

230V


Variabele snelheid

Aanloopstroombegrenzing

Incl. mixgarde 160 mm

219.-

264.99 incl. BTW



Accu schroefmachine DB3DL2WCZ

3,6V - 1.5 Ah - 5 Nm

In kunststof koffer. Inclusief 2x EBM315 accu en lader.

Rechte greep en pistool greep

Automatische bitvergrendeling

98.³⁵

119.00 incl. BTW



**BASIC
PRO**
power tools.



Constance kracht, continue prestaties.

Onze accu's staan bekend om hun uitzonderlijke kracht en werktijd. Zij zijn ontworpen om maximale efficiëntie en een lange levensduur te bieden, zodat professionals langer kunnen werken, zonder dat er tussentijds opgeladen hoeft te worden.



Specificaties	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850MA	BSL36A18	BSL36B18
Voltage	18V	18V	18V	36/18V	36/18V
Capaciteit	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Oplaadtijd met UC18YSL3	20 min.	26 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Oplaadtijd met UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Afmetingen (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Gewicht	380 g	560 g	650 g	740 g	1.020 g

65.-

78.65 incl. BTW

109.-

131.89 incl. BTW

119.-

143.99 incl. BTW

129.-

156.09 incl. BTW

155.-

187.55 incl. BTW

Krachtige accu's vereisen efficiënte opladers.

Om ervoor te zorgen dat je altijd klaar bent voor elke taak, bieden wij twee laders: multilader UC18YTSLW0Z en snellader UC18YSL3W0Z. Beiden zijn geschikt voor onze 14.4V, 18V en MULTI VOLT accu's. Met de multilader laad je tot vier accu's tegelijk op en met de snellader ben je verzekerd van een snelle en efficiënte oplaadtijd. Dus meer tijd om aan je project te besteden.

Snellader UC18YSL3W0Z

18V/MV - 6A

In kartonnen doos.

60,-

72.60 incl. BTW



Multilader UC18YTSLW0Z

18V/MV/USB - 3.5A

In kartonnen doos.

145,-

175.45 incl. BTW



BOOSTER PACK

A2

UC18YSL3WEZ

2x accu BSL36A18
Snellader UC18YSL3

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



279,-

337.59 incl. BTW



BOOSTER PACK

B2

UC18YSL3WFZ

2x accu BSL36B18
Snellader UC18YSL3

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah



345,-

417.45 incl. BTW



POWER PACK

UC18YFSLWFZ

2x accu BSL1820M
Lader UC18YFSL



135,-

163.35 incl. BTW



POWER PACK

UC18YFSLWEZ

2x accu BSL1840M
Lader UC18YFSL



199,-

240.79 incl. BTW



POWER PACK

UC18YSL3WGZ

2x accu BSL1850
Snellader UC18YSL3



229,-

277.09 incl. BTW



De juiste machines voor elke toepassing.



**SDS-plus boor-breekhamer
DH18DPAW2Z**

In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.



**SDS-plus boor-breekhamer
DH18DPBW2Z**

In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.



**SDS-plus boor-breekhamer
DH1826DAWPZ**

In HSC II koffer.
Inclusief 2x BSL1850MA
accu en lader.



**SDS-plus boor-breekhamer
DH1826DAWUZ**

In HSC II koffer. Inclusief
2x BSL1850MA accu,
lader en stofafzuigunit.

Standaard toebereiden

Specificaties

Voltage/wattage	18V	18V	18V	18V
Amperage	-	-	5.0 Ah	5.0 Ah
Max. capaciteit beton	18 mm	18 mm	26 mm	20 mm
Toerental onbelast	0-1.080 /min.	0-1.080 /min.	0-1.080 /min.	0-950 /min.
Aantal slagen belast	0-5.500 /min.	0-5.500 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Trillingsniveau belast	9,9 m/s ²	10,4 m/s ²	13,8 m/s ²	13,8 m/s ²
Slagenergie	1,3 J	1,3 J	3,2 J	3,2 J
Gewicht	2,0 kg	2,1 kg	1,8 kg	4,7 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC
LVH

279.-

337.59 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC

219.-

264.99 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC
LVH

655.-

792.55 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC
LVH

575.-

695.75 incl. BTW

Ervaar ons assortiment SDS-plus boor-breekhamers, onderverdeeld in diverse uitvoeringen. Deze machines zijn tevens beschikbaar in combinatie met een variatie aan stofafzuigingen. Bekijk het complete aanbod op onze website.



**SDS-plus boor-
breekhamer
DH3628DAWRZ**

In HSC III koffer.
Inclusief 2x BSL36A18
accu en lader.

**SDS-plus boor-
breekhamer
DH3628DAWVZ**

In HSC III koffer.
Inclusief 2x BSL36B18
accu en lader.

**SDS-plus boor-
breekhamer
DH3628DAWEZ**

In HSC III koffer.
Inclusief 2x BSL36A18
accu, lader en
stofafzuigunit.

**SDS-plus boor-
breekhamer
DH28PCWSZ**

In kunststof koffer.

**SDS-plus boor-
breekhamer
DH28PDWSZ**

In kunststof koffer.
Inclusief stofafzuigunit.

36V	36V	36V	720 W	720 W
2.5 Ah	4.0 Ah	2.5 Ah	-	-
28 mm	28 mm	20 mm	28 mm	28 mm
0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.	0-800 /min.	0-800 /min.
0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.000 /min.	0-4.000 /min.
12,1 m/s ²	12,1 m/s ²	12,1 m/s ²	16,8 m/s ²	16,8 m/s ²
3,2 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J
4,2 kg	4,5 kg	5,2 kg	3,4 kg	4,3 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH
LED
LEVEL

665.-

804.65 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH
LED
LEVEL

729.-

882.09 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH
LED
LEVEL

745.-

901.45 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH
LED
LEVEL

369.-

446.49 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH
LED
LEVEL

525.-

635.25 incl. BTW

36V

230V

Ontdek de kracht van onze boor-breekhamers.



**SDS-plus
boor-breekhamer
DH24PMHWSZ**

In kunststof koffer.
Inclusief verwisselbare
boorhouder.

**SDS-plus
boor-breekhamer
DH26PMCWSZ**

In kunststof koffer.
Inclusief verwisselbare
boorhouder.

**SDS-plus
boor-breekhamer
DH28PMY2WSZ**

In kunststof koffer.
Inclusief verwisselbare
boorhouder.

**SDS-plus
boor-breekhamer
DH28PECWSZ**

In kunststof koffer.

Standaard toebehoren

Specificaties

Voltage/Wattage	730 W	830 W	850 W	900 W
Amperage	-	-	-	-
Max. capaciteit beton	24 mm	26 mm	28 mm	28 mm
Toerental onbelast	0-1.050 /min.	0-1.100 /min.	0-1.100 /min.	0-950 /min.
Aantal slagen belast	0-3.950 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Trillingsniveau belast	13,7 m/s ²	14,1 m/s ²	11,2 m/s ²	10,7 m/s ²
Slagenergie	2,7 J	2,9 J	3,0 J	3,2 J
Gewicht	3,0 kg	3,0 kg	3,1 kg	3,0 kg



152.⁸⁹

185.00 incl. BTW

185.-

223.85 incl. BTW

UVP

255.-

308.55 incl. BTW

BRUSHLESS

299.-

361.79 incl. BTW

230V

Ervaar baanbrekende prestaties met onze SDS-plus boorhamers. Perfect ontworpen voor uitzonderlijke efficiëntie, duurzaamheid en kracht. Deze machines bieden een robuuste oplossing voor de meest veeleisende boor- en breektoepassingen. Verkrijgbaar in combinatie met diverse accu's en stofafzuigingen. Bekijk het complete aanbod op onze website.



**SDS-plus accu
boor-breekhamer
DH18DPCWPZ**

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x accu BSL1850
en lader.



**SDS-plus accu
boor-breekhamer
DH18DPCWUZ**

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x accu BSL1850,
lader en stofafzuigunit
in HSC koffer.



**SDS-plus accu
boor-breekhamer
DH36DPEWRZ**

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x accu BSL36A18
en lader.



**SDS-plus accu
boor-breekhamer
DH36DPEWEZ**

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x accu BSL36A18,
lader en stofafzuigunit
in HSC koffer.

18V

5.0 Ah

26 mm

0-950 /min.

0-4.300 /min.

13,9 m/s²

3,2 J

3,5 kg

18V

5.0 Ah

20 mm

0-950 /min.

0-4.300 /min.

13,9 m/s²

3,2 J

4,6 kg

36V

2.5 Ah

28 mm

0-950 /min.

0-4.300 /min.

12,2 m/s²

3,2 J

3,6 kg

36V

2.5 Ah

20 mm

0-950 /min.

0-4.300 /min.

12,2 m/s²

3,2 J

3,6 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC

605.-

732.05 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC

685.-

828.85 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH

665.-

804.65 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH

745.-

901.45 incl. BTW

18V

36V

Accessoires voor SDS-plus boor-breekhamers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

Onze Proline boren met Volledig Hardmetalen Kop.

Hogere boorsnelheid, preciezere boorgaten en een langere levensduur. Dankzij de vier afschuiningen kan de boor optimaal blijven boren, zelfs bij het raken van betonijzer. De twee betonbrekers op de hardmetalen snijrand maken de hardmetalen kop sterker. Ook kunnen er betere breekprestaties worden geleverd in beton. Het centreerpunt helpt het gat nauwkeurig positioneren en voorkomt dat de boor over het oppervlak beweegt. De boorcapaciteit is 25% sneller en de levensduur is 20% langer dan normale viersnijders.



783232



783233



782445

SDS-plus 4-snijder.

Omschrijving	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	Prijs*
SDS-plus boor VHK	5	115	50	783201	6.85
SDS-plus boor VHK	5	165	100	783202	7.35
SDS-plus boor VHK	5	215	150	783203	12.75
SDS-plus boor VHK	5	265	200	783204	13.40
SDS-plus boor VHK	5	315	250	783205	20.90
SDS-plus boor VHK	6	115	50	783208	7.25
SDS-plus boor VHK	6	165	100	783209	7.60
SDS-plus boor VHK	6	215	150	783210	10.75
SDS-plus boor VHK	6	265	200	783211	13.90
SDS-plus boor VHK	6	315	250	783212	19.75
SDS-plus boor VHK	8	115	50	783221	8.45
SDS-plus boor VHK	8	165	100	783222	8.95
SDS-plus boor VHK	8	215	150	783223	10.25
SDS-plus boor VHK	8	265	200	783224	12.60
SDS-plus boor VHK	8	315	250	783225	16.25
SDS-plus boor VHK	8	365	300	783226	23.25
SDS-plus boor VHK	8	465	400	783227	25.60
SDS-plus boor VHK	8	605	540	783228	32.15
SDS-plus boor VHK	10	115	50	783231	9.10
SDS-plus boor VHK	10	165	100	783232	9.95
SDS-plus boor VHK	10	215	150	783233	11.25
SDS-plus boor VHK	10	265	200	783234	13.20
SDS-plus boor VHK	10	315	250	783235	16.30
SDS-plus boor VHK	10	365	300	783236	25.40
SDS-plus boor VHK	10	455	390	783237	28.65
SDS-plus boor VHK	10	600	540	783238	33.30
SDS-plus boor VHK	10	1000	940	783239	92.95
SDS-plus boor VHK	11	165	115	783240	10.00
SDS-plus boor VHK	11	215	165	783241	12.20
SDS-plus boor VHK	11	265	215	783242	15.25

*Excl. BTW

Omschrijving	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	Prijs*
SDS-plus boor VHK	11	315	265	783243	21.35
SDS-plus boor VHK	12	165	100	783244	11.10
SDS-plus boor VHK	12	215	150	783245	13.40
SDS-plus boor VHK	12	265	200	783246	15.15
SDS-plus boor VHK	12	315	250	783247	20.90
SDS-plus boor VHK	12	455	390	783248	31.30
SDS-plus boor VHK	12	600	540	783249	43.15
SDS-plus boor VHK	12	1000	950	783250	86.60
SDS-plus boor VHK	13	165	110	783251	10.00
SDS-plus boor VHK	13	215	160	783252	12.20
SDS-plus boor VHK	13	265	210	783253	15.25
SDS-plus boor VHK	13	315	260	783254	21.35
SDS-plus boor VHK	14	165	110	783255	13.55
SDS-plus boor VHK	14	215	160	783256	18.15
SDS-plus boor VHK	14	265	210	783257	21.35
SDS-plus boor VHK	14	315	260	783258	22.40
SDS-plus boor VHK	14	455	400	783259	28.35
SDS-plus boor VHK	14	600	550	783260	42.35
SDS-plus boor VHK	14	1000	950	783261	89.25
SDS-plus boor VHK	15	165	110	783262	20.35
SDS-plus boor VHK	15	215	160	783263	23.95
SDS-plus boor VHK	15	265	210	783264	26.40
SDS-plus boor VHK	15	455	400	783265	35.60
SDS-plus boor VHK	16	165	110	783266	22.35
SDS-plus boor VHK	16	215	160	783267	25.00
SDS-plus boor VHK	16	265	210	783268	27.45
SDS-plus boor VHK	16	315	260	783269	29.50
SDS-plus boor VHK	16	455	400	783270	35.60
SDS-plus boor VHK	16	600	550	783271	44.80
SDS-plus boor VHK	16	1000	950	783272	101.90

*Excl. BTW

L1: totale lengte. L2: nuttige lengte.

SDS-plus 2-snijder.

Omschrijving	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	Prijs*
SDS-plus boor	5	110	50	782404	3.10
SDS-plus boor	5	140	80	782405	5.30
SDS-plus boor	5	160	100	782406	3.45
SDS-plus boor	5	210	150	782407	5.80
SDS-plus boor	5	260	200	782408	8.15
SDS-plus boor	5	310	250	782409	10.05
SDS-plus boor	6	110	50	782415	3.10
SDS-plus boor	6	160	100	782416	3.40
SDS-plus boor	6	210	150	782417	5.80
SDS-plus boor	6	260	200	782418	7.65
SDS-plus boor	6	310	250	782419	10.80
SDS-plus boor	8	110	50	782432	3.45
SDS-plus boor	8	160	100	782433	3.70
SDS-plus boor	8	210	150	782434	4.40
SDS-plus boor	8	260	200	782435	5.65
SDS-plus boor	8	310	250	782436	8.00
SDS-plus boor	8	400	340	782437	14.25
SDS-plus boor	8	460	400	782438	15.60
SDS-plus boor	8	600	540	782439	21.20
SDS-plus boor	10	110	50	782444	4.15
SDS-plus boor	10	160	100	782445	4.25
SDS-plus boor	10	210	150	782446	5.50
SDS-plus boor	10	260	200	782447	6.20
SDS-plus boor	10	310	250	782448	9.00
SDS-plus boor	10	350	290	782449	13.40
SDS-plus boor	10	450	390	782450	15.10
SDS-plus boor	10	600	540	782451	20.70
SDS-plus boor	10	800	740	782452	41.35
SDS-plus boor	10	1000	940	782453	59.50
SDS-plus boor	11	160	100	782454	6.55
SDS-plus boor	11	210	150	782455	8.60

Omschrijving	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	Prijs*
SDS-plus boor	11	260	200	782456	8.85
SDS-plus boor	11	310	250	782457	11.25
SDS-plus boor	12	160	110	782458	5.45
SDS-plus boor	12	210	160	782459	6.65
SDS-plus boor	12	260	210	782460	8.80
SDS-plus boor	12	310	260	782461	9.95
SDS-plus boor	12	450	400	782463	15.70
SDS-plus boor	12	600	550	782464	22.00
SDS-plus boor	12	1000	950	782466	66.85
SDS-plus boor	13	160	110	782467	7.45
SDS-plus boor	13	210	160	782468	10.55
SDS-plus boor	13	260	210	782469	11.75
SDS-plus boor	13	310	260	782470	13.45
SDS-plus boor	14	160	110	782471	8.00
SDS-plus boor	14	210	160	782472	8.50
SDS-plus boor	14	260	210	782473	11.25
SDS-plus boor	14	310	260	782474	11.65
SDS-plus boor	14	450	400	782475	16.95
SDS-plus boor	14	600	550	782476	25.50
SDS-plus boor	14	1000	950	782478	70.55
SDS-plus boor	15	160	110	782479	8.50
SDS-plus boor	15	210	160	782480	12.10
SDS-plus boor	15	260	210	782481	12.35
SDS-plus boor	15	450	400	782482	19.55
SDS-plus boor	16	160	110	782483	10.25
SDS-plus boor	16	210	160	782484	12.00
SDS-plus boor	16	260	210	782485	15.70
SDS-plus boor	16	310	260	782486	18.65
SDS-plus boor	16	450	400	782487	24.00
SDS-plus boor	16	600	550	782488	24.50
SDS-plus boor	16	1000	950	782490	78.00

*Excl. BTW

Cyclon stofafzuigunits met HEPA filter.

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Voor SDS-plus boor-breekhamer DH36DPE en DH18DPC		
Stofafzuigunit in kartonnen doos	376971	115.00
Stofafzuigunit in HSC II koffer	376972	145.00
Voor SDS-plus boor-breekhamer DH3628DA en DH1826DA		
Stofafzuigunit in kartonnen doos	379135	115.00
Stofafzuigunit in HSC II koffer	379136	145.00

*Excl. BTW



Klaar voor elke uitdaging.



**SDS-max accu
boor-breekhamer
DH36DMAWAZ**

In kunststof koffer. Inclusief
2x BSL36B18 accu en lader.



**SDS-max
boor-breekhamer
DH40MCWSZ**

In kunststof koffer.



**SDS-max
boor-breekhamer
DH45MAWSZ**

In kunststof koffer.

Standaard toebehoren

Specificaties

Voltage/Wattage	36V	1.100 W	1.400 W
Amperage	4.0 Ah	-	-
Max. capaciteit beton	40 mm	40 mm	45 mm
Max. capaciteit kroonboor	105 mm	105 mm	125 mm
Toerental onbelast	260-590 /min.	620 /min.	260-380 /min.
Aantal slagen	1.420-2.860 /min.	2.800 /min.	1.750-2.900 /min.
Trillingsniveau	11,8 m/s ²	16,5 m/s ²	14,1 m/s ²
Slagenergie	7,1 J	7,1 J	11,3 J
Gewicht	7,9 kg	7,1 kg	9,4 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC
LVH

999.-

1208.79 incl. BTW

**BASIC
PRO**
power tools

475?¹

575.00 incl. BTW

LVH

559.-

676.39 incl. BTW

36V

Boren in beton, onze SDS-max machines bieden de kracht en functies voor elke taak. Geniet zelfs van de vrijheid van snoerloos gebruik, zonder concessies te doen aan prestaties of betrouwbaarheid.



**SDS-max
boor-breekhamer
DH52MAWSZ**

In kunststof koffer.



**SDS-max
boor-breekhamer
DH40MEYWSZ**

In kunststof koffer.



**SDS-max
boor-breekhamer
DH45MEYWSZ**

In kunststof koffer.



**SDS-max
boor-breekhamer
DH52MEYWSZ**

In kunststof koffer.

1.500 W

-

52 mm

160 mm

210-330 /min.

1.200-2.250 /min.

15,1 m/s²

15,5 J

11,8 kg

LVH

649.-

785.29 incl. BTW

1.150 W

-

40 mm

105 mm

250 - 500 /min.

1.430 - 2.850 /min.

8,0 m/s²

8,7 J

7,5 kg

**BRUSHLESS
LVP
LVH
RHB**

729.-

882.09 incl. BTW

1.500 W

-

45 mm

125 mm

120-310 /min.

1.200-2.950 /min.

8,8 m/s²

12,2 J

9,5 kg

**BRUSHLESS
LVP
LVH
RHB**

875.-

1058.75 incl. BTW

1.500 W

-

52 mm

160 mm

110-260 /min.

1.000-2.400 /min.

9,8 m/s²

18,8 J

11,5 kg

**BRUSHLESS
LVP
LVH
RHB**

999.-

1208.79 incl. BTW

Accessoires voor SDS-max boor-breekhamers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

Onze Proline boren met Volledig Hardmetalen Kop.

Hogere boorsnelheid, preciezere boorgaten en een langere levensduur. Dankzij de vier afschuiningen kan de boor optimaal blijven boren, zelfs bij het raken van betonijzer. De twee betonbrekers op de hardmetalen snijrand maken de hardmetalen kop sterker. Ook kunnen er betere breekprestaties worden geleverd in beton. Het centreerpunt helpt het gat nauwkeurig positioneren en voorkomt dat de boor over het oppervlak beweegt. De boorcapaciteit is 25% sneller en de levensduur is 20% langer dan normale viersnijders.

SDS-max boren VHK.

Omschrijving	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	Prijs*
SDS-max boor VHK	12	340	200	4100901	64.30
SDS-max boor VHK	12	540	400	4100902	75.95
SDS-max boor VHK	12	740	600	4100903	99.35
SDS-max boor VHK	12	940	800	4100904	127.40
SDS-max boor VHK	14	340	200	4100905	70.15
SDS-max boor VHK	14	540	400	4100906	87.70
SDS-max boor VHK	14	740	600	4100907	111.05
SDS-max boor VHK	14	940	800	4100908	122.75
SDS-max boor VHK	16	340	200	4100911	80.65
SDS-max boor VHK	16	540	400	4100912	92.35
SDS-max boor VHK	16	740	600	4100913	115.75
SDS-max boor VHK	16	940	800	4100914	127.40
SDS-max boor VHK	18	340	200	4100916	87.70
SDS-max boor VHK	18	540	400	4100917	99.35
SDS-max boor VHK	18	740	600	4100918	122.75
SDS-max boor VHK	18	940	800	4100919	139.10
SDS-max boor VHK	20	320	200	4100921	87.70
SDS-max boor VHK	20	520	400	4100922	99.35
SDS-max boor VHK	20	720	600	4100923	134.40
SDS-max boor VHK	20	920	800	4100924	146.15
SDS-max boor VHK	22	320	200	4100926	92.35

*Excl. BTW

Omschrijving	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	Prijs*
SDS-max boor VHK	22	520	400	4100927	104.00
SDS-max boor VHK	22	720	600	4100928	134.40
SDS-max boor VHK	22	920	800	4100929	150.80
SDS-max boor VHK	24	320	200	4100931	104.00
SDS-max boor VHK	24	520	400	4100932	127.40
SDS-max boor VHK	25	320	200	4100933	104.00
SDS-max boor VHK	25	520	400	4100934	122.75
SDS-max boor VHK	25	720	600	4100935	169.50
SDS-max boor VHK	25	920	800	4100936	187.00
SDS-max boor VHK	26	320	200	4100938	122.75
SDS-max boor VHK	26	520	400	4100939	134.40
SDS-max boor VHK	28	320	200	4100940	122.75
SDS-max boor VHK	28	520	400	4100941	139.10
SDS-max boor VHK	28	720	600	4100942	185.85
SDS-max boor VHK	28	920	800	4100943	232.65
SDS-max boor VHK	30	320	200	4100945	122.75
SDS-max boor VHK	30	520	400	4100946	157.80
SDS-max boor VHK	32	320	200	4100949	127.40
SDS-max boor VHK	32	520	400	4100950	162.45
SDS-max boor VHK	32	720	600	4100951	209.20
SDS-max boor VHK	32	920	800	4100952	232.65

*Excl. BTW



4100933



754352



4100934



754344

L1=totale lengte L2=nuttige lengte

Stofafzuigadapter
compleet, voor max.
Ø85 mm 783122

78.55

Excl. BTW

SDS-max boren.

Omschrijving	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	Prijs*
SDS-max boor	35	370	250	754336	97.45
SDS-max boor	35	570	450	754337	111.85
SDS-max boor	35	670	550	754338	138.90
SDS-max boor	35	920	800	754339	191.30
SDS-max boor	35	1320	1200	754360	268.95
SDS-max boor	37	370	250	754340	99.50
SDS-max boor	37	570	450	754341	143.20
SDS-max boor	37	920	800	754342	198.05
SDS-max boor	38	370	250	754343	112.80
SDS-max boor	38	570	450	754344	129.40
SDS-max boor	38	720	600	754361	197.55
SDS-max boor	40	370	250	754345	132.55
SDS-max boor	40	570	450	754346	157.00
SDS-max boor	40	720	600	754362	220.80
SDS-max boor	40	920	800	754347	200.80
SDS-max boor	40	1320	1200	754348	298.05
SDS-max boor	45	570	450	754349	214.05
SDS-max boor	45	920	800	754350	283.10
SDS-max boor	50	570	450	754351	269.30
SDS-max boor	52	570	450	754352	270.15

*Excl. BTW



SDS-max boren met stofafzuiging.

Omschrijving	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	Prijs*
SDS-max boor met stofafzuiging	16	600	400	783411	215.65
SDS-max boor met stofafzuiging	18	600	400	783412	223.85
SDS-max boor met stofafzuiging	20	600	400	783413	230.85
SDS-max boor met stofafzuiging	22	600	400	783414	233.20
SDS-max boor met stofafzuiging	24	600	400	783415	251.30
SDS-max boor met stofafzuiging	25	600	400	783416	256.60

Omschrijving	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.	Prijs*
SDS-max boor met stofafzuiging	28	600	400	783417	290.50
SDS-max boor met stofafzuiging	30	600	400	783419	295.15
SDS-max boor met stofafzuiging	32	600	400	783421	303.90
SDS-max boor met stofafzuiging	35	600	400	783423	315.05
Aansluiting stofzuigerslang voor SDS-max boren				783429	19.80

*Excl. BTW



783411

783429

Breekhamer H25PVWSZ

500 W - 2,2 J - SDS-plus

Traploos regelbaar toerental | Lange levensduur door schok-absorberend mechanisme, voorkomt loze slagen | Comfortabel werken | Verstelbare, snelle en eenvoudige beitelopname | Variabel instelbare beitelstand, 8 standen | Soft grip grepen. In kunststof koffer.

Laag gewicht, slechts 3,2 kg



230V

435.-

526.35 incl. BTW

Breekhamer H41MB2WSZ

230V

930 W - 7,1 J - SDS-max

In kunststof koffer.

Hoge slagkracht, laag gewicht

12 beitelstanden



412.⁴⁰

499.00 incl. BTW



LVH

Breekhamer H45MEYWTZ

230V

1.150 W - 10,1 J - SDS-max

In kunststof koffer.

Anti vibratie zijhandvat
360° verstelbaar



589.-

712.69 incl. BTW

BRUSHLESS
FHB
UVP

Breekhamer H60MEYWTZ

230V

1.500 W - 26,5 J - SDS-max

In kunststof koffer.

Aluminium huis



785.-

949.85 incl. BTW

BRUSHLESS
FHB
UVP

Breekhamer H65SB3WTZ

230V

1.340 W - 37,4 J - 30 mm zeskant

UVP, laag vibratieniveau | Hoogste slagkracht in zijn klasse | AHB, sterk aluminium huis | Grote schakelaar gemakkelijk in gebruik | On-lock button in 1 handeling in te drukken | Ergonomische soft grip, schok absorberende handgreep | Goede balans | Soft grip D-type verstelbare handgreep. In kunststof koffer.

Goede balans

Hoogste slagkracht in zijn klasse


AHB
UVP

1069.-

1293.49 incl. BTW

Beitels voor breekhamers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoires catalogus of op hikoki-powertools.nl

SDS-plus beitels.

Omschrijving	Afmetingen	Art.nr.	Prijs*
Puntbeitel	250 mm	751590	12.80
Puntbeitel zelfslijpend	250 mm	751587	15.10
Platte beitel	20 x 250 mm	751591	12.80
Platte beitel zelfslijpend	20 x 250 mm	751588	15.10
Platte beitel premium	20 x 250 mm	751132	15.10
Spade beitel	40 x 250 mm	751592	18.65
Spade beitel zelfslijpend	40 x 250 mm	751597	21.00
Spade beitel zelfslijpend	60 x 250 mm	751598	23.30
Tegelbeitel	40 x 250 mm	751595	28.00
Tegelbeitel zelfslijpend	40 x 260 mm	751599	23.30
Tegelbeitel	65 x 175 mm	4100971	32.10
Beitel set 3-delig (puntbeitel, platte beitel, spade beitel)	250 mm	751589	40.85

*Excl. BTW

SDS-max beitels.

Omschrijving	Afmetingen	Art.nr.	Prijs*
Puntbeitel	400 mm	750991	18.10
Puntbeitel	600 mm	750992	23.30
Puntbeitel zelfslijpend	400 mm	751032	21.00
Platte beitel	27 x 400 mm	750994	18.10
Platte beitel	27 x 600 mm	750995	23.30
Platte beitel zelfslijpend	27 x 400 mm	751033	21.00
Spade beitel	50 x 400 mm	750997	33.85
Spade beitel	80 x 300 mm	751034	37.30
Spade beitel	115 x 350 mm	750999	81.75
Spade beitel zelfslijpend	50 x 350 mm	751038	37.30
Tegelbeitel	50 x 300 mm	751005	57.25
Tegelbeitel	80 x 300 mm	751037	61.90
Sleuvenbeitel	26 x 300 mm	750996	40.85
Sleuvenbeitel	32 x 300 mm	751036	43.15
Sleuvenbeitel	32 x 300 mm	751000	52.55
Sleuvenbeitel	35 x 380 mm	751003	81.75
Spade beitel	90 x 400 mm	751009	81.75
Spade beitel	110 x 400 mm	751008	81.75
Beitel set 3-delig (puntbeitel, platte beitel, spade beitel)	400 mm	751035	70.05

*Excl. BTW



751035

Nieuwe techniek, hogere slijpprestaties.

Al deze haakse slijpmachines zijn voorzien van herstartbeveiliging en spindelblokkering.



Standaard toebehoren

Accu haakse slijpmachine G18DSL2W3Z

In HSC II koffer.
Exclusief accu's
en lader.

Accu haakse slijpmachine G1813DEWQZ

In HSC III koffer.
Incl. 2x BSL1850MA
accu en lader.

Accu haakse slijpmachine G1813DFWQZ

In HSC III koffer.
Incl. 2x BSL1850MA
accu en lader.

Accu haakse slijpmachine G1813DVEWQZ

In HSC III koffer.
Incl. 2x BSL1850MA
accu en lader.

Accu haakse slijpmachine G1813DVFWQZ

In HSC III koffer.
Incl. 2x BSL1850MA
accu en lader.

Specificaties

Voltage	18V	18V	18V	18V	18V
Amperage	-	5.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah
Diameter slijpschijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Type schakelaar	Schuif	Schuif	Lepel	Schuif	Lepel
Dodemansschakelaar	-	-	Ja	-	Ja
Toerental onbelast	9.000 tpm	8.000 tpm	8.000 tpm	3.200-8.000 tpm	3.200-8.000 tpm
Variabele snelheid	-	-	-	Ja	Ja
Val-uitschakeling	-	-	-	Ja	-
LED licht	-	-	-	-	-
Anti-vibratie zijhandgreep in 3 standen	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Aanloopstroombegrenzing	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Rem	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Gereedschapsloze beschermkap	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Greep diameter	182 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Gewicht	2,6 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg



Compatible

165.-

199.65 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS

439.-

531.19 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS

439.-

531.19 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS

449.-

543.29 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

449.-

543.29 incl. BTW



Accu haakse slijpmachine G3613DEWQZ

In HSC III koffer.
Incl. 2x BSL36A18
accu en lader.

Accu haakse slijpmachine G3613DFWQZ

In HSC III koffer.
Incl. 2x BSL36A18
accu en lader.

Accu haakse slijpmachine G3613DVEWQZ

In HSC III koffer.
Incl. 2x BSL36A18
accu en lader.

Accu haakse slijpmachine G3613DVFWQZ

In HSC III koffer.
Incl. 2x BSL36A18
accu en lader.

Accu haakse slijpmachine G3615DVEWQZ

In HSC III koffer.
Incl. 2x BSL36A18
accu en lader.

Accu haakse slijpmachine G3615DVFWQZ

In HSC III koffer.
Incl. 2x BSL36A18
accu en lader.

36V	36V	36V	36V	36V	36V
2.5 Ah	2.5 Ah	2.5 Ah	2.5 Ah	2.5 Ah	2.5 Ah
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Schuif	Lepel	Schuif	Lepel	Schuif	Lepel
-	Ja	-	Ja	-	Ja
10.000 tpm	10.000 tpm	3.200-10.000 tpm	3.200-10.000 tpm	3.200-8.000 tpm	3.200-8.000 tpm
-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	Ja	-	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg	3,2 kg



Compatible
BRUSHLESS

519.-

627.99 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS

519.-

627.99 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS

529.-

640.09 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS

529.-

640.09 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS

559.-

676.39 incl. BTW



Compatible
BRUSHLESS

559.-

676.39 incl. BTW

Slijpen en polijsten

Haakse slijpmachine G13SR4YGZ

Ø125 mm - 730 W

In kartonnen doos.

Herstartbeveiliging

Lichtgewicht en robuust



69.-

83.49 incl. BTW

230V

Haakse slijpmachine G13SN2YLZ

Ø125 mm - 900 W

In kartonnen doos.

Kort model

Herstartbeveiliging



95.-

114.95 incl. BTW

230V

Haakse slijpmachine G13SW2YFZ

Ø125 mm - 1.200 W

In kartonnen doos. Inclusief diamantzaagblad.

Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap

Inclusief diamantzaagblad

LVH



119.-

143.99 incl. BTW

230V

Haakse slijpmachine G13SB4YGZ

Ø125 mm - 1.400 W

In kartonnen doos.

Zeer smalle greep, slechts 203 mm omtrek

Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap



129.-

156.09 incl. BTW

230V



Losse filterkap
376558
17.45 excl. BTW

Haakse slijpmachine G13SE3YHZ

Ø125 mm - 1.400 W

In kartonnen doos.

Zeer smalle greep, slechts 167 mm omtrek

Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap



175.-

211.75 incl. BTW



Losse filterkap
376558
17.45 excl. BTW

230V

Haakse slijpmachine set KG23SAYBZ

G23ST: Ø230 mm - 2.000 W

G13STA: Ø125 mm - 600 W

In kartonnen doos.

Incl. 2 universeel diamantzaagbladen



156.²⁰

189.00 incl. BTW

230V

BASIC
PRO
power tools.

Haakse slijpmachine G13BYEQ2WDZ

Ø125 mm - 1.320 W/1.900 W

In kartonnen doos.

Smalle grip 56 mm

Met rem



289.-

349.69 incl. BTW

**BRUSHLESS
LVH**

Haakse slijpmachine G13VE2WQZ

Ø125 mm - 1.320 W/1.900 W

In kartonnen doos.

Smalle grip 56 mm

Terugslagbeveiliging



289.-

349.69 incl. BTW

**BRUSHLESS
LVH**

Betonschuurmachine GM13YWTZ

Ø125 mm - 1.900 W

In kunststof koffer.
Exclusief diamant
komschijven.

Krachtige 1.900 W motor

Verstelbare snelheid
in 6 stappen



230V

509.-

615.89 incl. BTW



Komschijf
schuren
Ø125 mm
4100292
97.40 excl. BTW



Komschijf
coatings
Ø125 mm
4100293
223.45 excl. BTW



Komschijf
beton
Ø125 mm
4100291
97.40 excl. BTW

Sleuvenfreesmachine CM5MAWTZ

Ø125 mm - 1.900 W

In kunststof koffer. Exclusief diamantbladen.

Zaagdiepte tot 40 mm



609.-

736.89 incl. BTW

230V

Rechte slijpmachine GP3VWAZ

Ø6 mm - 760 W - 7.000-29.000 tpm

In kartonnen doos.

Variabele snelheid



255.-

308.55 incl. BTW

230V

Zwaar werk vraagt om de krachtigste slijpmachines.

Ons assortiment haakse slijpmachines bestaat uit modellen in verschillende klassen en diameters. Zowel op accu als gesnoerd. Bekijk het complete aanbod op onze website



Haakse slijpmachine G18STWEZ

Incl. diamantblad.



Haakse slijpmachine G18SW2WAZ



Haakse slijpmachine G18SE4UDZ



Haakse slijpmachine G23STWEZ

Incl. diamantblad.

Standaard toebehoren

Specificaties

Opgenomen vermogen	2.000 W	2.000 W	2.400 W	2.000 W
Voltage	230V	230V	230V	230V
Diameter slijpschijf	180 mm	180 mm	180 mm	230 mm
Toerental onbelast	8.500 tpm	8.500 tpm	8.500 tpm	6.600 tpm
Aanloopstroombegrenzing	-	-	-	-
Herstartbeveiliging	-	-	-	-
Terugslagbeveiliging	-	-	-	-
Auto-stop	-	-	-	-
Anti-vibratie zijhandgreep	-	-	Ja	-
Gereedschapsloze beschermkap	-	-	Ja	-
Gewicht	4,9 kg	4,9 kg	5,9 kg	5,1 kg



114.⁸⁸

139.00 incl. BTW

LVH

125.-

151.25 incl. BTW



185.-

223.85 incl. BTW

114.⁸⁸

139.00 incl. BTW



Haakse slijpmachine G23SW2W7Z

Incl. diamantblad.

Haakse slijpmachine G23SWU2UGZ

Haakse slijpmachine G23SC4UDZ

Haakse slijpmachine G23MRUAWKZ

Haakse slijpmachine G23UDY2WKZ

Accu haakse slijpmachine G3623DAW4Z

In kunststof koffer.
Excl. accu's en lader.

2.000 W	2.200 W	2.400 W	2.500 W	2.600 W	-
230V	230V	230V	230V	230V	36V
230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
6.600 tpm	6.600 tpm	6.600 tpm	6.600 tpm	6.600 tpm	5.530 tpm
Ja	-	-	Ja	Ja	Ja
-	-	-	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-	-	Ja
-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
5,1 kg	5,1 kg	6,1 kg	6,8 kg	6,3 kg	4,9 kg

RHB

**UVP
LVH**

**Compatible
BRUSHLESS
ACS**

119.-

143.99 incl. BTW

149.-

180,29 incl. BTW

185.-

223,85 incl. BTW

225.-

272.25 incl. BTW

235.-

284.35 incl. BTW



495.-

598.95 incl. BTW



Accessoires voor spijkerapparaten.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

	Type schacht	Hoek	Afmetingen	Binding	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Duplex spijkers voor accu Duplex spijkerapparaat NR3675DD								
	Glad	21°	3,3 x 57/45 mm	Plastic	-	2.000	4100441	85.50
	Glad	21°	3,3 x 70/57 mm	Plastic	-	2.000	4100442	100.65
	Glad	21°	3,3 x 89/77 mm	Plastic	-	2.000	4100443	124.90
D-kop spijkers voor accu spijkerapparaat NR1890DBCL								
	Geringd	34°	2,8 x 50 mm	Papier	Blank	3.000	753631	49.10
	Geringd	34°	2,8 x 50 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	753611	57.30
	Glad	34°	2,8 x 50 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	4100401	57.30
	Geringd	34°	3,1 x 50 mm	Papier	Vuurgezinkt	4.800	705453	219.15
	Geringd	34°	2,8 x 55 mm	Papier	Blank	3.000	753632	52.60
	Geringd	34°	2,8 x 55 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	753612	61.95
	Glad	34°	2,8 x 55 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	4100402	61.95
	Geringd	34°	3,1 x 63 mm	Papier	Vuurgezinkt	4.800	705456	256.00
	Geringd	34°	2,8 x 65 mm	Papier	Blank	3.000	753633	60.80
	Geringd	34°	2,8 x 65 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	753613	68.95
	Glad	34°	2,8 x 65 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	4100403	68.95
	Geringd	34°	2,8 x 75 mm	Papier	Blank	2.500	753634	57.30
	Geringd	34°	2,8 x 75 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	753614	67.80
	Glad	34°	2,8 x 75 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	4100404	67.80
	Geringd	34°	3,1 x 75 mm	Papier	Vuurgezinkt	2.500	705459	155.45
	Glad	34°	3,1 x 82 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	4100405	91.20
	Geringd	34°	3,1 x 90 mm	Papier	Blank	2.500	753636	80.65
	Geringd	34°	3,1 x 90 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	753616	94.70
	Glad	34°	3,1 x 90 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	4100406	95.85
Rondkop spijkers voor accu spijkerapparaat NR1890DBCL								
	Geringd	21°	2,8 x 50 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753621	51.40
	Geringd	21°	2,8 x 55 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753622	54.95
	Geringd	21°	2,8 x 65 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753623	63.15
	Geringd	21°	2,8 x 75 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753624	72.45
	Geringd	21°	3,1 x 90 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753626	84.15

Vervolg op pagina 49.

*Excl. BTW

Accu Duplex spijkerapparaat NR3675DDW6Z

36V

36V - 21° - 75 spijkers

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Tot 900 duplex spijkers per acculading

Dry-fire mechanisme

Ideaal voor tijdelijke houtconstructies



Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

669.-

809.49 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NR3675DDWRZ
In HSC IV koffer. Incl.
2x BSL36A18 accu en lader.
949.00 1148.29 incl. BTW

Accu spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z

18V

18V - 34° D-kop - 50-90 mm

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Tot 700 spijkers per 5.0 Ah acculading

Één schots of repeteerfunctie



Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

599.-

724.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NR1890DBRLW9Z - Rondkop
In HSC IV koffer.
Excl. accu's en lader.
599.00 724.79 incl. BTW

Accu spijkerapparaat NT1865DBALW2Z

18V

18V - 15 Gauge - 34° - 32-65 mm

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Één schots of repeteerfunctie

Vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen



Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

499.-

603.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NT1865DBALW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
469.00 567.49 incl. BTW

Accu spijkerapparaat NT1865DBSLW2Z

18V

18V - 16 Gauge - 25-65 mm

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Één schots of repeteerfunctie

Vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen



Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

479.-

579.59 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NT1865DBSLW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
449.00 543.29 incl. BTW

Bevestigen

Accu spijkerapparaat NT1850DAW6Z

18V - 18 Gauge - 16-50 mm
In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Compact en lichtgewicht 2 kg

Stabiel spijkeren

18V

Accu spijkerapparaat NT1865DAW6Z

18V - 16 Gauge - 20° - 32-65 mm
In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Krachtig en stabiel spijkeren

Tot 1.200 spijkers per 3.0Ah acculading

18V



Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Ook verkrijgbaar
NT1850DAW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
439.00 531.19 incl. BTW

469.-

567.49 incl. BTW

NT1850DAWXZ
In HSC IV koffer.
Incl. 2x BSL1820M accu en lader.
599.00 724.79 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Ook verkrijgbaar
NT1865DAW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
469.00 567.49 incl. BTW

499.-

603.79 incl. BTW

NT1865DAWXZ
In HSC IV koffer.
Incl. 2x BSL1830 accu en lader.
629.00 761.09 incl. BTW

Accu pin nailer NP18DSALW4Z

18V - 23 Gauge - 15-35 mm
In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

18V

Accu nietmachine N18DSLW4Z

18V - 13 x 6-13 mm
In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

18V

Accu auto hamer NH18DSLW4Z

18V - 25-90 mm
In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

18V



305.-

369.05 incl. BTW

Compatible

215.-

260.15 incl. BTW

Compatible

115.-

139.15 incl. BTW

Compatible

Accessoires voor spijkerapparaten.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

	Omschrijving	Hoek	Afmetingen	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBAL							
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1,8 x 32 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750682	35.75
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1,8 x 32 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750683	36.75
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1,8 x 50 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750685	40.35
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1,8 x 63 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750687	43.10
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1,8 x 38 mm	RVS	2.000	750693	75.95
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1,8 x 50 mm	RVS	2.000	750695	87.70
	Spijkers DA 15 Gauge	34°	1,8 x 63 mm	RVS	2.000	750697	99.35
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBSL							
	Brads 16 Gauge	0°	1,6 x 25 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	705565	19.75
	Brads 16 Gauge	0°	1,6 x 32 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705566	10.30
	Brads 16 Gauge	0°	1,6 x 35 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705567	11.10
	Brads 16 Gauge	0°	1,6 x 38 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705568	11.65
	Brads 16 Gauge	0°	1,6 x 40 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705569	12.60
	Brads 16 Gauge	0°	1,6 x 50 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705571	15.10
	Brads 16 Gauge	0°	1,6 x 63 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705572	22.15
	Brads 16 Gauge	0°	1,6 x 38 mm	RVS	2.500	750593	52.60
	Brads 16 Gauge	0°	1,6 x 50 mm	RVS	2.500	750595	64.30
	Brads 16 Gauge	0°	1,6 x 63 mm	RVS	2.500	750597	75.95
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1850DA							
	Mini brads 18 Gauge	0°	1,2 x 15 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750671	9.65
	Mini brads 18 Gauge	0°	1,2 x 20 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750672	11.10
	Mini brads 18 Gauge	0°	1,2 x 25 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750673	11.65
	Mini brads 18 Gauge	0°	1,2 x 30 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750674	13.40
	Mini brads 18 Gauge	0°	1,2 x 35 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750675	14.65
	Mini brads 18 Gauge	0°	1,2 x 40 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750676	15.75
	Mini brads 18 Gauge	0°	1,2 x 45 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750677	17.45
	Mini brads 18 Gauge	0°	1,2 x 55 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750678	19.25
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DA							
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6 x 32 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	705573	17.25
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6 x 38 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	705574	20.45
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6 x 45 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750675	22.80
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6 x 50 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750676	25.65
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6 x 63 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	705577	28.00
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6 x 32 mm	RVS	2.000	4100431	37.40
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6 x 38 mm	RVS	2.000	4100432	44.40
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6 x 45 mm	RVS	2.000	4100433	50.85
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6 x 50 mm	RVS	2.000	4100434	57.85
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6 x 63 mm	RVS	2.000	4100435	72.45
Geschikt voor accu pin nailer NP18DSAL							
	Pin nails 23 Gauge	0°	0,64 x 15 mm	Electro. gegalvaniseerd	20.000	4100421	24.55
	Pin nails 23 Gauge	0°	0,64 x 20 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100422	16.35
	Pin nails 23 Gauge	0°	0,64 x 25 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100423	18.70
	Pin nails 23 Gauge	0°	0,64 x 30 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100424	21.05
	Pin nails 23 Gauge	0°	0,64 x 35 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100425	23.35
Geschikt voor accu nietmachine N18DSL							
	Nieten	0°	6 x 13 x 0,7 mm		4.800	750667	9.30
	Nieten	0°	10 x 13 x 0,7 mm		4.800	750668	10.50
	Nieten	0°	13 x 13 x 0,7 mm		4.800	750669	11.65

*Excl. BTW

Schuren

NIEUW

Supersterke schuur- prestaties.

Vermogen gelijk aan 1.000 W
gesnoerde machines

Variabele snelheidsregeling
voor de juiste snelheid

Langste werktijd in zijn klasse



36V

Ook verkrijgbaar
SB3608DAW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
269.00
325.49 incl. BTW

Accu bandschuurmachine SB3608DAWPZ

36V - 2.5 Ah - 76 x 533 mm

Hoog vermogen, gelijk aan 1.000 W gesnoerde machine | Variabele snelheidsregeling voor de juiste snelheid | Langste werktijd in zijn klasse - onbeperkte werktijd met AC/DC adapter ET36A | Compact ontwerp voor wandschuurtoepassingen aan de zijkant en voorkant | Zonder gereedschap: eenvoudig verwisselen en aanpassen van de band | Handige aan-vergrendelknop voor continue werking. In HSC III koffer. Inclusief 2x BSL36A18 accu en lader.

COMPATIBLE
BRUSHLESS

549.-

664.29 incl. BTW

Accessoires voor bandschuurmachines.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Afmetingen	Art.nr.	Prijs*
Schuurband set 6-delig (K60, K80, K120)	76 x 533 mm	753240	12.50
Schuurband K40, 5 stuks	76 x 533 mm	753241	11.25
Schuurband K60, 5 stuks	76 x 533 mm	753242	10.30
Schuurband K80, 5 stuks	76 x 533 mm	753243	9.70
Schuurband K100, 5 stuks	76 x 533 mm	753244	9.70
Schuurband K120, 5 stuks	76 x 533 mm	753245	9.70

*Excl. BTW



Bandschuurmachine SB8V2WAZ

1.020 W - 76 x 533 mm

In kartonnen doos.

230V



235.⁵⁴

285.00 incl. BTW



Vlakschuurmachine SV12SHWBZ

200 W - 110 x 190 mm

In kartonnen doos.

230V

119.⁸³

144.99 incl. BTW



Excenter schuurmachine SV15YCWZ

350 W - Ø150 mm

In kartonnen doos.

230V

285.-

344.85 incl. BTW



Excenter schuurmachine SV13YBWBZ

230 W - Ø125 mm

In kartonnen doos.

230V

111.⁵⁷

135.00 incl. BTW



NIEUW

**Perfekte
controle.
Nauw-
keurig
resultaat.**

Gereedschapsloos
zaagblad wisselen

3 standen instelbare pendelslag

Robuuste aluminium voetplaat



Accu decoupeerzaag CJ18DBW2Z

18V - 135 mm

Zaagblad wisselen zonder gereedschap | 3 standen instelbare pendelslag voor snel zagen in verschillende materialen | Robuuste aluminium grondplaat met 45° schuine afstelling links en rechts voor diverse toepassingen | LED-licht voor een duidelijk zicht op de markering en het werkoppervlak | Variabele snelheid voor de juiste instelling voor elk materiaal. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

 Compatible

199.-

240.79 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
CJ18DBW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
179.00 216.59 incl. BTW

CJ18DBWPZ
In HSC II koffer. Incl. 2x
BS1850MA accu en lader.
429.00 519.09 incl. BTW

Accu decoupeerzaag CJ18DAW2Z

18V - 135 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Zaagblad wisselen zonder gereedschap**3 standen instelbare pendelslag****Robuuste aluminium voetplaat****NEV** Compatible**199.-**

240.79 incl. BTW

**18V**Ook verkrijgbaar
CJ18DAW4ZIn kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.**179.00** 216.59 incl. BTW**Accu decoupeerzaag CJ36DAW2Z**

36V - 160 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Zaagblad verwisselen zonder gereedschap**3 standen instelbare pendelslag****Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse****NEV** Compatible
BRUSHLESS
ACS**315.-**

381.15 incl. BTW

**36V**Ook verkrijgbaar
CJ36DAWRZIn HSC III koffer. Incl. 2x
BSL36A18 accu en lader.**595.00** 719.95 incl. BTW**Accu decoupeerzaag CJ36DBW2Z**

36V - 160 mm

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Zaagblad verwisselen zonder gereedschap**3 standen instelbare pendelslag****Nauwkeurig zagen****NEV** Compatible
BRUSHLESS
ACS**315.-**

381.15 incl. BTW

**36V**Ook verkrijgbaar
CJ36DBWRZIn HSC II koffer. Incl. 2x
BSL36A18 accu en lader.**595.00** 719.95 incl. BTW

NIEUW

Ontketen precisie en kracht.

Ultracompact en lichtgewicht

Laagste vibratieniveau in zijn klasse

4 vooraf selecteerbare snelheden



Accu reciprozaag CR18DMAW2Z

18V - 29 mm slaglengte

Ultracompact en lichtgewicht ontwerp dus hoge flexibiliteit en moeiteloos werken in krappe ruimtes en werken boven het hoofd | Laagste vibratieniveau in zijn klasse dankzij UVP; optimaal gebruikerscomfort | 4 instelbare snelheden en extra variabele schakelaar voor de juiste snelheid voor elke toepassing | Zaagblad wisselen zonder gereedschap. In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



356.95 incl. BTW

UVP Compatible
**BRUSHLESS
UVP**

Ook verkrijgbaar
CR18DMAW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
275.00
332.75 incl. BTW

CR18DMAWWZ
In HSC III koffer.
Incl. 2x BSL1840M
accu en lader.
495.00
598.95 incl. BTW

Accu reciprozaag CR36DAWGZ

36V - 2.5 Ah - 32 mm slaglengte

In kunststof koffer.
Inclusief 2x BSL36A18
accu en lader.**Compatible**
BRUSHLESS
UVP**619,-**

748.99 incl. BTW

**36V**Ook verkrijgbaar
CR36DAW4ZIn kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.**339.00**

410.19 incl. BTW

Accu reciprozaag CR18DBLWJZ

18V - 5.0 Ah - 32 mm slaglengte

In kunststof koffer.
Inclusief 2x BSL1850 accu
en lader.**Compatible**
BRUSHLESS**535,-**

647.35 incl. BTW

**18V**Ook verkrijgbaar
CR18DBLW4ZIn kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.**275.00**

332.75 incl. BTW

CR18DBLW4SZIn HSC IV koffer.
Excl. accu's en lader.**305.00**

369.05 incl. BTW

**Accu reciprozaag
CR18DBWJZ****18V**

18V - 5.0 Ah - 29 mm slaglengte

In kunststof koffer. Inclusief
2x BSL1850 accu en lader.**399,-**

482.79 incl. BTW

Compatible**Reciprozaag
CR13V2WSZ****230V**

1.010 W - 29 mm slaglengte

In kunststof koffer.

**165,-**

199.65 incl. BTW

**Accu metaalcirkelzaag
CD3605DBW2Z****36V**

36V - Ø150 mm - 58 mm

In HSC IV koffer.
Exclusief accu's en lader.**Accu lintzaag CB3612DAW4Z**

36V - 1.140 x 12.5 mm

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.**Compatible**
BRUSHLESS**519,-**

627.99 incl. BTW

**36V****Compatible**
BRUSHLESS**329,-**

398.09 incl. BTW

Accurate zaagsneden in elke houtsoort.

Accessoires voor cirkelzagen.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl



TCT zaagblad voor hout T18
125x1,5/1,0x20 mm
4100031
40.35 excl. BTW



TCT zaagblad voor hout T18
165x1,8/1,2x20 mm
752414
34.50 excl. BTW



TCT zaagblad voor hout T18
165x1,2/1,8x30 mm
752412
34.50 excl. BTW



TCT zaagblad voor hout T24
185x1,8/1,2x30 mm
4100021
46.15 excl. BTW



TCT zaagblad voor hout T18
190x2,6/1,6x30 mm
752436
40.95 excl. BTW



Accu cirkelzaag C3605DAW2Z

In HSC IV koffer.
Exclusief accu's en lader.

Accu cirkelzaag C1806DAW2Z

In HSC IV koffer.
Exclusief accu's en lader.

Standaard toebehoren

Specificaties

Voltage	36V	18V
Toerental onbelast	5.000 tpm	3.800 tpm
Zaagblad diameter	125 mm	165 mm
Asgat	20 mm	20 mm
Verstek	45°	45°
Zaagdiepte bij 90°	47 mm	57 mm
Zaagdiepte bij 45°	30 mm	38 mm
Deep Cut-technologie	Ja	-
Aanloopstroombegrenzing	Ja	-
Terugslagbeveiliging	Ja	-
Rem	Ja	Ja
Afmetingen	277 x 176 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm
Gewicht	2,7 kg	3,5 kg

Compatible
BRUSHLESS

299.-
361.79 incl. BTW

Compatible

185.-
223.85 incl. BTW

Met onze innovatieve Deep Cut-technologie bereik je een hogere zaagdiepte dan bij vergelijkbare modellen. Ons brede assortiment biedt verschillende zaagdieptes en functies, maar ze hebben allemaal één overeenkomst: kracht en snelheid.

**NIEUW**

Accu cirkelzaag C1806DBW2Z

In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.

**NIEUW**

Accu cirkelzaag C3606DBW2Z

In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.



Accu cirkelzaag C1807DAW4Z

In kartonnen doos.
Exclusief accu's
en lader.



Accu cirkelzaag C3607DAW2Z

In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.

18V	36V	18V	36V
4.500 tpm	5.600 tpm	3.800 tpm	4.300 tpm
165 mm	165 mm	190 mm	185 mm
20 mm	20 mm	30 mm	30 mm
45°	45°	55°	45°
66 mm	66 mm	64.5 mm	62 mm
45 mm	45 mm	49 mm	47.5 mm
Ja	Ja	-	-
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	-
285 x 188 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	317 x 204 x 267 mm	318 x 204 x 267 mm
3,0 kg	3,0 kg	3,9 kg	4,0 kg

Compatible
BRUSHLESS

299.-

361.79 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

299.-

361.79 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

235.-

284.35 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

299.-

361.79 incl. BTW

Zagen

NIEUW

Cirkelzaag C6MEY2WBZ

1.050 W - Ø165 mm - 66 mm

Koolborstelloze motor voor hoog vermogen, minder slijtage en een lange levensduur | Uitgerust met de innovatieve Deep Cut-technologie voor hogere zaagdiepte met standaard zaagblad | Optimaal zicht op het zaagblad van beide kanten garandeert hoge precisie | Snelle rem voor hoge gebruikersveiligheid | Zeer compact en lichtgewicht voor maximale flexibiliteit | Uitgerust met spindelblokkering voor snelle en gemakkelijke zaagwissel. In kartonnen doos.

Koolborstelloze motor voor een lange levensduur

Innovatieve Deep Cut-technologie

Optimaal zicht op het zaagblad

BRUSHLESS

249.-

301.29 incl. BTW

TCT zaagblad voor hout
T36 165x2,6/1,6x20 mm
752481
46.15 excl. BTW

Cirkelzaag C9U3WBZ

2.000 W - Ø235 mm - 86 mm

In kunststof koffer. Inclusief extra houtzaagblad 752456.

In verstek tot 45°

Laag vibratie niveau

230V



319.-

385.99 incl. BTW

Cirkelzaag C7BUMW1Z

1.300 W - Ø190 mm - 66 mm

In HSC IV koffer.

Liniaal optioneel leverbaar

Optimaal zicht op het zaagblad

Met rem

230V



289.-

349.69 incl. BTW

Afkortzaagmachine C8FSHGWAZ

1.100 W - Ø216 mm

230V**296⁶⁹**

358.99 incl. BTW

**Onderstel 4100090**

Geschikt voor o.a. C8FSHGWAZ

179.-

216.59 incl. BTW

**Zaagtafel met inklapbaar
onderstel C10RJWAZ**

Ø255 mm - 79 mm

230V**475.-**

574.75 incl. BTW

**Accu afkortzaag
C3610DRAWAZ**

36V - 2.5 Ah - Ø255 mm

Inclusief 2x accu
BSL36A18 en lader.**36V****1019.-**

1232.99 incl. BTW

**NIEUW****Accessoires voor cirkelzaag C7BUM.**Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Liniaal GR800, 80 cm	4100071	90.00
Liniaal GR1600, 160 cm	4100072	152.00
Verbindingsstuk voor liniaal GR800 en GR1600	4100080	93.00
Lijmklem	711238	52.55

*Excl. BTW



4100080



4100071



4100072

NIEUW

Diepe sneden, strak resultaat.

Innovative Deep Cut-technologie

Hoge verstekcapaciteit van -5° tot 90°

Optimaal zicht op het zaagblad

Accu cirkelzaag C3606DBW2Z **36V**

36V - Ø165 mm - 66 mm

Innovatieve Deep Cut-technologie voor hogere zaagdiepte met standaard zaagblad | Hoge verstekcapaciteit van -5° tot 45° voor een breed scala aan toepassingen | Optimaal zicht op het zaagblad van beide kanten garandeert zeer nauwkeurige sneden | Snel stoppende rem- en terugslagbescherming voor hoge gebruikersveiligheid | Zeer compact en lichtgewicht. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



299.-

361.79 incl. BTW

HiKOKI Compatible
BRUSHLESS

Accu cirkelzaag C1806DBW2Z **18V**

18V - Ø165 mm - 66 mm

Innovatieve Deep Cut-technologie voor hogere zaagdiepte met standaard zaagblad | Hoge verstekcapaciteit van -5° tot 45° voor een breed scala aan toepassingen | Optimaal zicht op het zaagblad van beide kanten garandeert zeer nauwkeurige sneden | Snel stoppende rem- en terugslagbescherming voor hoge gebruikersveiligheid | Zeer compact en lichtgewicht. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



299.-

361.79 incl. BTW

HiKOKI Compatible
BRUSHLESS

Accu bovenfreesmachine M3612DAW2Z

36V - 6-8-12 mm

Bovenfrees op accu! | Compact, snel en licht in gewicht | Hoge freesprestatie | Koolborstelloze motor | Schakelaar gemakkelijk bedienbaar | Traploos regelbaar toerental | Gemakkelijk, precies instellen freesdiepte | Dubbele LED-verlichting. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Geschikt voor 6, 8 en 12 mm frezen

Koolborstelloze motor

Freesdiepte 50 mm



Compatible
BRUSHLESS

359.-

434.39 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
M3612DAW4Z

In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
329.00 398.09 incl. BTW

M3612DAWPZ
In HSC IV koffer. Incl. 2x
BSL36A18 accu en lader.
639.00 773.19 incl. BTW

36V

Accu kantenfreesmachine M1808DAW2Z

18V - 6-8 mm

In HSC III koffer.
Exclusief accu's
en lader.



Compatible
BRUSHLESS

245.-

296.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

M1808DAWPZ

In HSC III koffer.

Incl. 2x BS1850

accu en lader.

475.00

574.75 incl. BTW

18V

Bovenfreesmachine M8V2WSZ

1.150 W - 8 mm

In kunststof koffer.



230V

315.-

381.15 incl. BTW

Accu schaafmachine P18DSLW2Z

18V - 82 mm

In HSC III koffer.

Exclusief accu's en lader.



Compatible
BRUSHLESS

249.-

301.29 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
P18DSLW4Z

In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
229.00 277.09 incl. BTW

18V

Schaafmachine P20SFWAZ

620 W - 82 mm

In kartonnen doos.



230V

123¹⁴

149.00 incl. BTW

**BASIC
PRO**
power tools.

NIEUW

**Verzekerd
van een
schone
en veilige
werkplek.**

Filterreinigingsfunctie

Stopcontact met automatische
aan/uit-functie

Voorzien van 3,2 m slang



NIEUW

Nat- en droog stofzuiger RP250YBLWAZ

1.400 W - 25 L - klasse L

Stopcontact met automatische
aan/uit-functie | Filterreiniging in
werkpauses om altijd een hoge
zuigkracht te behouden | Grote
en robuuste achterwielen |
Voorzien van 3,2 m slang
(Ø35 mm) | 8 m stroomkabel.
In kartonnen doos.

230V

425.-

514.25 incl. BTW



NIEUW

Nat- en droog stofzuiger RP350YBLWAZ

1.400 W - 35 L - klasse L

Stopcontact met automatische
aan/uit-functie | Filterreiniging in
werkpauses om altijd een hoge
zuigkracht te behouden | Grote
en robuuste achterwielen |
Voorzien van 3,2 m slang
(Ø35 mm) | 8 m stroomkabel.
In kartonnen doos.

230V

595.-

719.95 incl. BTW



Nat- en droog stofzuiger RP250YDLWAZ

1.000 W - 25 L - klasse L

Universele stofzuiger met kunststof kuip van 25 liter | Robuust, compact en licht | Voorzien van stopcontact met schakelautomaat voor elektrisch gereedschap tot 2.600 Watt | Mogelijkheid tot afzuiging van vloeistoffen met automatische stop | Manuele filterventilator reiniging | Harmonicafilter optie om een extra stofzak te plaatsen voor fijn stof | Standaard veel toebehoren | Stroomkabel 7,5 meter. In kartonnen doos.

Stopcontact met
schakelautomaat

199.-

240.79 incl. BTW



230V

Accu steelstofzuiger R36DBW4Z

36V - 155 W - 5,6 L

Verbeterd vloermondstuk | Sterke zuigkracht van 155 W | Hoogwaardig stoffilter | Controlelampje filterreiniging | 3 standen (laag, midden, hoog) | Stofschrapperbladen om het filter schoon te houden | Gemakkelijke en snelle stofverwijdering | Handig LED-licht | Koolborstelloze motor. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Verbeterd mondstuk

Lange gebruikstijd



36V

Accu nat- en droog stofzuiger RP3608DAW7Z

36V - water: 6 L - stof: 8 L

Koolborstelloze motor | Zuigkracht instelbaar in 3 standen | 1,5 meter slang van Ø38 mm, zuigbuis en mondstuk | Werkt met 1 of 2 MULTI VOLT accu's | Inclusief stangenset. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Standaard veel
toebehoren

Compatible
BRUSHLESS

469.-

567.49 incl. BTW



36V

Compatible
BRUSHLESS

165.-

199.65 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
R18DBW4Z - 18V
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
99.00 119.79 incl. BTW

NIEUW

Presteren onder hoge druk.

Compact en lichtgewicht

Krachtige motor hervult de
tank binnen 17 seconden

Olievrije en koolborstelloze motor



Accu compressor EC36DAW4Z

36V - 7,6 L - 9,2 bar

Lichtgewicht en compact ontwerp zonder de beperkingen van een verlengsnoer | Olievrij | Koolborstelloze motor | Verwijderbaar luchtfilter | Krachtige motor vult de tank binnen 17 sec. tot zijn max. druk van 9,2 bar | Grote drukknop en goed afleesbare meters | Volledig metalen en duurzaam frame | Grote tankinhoud van 7,6 L; meer dan 1.000 spijkers te schieten met één acculading. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Compatible
BRUSHLESS

329,-

398.09 incl. BTW

36V



Compressor EC58LAZ

750 W - 160 L/min. - 6 L - 8 bar

In kartonnen doos.

Uniek design

Draagbaar

Olievrij

230V



249.-

301.29 incl. BTW

Accu blaas- zuig apparaat RB18DCW4Z

18V

18V - 3.5 m³/min. - 78 m/sec.

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

2 in 1: te gebruiken
als blazer of zuiger

Lichtgewicht

NEW Compatible

79.-

95.59 incl. BTW



Accu bladblazer RB36DAW4Z

36V

36V - 13 m³/min. - 53 m/sec.

Met 4 snelheden en turbo blaasstand voor elke situatie | Koolborstelloze motor voor langere levensduur | Lichtgewicht en perfect gebalanceerd design voor moeiteloos werken. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Met 4 snelheden en turbo blaasstand

Koolborstelloze motor

NEW Compatible
BRUSHLESS

369.-

446.49 incl. BTW



Heteluchtpistool RH600TLAZ

230V

2.000 W - 250°-600°

In kunststof koffer.

2 verwarmings-
en luchtstanden



48.⁷⁶

59.00 incl. BTW

**BASIC
PRO**
power tools.

Accu heteluchtpistool RH18DAW2Z

18V

18V - 30°-550°

In HSC I koffer. Exclusief accu's en lader.

Hoge temperatuur-
instelling tot 550 °C

2 standen
temperatuurregeling
en luchtverplaatsing

NEW Compatible

165.-

199.65 incl. BTW



NIEUW

Flexibel en gericht reinigen.

Lange werktijd tot 19 minuten

Eenvoudige regeling van de luchtstroomintensiteit

Veel mogelijke toepassingen



Accu luchtpistool RA18DAW4Z

18V - 122 m/s - 0,4 kg

Lange werktijd tot 19 minuten met 5.0 Ah accu | Eenvoudige regeling van de luchtstroomintensiteit door variabele snelheid met schakelaar | Handige on-lock functie door snel dubbeltikken op de schakelaar voor continue werking | Veel mogelijke toepassingen, zoals het reinigen van elektrische machines of opblazen/leeglopen van opblaasbaar speelgoed. In kartonnen doos. Inclusief neusset. Exclusief accu's en lader.

Compatible
BRUSHLESS

99,-

119.79 incl. BTW

18V



NIEUW**Accu radio UR18DAW4Z****18V - FM/DAB+ en Bluetooth**

Robuust ontwerp voor op de zwaarste bouwplaatsen | Hoog volume en uitzonderlijke geluidskwaliteit | Tot 30 uur met een 5.0 Ah accu (BSL1850MA) | AC adapter inbegrepen voor onbeperkte werktijd | Verlicht display voor perfecte zichtbaarheid | Automatisch scannen van zenders. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Groot verlicht display**Uitzonderlijke geluidskwaliteit****AC adapter inbegrepen****AFV** Compatible**139.-**

168.19 incl. BTW

Accu radio UR18DSALW4Z**18V - FM en AUX**

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

18V**179.-**

216.59 incl. BTW

AFV Compatible**Accu radio UR18DSDLW4Z****18V - FM/DAB+ en Bluetooth**

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

18V**259.-**

313.39 incl. BTW

AFV Compatible

NIEUW

**Helder.
Flexibel.
Robuust.**

In hoogte verstelbaar
tot 215 cm

Helderheid tot
4.000 Lumen

Lange brandtijd
tot 17 uur



**Accu statief bouwlamp
UB18DGW4Z**

18V

18V - 4.000 Lumen

In hoogte verstelbaar van 123 tot 215 cm voor verlichting van grote werkgebieden | Drie onafhankelijke draaibare LED-lampen voor individuele positionering | Lange brandtijd tot 17 uur (8.0 Ah accu) voor minder wisselen van accu's | IP55 voor bescherming tegen water en stof | Hybride functie (op accu of met AC adapter) voor flexibiliteit en onbeperkte brandtijd. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

IP55 Compatible

299.-

361.79 incl. BTW

Bouwlampen.

Accu bouwlamp UB18DDW4Z

18V - 10.000 Lumen

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

269,-

325.49 incl. BTW

Compatible
IP54



18V

Schijnwerpers.

Accu schijnwerper UB18DAW4Z

18V - 2.500 Lumen

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

159,-

192.39 incl. BTW

Compatible
IP56



18V

Accu statief bouwlamp UB18DGW4Z

18V - 4.000 Lumen

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

299,-

361.79 incl. BTW

Compatible
IP55



18V

Accu schijnwerper UB18DHW4Z

18V - 1.250 Lumen

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

129,-

156.09 incl. BTW

Compatible



18V

Accu bouwlamp UB18DCW4Z

18V - 4.000 Lumen

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

165,-

199.65 incl. BTW

Compatible
IP65



18V

Accu lamp UB18DFW4Z

18V - 750 Lumen

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

75,-

90.75 incl. BTW

Compatible



18V

Accu bouwlamp UB18DBW4Z

18V - 2.000 Lumen

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

115,-

139.15 incl. BTW

Compatible
IP54



18V

Accu schijnwerper UB18DEW4Z

18V - 250 Lumen

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

65,-

78.65 incl. BTW

Compatible



18V

Accu bouwlamp UB18DGLL0Z

18V - 750 Lumen

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

85,-

102.85 incl. BTW

Compatible



18V

Accu lamp UB18DJLL0Z

18V - 230 Lumen

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

65,-

78.65 incl. BTW

Compatible



18V

NIEUW

Professioneel en krachtig snoeien.

Lichtste in zijn klasse

Mechanische rem

Krachtige zaagsneden



Accu kettingzaag CS3630DCW4Z

36V - 30 cm zwaard

Lichtste gewicht in zijn klasse voor hoge flexibiliteit | Hoogste koppel in zijn klasse voor krachtige sneden zonder onderbreking | Ongeveer 390 sneden per acculading (BSL36A18) op 50 x 50 mm hardhout | Handige olietoevoerinstelling voor perfecte smering. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

269,-

325.49 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS



Alleen voor gebruik door
getrainde boomchirurgen!

Accu kettingzaag CS3630DBW4Z

36V - 30 cm zwaard

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.



279,-

337.59 incl. BTW

MV Compatible
BRUSHLESS

Accu kettingzaag CS3635DBW4Z

36V - 35 cm zwaard

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.



305,-

369.05 incl. BTW

MV Compatible
BRUSHLESS

Accu kettingzaag CS1825DCW4Z

18V - 25 cm zwaard

Lichtste gewicht in zijn klasse voor hoge flexibiliteit | Hoogste koppel in zijn klasse voor krachtige sneden zonder onderbreking | Ongeveer 160 sneden per acculading (BSL1820M) op 50 x 50 mm hardhout | Handige olietoevoerstelling voor perfecte smering. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Lichtste in zijn klasse

Mechanische rem

Krachtige zaagsneden



259,-

313.39 incl. BTW

MV Compatible
BRUSHLESS



**HiKOKI Power Tools
Netherlands B.V.**

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50
Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

hikoki-powertools.nl

Aanbiedingen in deze folder zijn geldig t/m 31-03-2024 of zolang de voorraad strekt.
Nieuwe producten zijn leverbaar onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden.