

KWALITEITS- GEREEDSCHAPPEN VOOR BOUW EN INDUSTRIE

STEP-X

- Door de speciale boorpunt zeer ronde en zuivere gaten, vooral in dunne materialen!



SCAN DE
QR CODE EN
ZIE AL ONZE
ACTIES!



19/25-dlg. STEP-X SET



5-dlg. TLS SET




40-dlg. SDS SET



- Zelf centrerende splitpoint met een tophoek van 118°. Voorboren is niet nodig.
- Extreem snel boren, zonder druk en bramen.
- Perfecte centrering, zelfs op ronde oppervlakken (b.v. het boren van buizen).
- Ideaal voor gebruik met accugereedschap en voor boren in staal, aluminium, kunststof en hardhout.
- Bespaart tot 50% van de boortijd.

Gefreesde en geslepen uitvoering voor snelle spaanafvoer.



Vanaf ø5mm antislip drievlaks-opname voor optimale krachts-overbrenging.



STEP-X

19-dlg. HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette
Type 104, geslepen
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set

€89,⁰⁰
900.0070

STEP-X

25-dlg. HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette
Type 104, geslepen
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set

€149,⁰⁰
900.0071



STEP-X

170-dlg. HSS-G spiraalborensset in kunststof koffer
Type 104, geslepen
10x ø1 - 8 / 0,5mm oplopend
5x ø8,5 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set

€595,⁰⁰
900.0176



19-dlg. HSS-R spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 100, rolgewalst
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€14,⁹⁵
900.0019K



25-dlg. HSS-R spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 100, rolgewalst
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€24,⁹⁵
900.0025K



170-dlg. HSS-R spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 100, rolgewalst
10x $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$ oplopend
5x $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€72,⁵⁰
900.0170K



19-dlg. HSS-G spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 105, geslepen
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€39,⁹⁵
900.0020K



25-dlg. HSS-G spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 105, geslepen
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€59,⁰⁰
900.0026K



170-dlg. HSS-G spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 105, geslepen
10x $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$ oplopend
5x $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€104,⁰⁰
900.0173K



19-dlg. HSS-E spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 111, geslepen
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€49,⁹⁵
900.0023K



25-dlg. HSS-E spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 111, geslepen
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€99,⁰⁰
900.0029K



170-dlg. HSS-E spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 111, geslepen
10x $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$ oplopend
5x $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€279,⁰⁰
900.0172K



425 HSS TRAPPENBORENSET

CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie. De spiraalvormige spaangroef biedt looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden goed afgevoerd. Conische vorm vergemakkelijkt terugtrekken.

Toepassing

De trapboor is voor de meest voorkomende materialen geschikt: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4 mm, thermoplastische en duroplastische kunststoffen. Met Rotec snijolie RS50 of Rotec snijpasta kan de standtijd aanzienlijk worden verlengd.



3-dlg. HSS trappenborensset in ABS-cassette Type 425
1x Nr. 0/9, 1 en 2

p / set

€119,⁰⁰
900.3030



6-dlg. HSS-G verzinkfreeset in ABS-cassette Type 400
1x ø6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5mm

p / set

€82,⁹⁵
900.3010

400 HSS-G VERZINKFREZEN-SET 90°

HSS-G verzinkfrees, DIN 335-C, cilindrische schacht, 90°, 3 snijkanten, CBN-geslepen.

Toepassing

Ideaal voor het ontbramen en moeiteloos verzinken van de meest voorkomende materialen. Het beste resultaat wordt verkregen bij een laag toerental!

420 HSS CONISCHE PLAATBORENSET

CBN-geslepen plaatboor uit massief HSS. De teruggeslepen conus zorgt ervoor dat bij het doorboren van het materiaal, de boor zonder moeite kan worden teruggetrokken.

Toepassing

Ideaal gereedschap voor: auto-, elektrotechnische- en vliegtuigindustrie, machinebouw, schakelkasten en loodgieters. Traploos centreren, voorboren en/of opboren zonder dat vervorming optreed van het werkstuk.



3-dlg. conische plaatborensset in ABS-cassette Type 420
1x Nr. 1, 2 en 3

p / set

€79,⁰⁰
900.3020

592 GATENPONS OPTI-LINE

NIEUW

Stalen gatenpons, met driepuntsaansluiting, met kogellager (KL).

Toepassing

Voor het snijden van staal en kunststof tot 3 mm., RVS tot 1 mm.



OPTI

Gatenpons staal Type 592 incl. centreerboor
ø 32,5 ø 35,0

p / st

€39,⁹⁵
592.3250

p / st

€45,⁰⁰
592.3500

HSS

HSS DRAADSNIJSETS [M]



33-dlg. handtappen- en snijplatenset

Inhoud:

1x handtap M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
 1x snijplaat M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
 1x tapkruk nr.1
 1x snijplaat houder 25x9
 1x wringijzer nr. 1.1/2
 1x draadmeter (metrisch)

p / set

€129,⁰⁰

900.2010K



45-dlg. handtappen- en snijplatenset

Inhoud:

1x handtap M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
 1x snijplaat M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
 1x boor 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
 1x snijplaat houder 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14
 1x wringijzer nr. 1 en 2
 1x draadmeter (metrisch)
 1x tapkruk

p / set

€179,⁰⁰

900.2020K



55-dlg. handtappen- en snijplatenset

Inhoud:

1x handtap M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18 en M20
 1x snijplaat M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18 en M20
 1x tapkruk nr.1 en 2
 1x snijplaat houder 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18
 1x wringijzer nr. 1 en 3
 1x draadmeter (metrisch)

p / set

€399,⁰⁰

900.2022K

HSS

HSS-G NIEUW
MACHINETAPPENSETS
OPTI-LINE

HSS-G OPTI-LINE
 Machinetappenset,
 doorlopend,
 in ABS-cassette.

Toepassing

Voor het tappen van door-
 lopende gaten in (gele-
 geerd) staal <800 N/mm².



OPTI

7-dlg. set machinetappen,
doorlopend

Inhoud:

HSS-G machine tap 'OPTI'
 DIN 371 : 1x M3, M4, M5,
 M6, M8 en M10
 DIN 376 : 1x M12

p / st

€49,⁰⁰

900.2005

OPTI

7+7-dlg. set boren
en machinetappen,
doorlopend

Inhoud:

HSS-G machine tap 'OPTI'
 DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10
 DIN 376 : 1x M12

HSS-G spiraalboren

DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 /
 8,5 / 10,2 mm

p / st

€59,⁰⁰

900.2006

400 HM-STIFTFREZENSET 'GREENCOAT' NIEUW

Hardmetalen "high-performance" stiftfrees voorzien van speciale GC coating met de nieuwe Z6X vertanding voor snelle materiaalverwijdering op materialen zoals: staal, gereedschapsstaal, RVS, gietijzer. Daarnaast is deze, dankzij de unieke vertanding, ook inzetbaar als universele frees om te gebruiken in: titanium, nikkel, koper en aluminium.



5-dlg. HM stiftfreeset
'Green-Coat'
in kunststof koffer
1x ø9,6 Z6X B,C,F,G en L

p / set **€159,00**
900.3073



HM stiftfrees met een geheel vernieuwde vertanding en een speciale groene coating wat de standtijd en productiviteit aanzienlijk verlengt en verhoogt.

445 10-DELIGE OPTI STIFTFREZENSET

Set met 10 OPTI-LINE stiftfreesen. Kruisvertanding: de meest universele vertanding voor stiftfreesen. Ideaal voor algemeen gebruik.



NIEUW

OPTI

Z6

10-dlg. OPTI-LINE Stiftfreeset
Type 445
Inhoud: ø10,0 en ø12,7 / Z6
Model B, C, F, G en L /
1 stuks per diameter
[Z6] Kruisvertanding

p / st
€99,00
445.99.0100



799 OPTI-LINE DOORSLIJPSCHIJVEN

Voordelige slijpschijf met een optimale prijs/prestatie verhouding. Geschikt voor staal en RVS.

Doorslijpschijf staal/RVS, OPTI-LINE
Type 799
ø115x1,0mm

p / blik à 10 st **€9,50**
799.2001

ø125x1,0mm

p / blik à 10 st **€9,95**
799.2002

OPTI



786 GOLD-LINE DOORSLIJPSCHIJF

Dunne doorslijpschijf t.b.v. staal en RVS

Doorslijpschijf uitgevoerd met een gepatenteerd waaiersysteem, waardoor minder warmteontwikkeling in het materiaal, daardoor sneller doorslijpen met een extreem hoge standtijd.

Dunne doorslijpschijf
staal en RVS GOLD-LINE
Type 786
ø125x1,3mm

p / verpakking
à 25 st **€37,25**
786.1125

TOPPER!



RTC 30 / RTC 32 magneet kernboormachines + set

Kernboormachine RTC.30 / RTC.32 in degelijke transportkoffer met toebehoren

Inhoud:

1x RTC 30/RTC 32	1x smeer- en koelsysteem
magneet kernboormachine	1x veiligheidsketting
1x beschermkap	1x fles (200 ml) tbv snijolie
3x handgrepen	1x handleiding
1x inbusleutel - 2,5 mm	1x gehoorbescherming
1x inbusleutel - 4 mm	1x veiligheidsbril
1x inbusleutel - 5 mm	1x veiligheidshandschoenen

Specificaties:

	RTC.30	RTC.32
• Motor verm.	: 900 W	1000 W
• Totaal verm.	: 950 W	1050 W
• Toeren	: 775 tpm	775 tpm
• Opname	: 19,05 mm Weldon	19,05 mm Weldon
• Kernboren	: ø12 - 30 mm	ø12 - 32 mm
• L x B x H	: 250 x 170 x 293-383 mm	255 x 110 x 370-512 mm
• Slag	: 90 mm	150 mm
• Gewicht	: 8,5 kg	12 kg
• Magn. LxBxH	: 160 x 80 x 37 mm	160 x 80 x 42
• Kleefkracht	: 1200 kg	1500 kg
• Voltage	: 220-240 Volt	220-240 Volt



p / set

€539,00

906.0030C

p / set

€639,00

906.0032C



NIEUW

p / set

€799,00

906.0036

RTC 36 magneet kernboormachine, laag model 165mm.

Kernboormachine RTC.36 in degelijke transportkoffer met toebehoren

Inhoud:

1x RTC 36 magneet kernboormachine
1x smeer- en koelsysteem
1x fles snijolie (200 ml)
1x veiligheidshandschoenen
1x veiligheidsriem
1x veiligheidsbril
1x gehoorbescherming
1x inbusleutel
2x stelschroeven
1x beschermkap
1x handleiding

Specificaties:

• Cap. Kernboren	: ø 12 - 36
• Cap. Spiraalboren	: ø 1 - 14
• Cap. Verzinken	: ø 10 - 40
• Max. vermogen (1Ø-220V)	: 1100 W
• Opname	: WLD 19
• B x H	: 135 x 165 mm
• Gewicht	: 10,3 kg
• Draairichting	: Rechts
• Voeding	: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Versnellingen	: 1
• Regelbaar toerental	: Nee



4-dlg. spiraalboorenset 30mm (Weldon), in kunststof koffer Type 538

1x ø6, 8, 10 en 12mm

p / set

€99,00

538.9020



7-dlg. HSS kernborensset SILVER-LINE 30mm (Weldon), in kunststof koffer Type 536W

1x ø12, 14, 16, 18, 20 en 22mm

p / set

€103,95

536.9001



6-dlg. HSS kernborensset SILVER-LINE 30mm (Weldon), in kunststof koffer Type 536W

1x ø24, 26, 28, 30 en 32mm

p / set

€145,95

536.9006



HSS-G HOUTSPIRAALBOOR TYPE TLS

Uitvoering

HSS-G houtspiraalboor, geslepen uitvoering, type TLS, tophoek 130°, kruisaanslijping volgens DIN 1412-C. De TLS-spiraal zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes.

Toepassing

Bijzonder geschikt voor het boren van gaten in edel- en hardhoutsoorten.

262 DIN 338



264 DIN 340 - lang



266 DIN 1869 - extra lang



ZIE ONZE
WEBSITE VOOR
AFMETINGEN,
VERPAKKINGEN
EN PRIJZEN



5-dlg. Houtspiraalborenset
'Azobé'
in PVC-cassette
Type 262
1x ø4, 5, 6, 8 en 10mm

p / set

€29,⁹⁵
900.1055

SPEEDBORENSETS

233 Speedborensset heavy-duty

Uitvoering

Heavy-Duty speedboor met 1/4" bit-aansluiting geslepen gehard dik lemmet zonder spaanbrekers, extra verstevigde schacht. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop.

Toepassing

Voor het zwaardere werk, beter bestand tegen knoesten en metaalresten in hout.



8-dlg. speedborensset
Heavy-Duty
in kunststof koffer
Type 233
1x ø12, 14, 16, 18,
20, 22, 25 en 32mm

p / set

€35,⁰⁰
900.1021K



230

8-dlg. speedborensset
in kunststof koffer
Type 230

Inhoud: 1x ø12, 14, 16,
18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set

€25,⁰⁰
900.1022K



244

3D-HOUTBOOR **NIEUW**




Boort in alle richtingen:
Vooruit, achteruit, zijwaarts,
recht door en gebogen.

Uitvoering

3D-Houtboor vervaardigd uit hoogwaardig SP-staal. De geslepen 3-vlaks schacht voorkomt slippen in de boorkop. De zeer scherp geslepen snijkanten en de in diameter gereduceerde hals maken het mogelijk de boor in alle richtingen te gebruiken.

Toepassing

Razendsnel boren: 2x sneller dan met een standaard boor!
Verzinken, frezen, snijden en zelfs gaten maken met een bocht in hard- en zachthout.



3D houtboor ook los leverbaar:

6-dlg. 3D houtborensset
Type 244
Inhoud:
1x 3D Houtboor
1x ø7, 10, 12, 15, 20 en 25

p / set

€99,00

244.9000

Art.nr.	d1	l3	l1	d3	d2	Z	€/st
244.0070	7	74	115	4,0	6,5	3	€ 18,50
244.0100	10	86	130	4,8	6,8	3	€ 18,50
244.0120	12	86	130	4,8	6,8	3	€ 19,00
244.0150	15	86	130	5,8	7,8	3	€ 19,50
244.0180	18	86	130	5,8	7,8	3	€ 19,50
244.0200	20	86	130	5,8	7,8	3	€ 19,95
244.0250	25	86	130	6,8	9,2	3	€ 21,50



3-kant schacht

De opname zorgt voor een ideale krachtoverbrenging en voorkomt slippen in de boorkop bij een geringe krachtsinspanning.

235

HOUTSPIRAALBORENSET **NIEUW**


Uitvoering

Houtspiraalboor, vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal, voorzien van centreerpunt en twee voorsnijders.

Toepassing

Voor het boren in zacht- en hardhout, meubelplaat en spaanplaat.

Met dieptestop
Voor nauwkeurige
boordieptes



13-dlg. houtspiraalboorset Type 235

Inhoud: 1x houtspiraalboor
ø3, 4, 5, 6, 8 en 10
1x dieptestop
ø3, 4, 5, 6, 8 en 10
1x inbussleutel

p / set

€35,00

900.1052

240

SLANGENBORENSET

NIEUW

Uitvoering

Met 6-kant schacht, zelfcentrerende schroefdraadpunt. Voorzien van een hoofdsnijkant en een snijmes. Optimale spiraalgeometrie voor een vrije spaanafvoer.

Toepassing

Voor exacte boorgaten in zacht- en hardhout.

9-dlg. slangenborensset,
230mm
Type 240
Inhoud:
1x ø4, 5, 6, 8, 10,
12, 14, 16 en 18

p / set

€69,⁰⁰

900.1065

Nu inclusief ø4 en ø5!



270 HM HOUTROTFREES

HM Houtrotfrees
met schacht ø6
Type 270
ø9,5x75mm

p / st

€11,⁹⁵

270.0111



799

RECIPROZAAGBLADEN-SET

NIEUW

Uitvoering

Deze set met 5 verschillende soorten reciprozagbladen is samengesteld uit zeer gangbare types voor een divers toepassingsgebied.

Toepassing

Van levend hout tot verlijmd hout, van ingesloten metaal (zoals spijkers) tot roestvaststaal (RVS) en van dun- tot dikwandig en massief materiaal.



Zeer breed inzetbaar

25-dlg. reciprozagenset
in kunststof koffer
Type 525

5x 525.0150 RC 150
5x 525.0180 RC 180
5x 525.0270 RC 270
5x 525.0640 RC 640
5x 525.0740 RC 740

p / set

€99,⁰⁰

525.9000

553

HM CIRKELZAAGBLADEN

PKD zaagblad DIAMOND - 8 tanden

Uitvoering

PKD (Poly-Kristallijn-Diamant) bezette tanden met een vlakke tandgeometrie. Blad voorzien van Low-Noise technologie.

geschikt voor
ETERNIT®
YTONG®
CORIAN®
FERMACELL®

Toepassing

Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.



OPTI

HM zaagblad DIAMOND
OPTI-LINE
Type 553
ø160mm

p / st

€99,00
553.3006

Uitvoering

Universeel zaagblad met HM tanden in wisseltand-geometrie voor gebruik op handmachines.

Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.



UNIVERSEEL

geschikt voor
TRESPA®

OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160mm

p / st

€24,95
553.0136



OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160mm

p / st

€24,95
553.0132



GATZAGENSETS BI-METAAL (8% COBALT)

Bi-metalen gatzaag met gefreesde tandenrij. Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen. Tandrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie, extra stevige deksel; daardoor stabiel boren. Leverbaar in de maten 14 - 210mm. 100% Made in Germany.

527 QUICK-LOCK



LOODGIETER

10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met quick-lock 'Loodgieter' Type 527
Inhoud: 1x $\varnothing 19$, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€99,00
527.4105



ELECTRICIEN

10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Electricien' Type 527
Inhoud: 1x $\varnothing 22$, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€109,00
527.4110



ALLROUND

14-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Allround' Type 527
Inhoud: 1x $\varnothing 19$, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€169,00
527.4125

527 QUICK-CHANGE



ELECTRICIEN

13-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Change 'Electricien' Type 527
Inhoud: 1x $\varnothing 22$, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm; 1x Quick-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

p / set

€159,00
527.5105



ALLROUND

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Change 'Allround' Type 527
Inhoud: 1x $\varnothing 19$, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm; 1x Quick-Change houder (6-knt. 11); 2x HSS Centreerboor

p / set

€189,00
527.5110



MAX

19-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Change 'Max' Type 527
Inhoud: 1x $\varnothing 19$, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm; 1x Quick-Change houder (6-knt. 11); 2x HSS Centreerboor

p / set

€199,00
527.5115

GATZAGENSETS MULTI-PURPOSE (HM TANDEN)

Stabiele gatzaag voorzien van hardmetalen tanden. Snijdiepte tot 57mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan de traditionele gatzaag. Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF, kunststoffen zoals PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot kerfhardheid 6.

528

QUICK-LOCK



LOODGIETER

10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 528

Inhoud: 1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

€99,00
528.4001



ELECTRICIEN

10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Electricien' Type 528

Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

€119,00
528.4005



ALLROUND

14-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Allround' Type 528

Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

€169,00
528.4006

528

QUICK-CHANGE



ELECTRICIEN

13-dlg. MP-Gatzagenset met Quick-Change 'Electricien' Type 528

Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76
1x Quick-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€169,00
528.4105



ALLROUND

16-dlg. MP-Gatzagenset met Quick-Change 'Allround' Type 528

Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76
1x Quick-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€199,00
528.4110



MAX

19-dlg. MP-Gatzagenset met Quick-Change 'Max' Type 528

Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92
1x Quick-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€239,00
528.4115

Absoluut topproduct

Wij hebben een nieuwe droogboor ontwikkeld.

Excellente prestaties in (gewapend) beton, harde kalkzandsteen en metselwerk. De ideale boor indien toegepast in combinatie met boormotoren die voorzien zijn van percussie (Soft-klop) mogelijkheid.



Art.nr.	Diameter	Aansluiting	Nuttige lengte boorpijp	Wand-dikte	Aantal segmenten	€ / st
776.0322	32	1¼"	300	2	3	€ 88,55
776.0422	42	1¼"	300	2	4	€ 100,66
776.0522	52	1¼"	300	2	5	€ 117,25
776.0622	62	1¼"	300	2	6	€ 138,36
776.0722	72	1¼"	300	2	7	€ 156,56
776.0772	77	1¼"	300	2	7	€ 152,08
776.0822	82	1¼"	300	2	8	€ 170,49
776.0922	92	1¼"	300	2	8	€ 175,84
776.1022	102	1¼"	300	2	8	€ 179,41
776.1122	112	1¼"	300	2	9	€ 206,89
776.1222	122	1¼"	300	2	9	€ 209,55
776.1322	132	1¼"	300	2	10	€ 239,68
776.1422	142	1¼"	300	2	11	€ 260,72
776.1522	152	1¼"	300	2	12	€ 288,30
776.1622	162	1¼"	300	2	12	€ 324,73
776.1722	172	1¼"	300	2	12	€ 321,55
776.1822	182	1¼"	300	2	13	€ 337,86
776.2022	202	1¼"	300	2,5	15	€ 387,66



**Droog boren in
gewapend beton**

200

SDS-PLUS VERLENGSTUK

Voor het boren op moeilijk bereikbare en smalle plaatsen.

- Hoge duurzaamheid en lange standtijd
- Gebruiksvriendelijk en ergonomisch
- Past op alle boren met SDS-plus opname
- Kan worden gebruikt met korte standaard lengtes; Daardoor heeft men geen lange boor meer nodig
- Dieptebooringen mogelijk vanaf $\varnothing 22$ mm



Snel-sluitings-systeem

22mm

SDS-plus verlengstuk
L=300mm

p / st

€129,⁰⁰

200.9010

SDS-plus verlengstuk
L=450mm

p / st

€139,⁰⁰

200.9011

sds-plus inzetstuk

40-DELIGE HAMERBORENSETS



Voor boorwerk in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen



200

SDS-plus, V-Breaker, 2-snijder



Hamerboor met SDS-plus aansluiting ($\varnothing 10$ mm), speciale kernversterkte spiraal en een hardmetalen tip met uniek ontworpen geometrie.

40-dlg. hamerborenset, SDS-plus, V-Breaker
Type 200

Inhoud:

5x $\varnothing 6,0 \times 110$ mm

5x $\varnothing 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 \times 160$ mm

5x $\varnothing 8,0 / 10,0 / 12,0 \times 210$ mm

p / set

€179,⁰⁰

900.1015



202

SDS-plus, Quattro-X, 4-snijder



SDS-plus Quattro-X is een 4-snijder hamerboor met een hoge standtijd waarmee u precieze boorgaten maakt en tevens zeer rustig, comfortabel en trillingsarm boort, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.

40-dlg. hamerborenset,

SDS-plus, Quattro-X

Type 202

Inhoud:

5x $\varnothing 6,0 \times 110$ mm

5x $\varnothing 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 \times 160$ mm


5x $\varnothing 8,0 / 10,0 / 12,0 \times 210$ mm

p / set

€219,⁰⁰

900.1016

Quattro



$\varnothing 5-10$ mm



$\varnothing 11-16$ mm



$\varnothing 18-32$ mm

De Rotec V-Breaker beitels met SDS-plus en SDS-max schacht

De Rotec V-BREAKER beitel serie is een absoluut premium product. Door het zelfscherpnde design wordt een constante hoge afnamecapaciteit bereikt en vervalt het tijdrovende naslijpen van de beitels. Deze nieuwe serie beitels zijn uitgevoerd met een langere beitelzone dat zorgt voor een langere inzetbaarheid zonder naslijpen waardoor de standtijd afhankelijk van het model tot 150% toeneemt.

Door het nieuwe geoptimaliseerde design wordt de wrijving gereduceerd en verklemming tegengegaan. Maximale productie zonder onnodige stops door een nog betere krachtoverdracht naar de beitelpunt.

**+ 150%
Standtijd**



Standaard

V-Breaker

**V-Breaker beitels:
Gemiddeld + 150%
langere standtijd!**

NIEUW



SDS-plus
V-Breaker
puntbeitel
L=250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0106

SDS-plus
V-Breaker
vlakbeitel
20x250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0111

SDS-plus
V-Breaker
spadebeitel
40x250mm

p / st
€16,⁹⁵
215.0115

SDS-plus
V-Breaker
tegelbeitel, gebogen
50x250mm

p / st
€24,⁹⁵
215.0116

SDS-plus V-Breaker
tegelbeitel, gebogen,
kort model
75x165mm

p / st
€19,⁹⁵
215.0118

SDS-plus



NIEUW

SDS-max
V-Breaker
puntbeitel
L=280mm

p / st
€19,⁹⁵
215.1105

SDS-max
V-Breaker
vlakbeitel
25x280mm

p / st
€19,⁹⁵
215.1113

SDS-max
V-Breaker
spadebeitel
50x380mm

p / st
€27,⁹⁵
215.1115

SDS-max
V-Breaker
tegelbeitel, gebogen
50x380mm

p / st
€34,⁹⁵
215.1116

SDS-max

OPTI

NIEUW



214

**SDS+ Beitelset Triple OPTI-LINE
Type 214**

Inhoud:
1x SDS+ Puntbeitel, 250mm
1x SDS+ Plattebeitel, 20x250mm
1x SDS+ Spadebeitel, 40x250mm

p / set

€19,⁹⁵
214.9000

**KIJK VOOR ALLE BESCHIKBARE
AFMETINGEN OP ONZE WEBSITE**

www.rotectools

DIAMANT KOMSCHIJVEN



BLACK-LINE, dubbelrijig
ø125 / ø22,2

p / st

€29,95

751.1253

BLACK-LINE



FANCUP INDUSTRIE
ø125mm ø180mm

p / st

€99,00

744.1253

p / st

€159,00

744.1803



FANCUP UNIVERSEEL
ø125mm ø180mm

p / st

€99,00

744.2123

p / st

€159,00

744.2183



FANCUP ABRASIEF
ø125mm ø180mm

p / st

€99,00

744.3123

p / st

€159,00

744.3183



731

BETON-UNI

Universeel diamantzaagblad met zeer hoge standtijd.

Toepassing: Beton, gewapend beton, dakpannen, baksteen, middelharde klinkers en bouwmaterialen.

Diamantzaagblad
Type 731
ø125x22,2mm / 731.1253

p / st

€19,95

Diamantzaagblad
Type 731
ø230x22,2mm / 731.2303

p / st

€39,95

Diamantzaagblad
Type 731
ø300x20,0mm / 731.3002

p / st

€79,00

Diamantzaagblad
Type 731
ø350x20,0mm / 731.3502
ø350x25,4mm / 731.3504

p / st

€89,00



732

BETON-TURBO

Universeel diamantzaagblad met zeer hoge standtijd.

Toepassing: Beton, gewapend beton, dakpannen, baksteen, middelharde klinkers en bouwmaterialen.

Diamantzaagblad
Type 732
ø125x22,2mm / 732.1253

p / st

€33,00

Diamantzaagblad
Type 732
ø230x22,2mm / 732.2303

p / st

€59,00

Diamantzaagblad
Type 732
ø300x20,0mm / 732.3002
ø300x25,4mm / 732.3004

p / st

€99,00

Diamantzaagblad
Type 732
ø350x20,0mm / 732.3502
ø350x25,4mm / 732.3504

p / st

€119,00

OP=OP



733

TWIN-TURBO

High Performance diamantzaagblad met zeer hoge standtijd.

Toepassing: Beton, gewapend beton, natuur- en kunststeen, keramiek en bouwmaterialen.

Diamantzaagblad
Type 733
ø125x22,2mm / 733.1253

p / st

€29,00

Diamantzaagblad
Type 733
ø230x22,2mm / 733.2303

p / st

€60,00

Diamantzaagblad
Type 733
ø300x20,0mm / 733.3002
ø300x25,4mm / 733.3004

p / st

€95,00

Diamantzaagblad
Type 733
ø350x20,0mm / 733.3502
ø350x25,4mm / 733.3504

p / st

€129,00

Diamantzaagblad
Type 733
ø400x25,4mm / 733.4002

p / st

€159,00

757 M14 DIAMANTBOORKRONENSETS, PREMIUM **NIEUW**



Uitvoering

Galvanisch belegde
diamantboor-kroon
voorzien van M14
binnendraad. Binnenzijde
boor t/m $\varnothing 18$ mm voorzien
van hardwax wat zorgt voor
koeling. Past op iedere
gangbare haakse slijper.

Toepassing

Voor het boren zonder
koeling van zuivere
gaten in keiharde tegels,
plavuizen, keramiek.



5-dlg. M14 Diamantboor-
kronenset, PREMIUM
Type 757
1x $\varnothing 6, 8, 10, 12$ en 14 mm

p / st

€119,⁰⁰
757.9040

HOGERE STANDTIJD

KIJK VOOR ALLE
BESCHIKBARE AFMETINGEN
OP ONZE WEBSITE

www.rotectools



4-dlg. M14 Diamantboor-
kronenset, PREMIUM
Type 757
1x $\varnothing 25, 35, 50$ en 68 mm

p / st

€199,⁰⁰
757.9051

SCHROEFBITS INOX+ NIEUW

Uitvoering

Inox+ schroefbit vervaardigd uit speciaal hooggelegeerd staal met roestvaste eigenschappen met een beduidend hogere treksterkte dan gebruikelijk RVS. Daardoor minder kans op breuk en een aanzienlijk langere standtijd.

Toepassing

Bij gebruik van standaard schroefbits voor het schroeven van RVS schroeven blijven metaalschilfers van de schroefbit achter in de schroefkop. Die veroorzaken roestvorming in de schroefkop en zorgen daardoor voor roestsporen op het object (vliegroeest). Bij gebruik van deze INOX+ bit wordt dit voorkomen.

800

Schroefbit PH 25mm (Phillips), 'Inox+'



803

Schroefbit PZ 25mm (Pozidriv), 'Inox+'



806

Schroefbit T 25mm (Torx), 'Inox+'



Art.nr.	Type	L1	V.E.	€ / VE
800.11012	PH 1	25	2	€ 5,50
800.11022	PH 2	25	2	€ 5,50
800.11032	PH 3	25	2	€ 5,50
800.1101	PH 1	25	10	€ 24,95
800.1102	PH 2	25	10	€ 24,95
800.1103	PH 3	25	10	€ 24,95
803.11012	PZ 1	25	2	€ 5,50
803.11022	PZ 2	25	2	€ 5,50
803.11032	PZ 3	25	2	€ 5,50
803.1101	PZ 1	25	10	€ 24,95
803.1102	PZ 2	25	10	€ 24,95
803.1103	PZ 3	25	10	€ 24,95
806.11102	T 10	25	2	€ 6,50
806.11152	T 15	25	2	€ 6,50
806.11202	T 20	25	2	€ 6,50
806.11252	T 25	25	2	€ 6,50
806.11302	T 30	25	2	€ 6,50
806.11402	T 40	25	2	€ 6,50
806.1110	T 10	25	10	€ 29,50
806.1115	T 15	25	10	€ 29,50
806.1120	T 20	25	10	€ 29,50
806.1125	T 25	25	10	€ 29,50
806.1130	T 30	25	10	€ 29,50
806.1140	T 40	25	10	€ 29,50

'SLIM' Bithouder,
snelspan
Type 818
E 6,3 x 61mm

p / st

€12,⁵⁰

818.0080





827 OPTI BITSETS, 1/4" NIEUW



13-dlg. OPTI-Bitset
Type 827

Inhoud:

- ⚙ PH (Phillips): 1, 2 en 3
- ⚙ PZ (Pozi): 1, 2 en 3
- ⚙ TX (Torx®): 10, 15, 20, 25, 30 en 40

1x snelspan-bithouder

p / set **€11,50**
827.9050



13-dlg. OPTI-Bitset
Type 827

Inhoud:

- ⚙ PH (Phillips): 1, 2 en 3
- ⚙ PZ (Pozi): 1, 2 en 3
- ⚙ SL (Sleuf): 0,6, 0,8 en 1,2
- ⚙ TX (Torx®): 15, 20 en 25

1x snelspan-bithouder

p / set **€11,50**
827.9051



13-dlg. OPTI-Bitset
Type 827

Inhoud:

- ⚙ TX (Torx®): 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40

1x snelspan-bithouder

p / set **€11,50**
827.9052



13-dlg. OPTI-Bitset
Type 827

Inhoud:

- ⚙ PH (Phillips): 1x1, 4x2 en 1x3
- ⚙ PZ (Pozi): 1x1, 4x2 en 1x3

1x snelspan-bithouder

p / set **€11,50**
827.9053

OPTI



13-dlg. OPTI-LINE
Schroeefbitset
incl. snelspan-bithouder
in kunststof houder.
Per 12 sets verpakt
in een kartonnen display.

825 PRO-BITSETS BASIC, 1/4" NIEUW

13-dlg. PRO-bitsets met TX, PH en PZ bits in BASIC-kwaliteit en een magnetische bithouder verpakt in een handige houder uit kunststof.

Met One-Touch functie



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- ⚙ PH (Phillips): 1, 2 en 3
- ⚙ PZ (Pozi): 1, 2 en 3
- ⚙ TX (Torx®): 10, 15, 20, 25, 30 en 40

1x magnetische bithouder [818.0001]

p / set **€14,95**
825.0105



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- ⚙ PH (Phillips): 1, 2 en 3
- ⚙ PZ (Pozi): 1, 2 en 3
- ⚙ TX (Torx®): 10, 15, 20, 25, 30 en 40

1x magnetische snelwissel-bithouder 'SLIM' [818.0080]

p / set **€17,95**
825.0106

slim



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- ⚙ TX (Torx®): 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40

1x magnetische bithouder [818.0001]

p / set **€19,95**
825.0110



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- ⚙ TX (Torx®): 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40

1x magnetische snelwissel-bithouder 'SLIM' [818.0080]

p / set **€22,95**
825.0111

slim