

KWALITEITS- GEREEDSCHAPPEN VOOR BOUW EN INDUSTRIE

ACTIEPRIJZEN ZIE P22



SCAN DE
QR CODE EN
ZIE AL ONZE
ACTIES!

NIEUW

P6

Extra dun

HM Zaagbladen

NIEUW

P24

UNIDre
multi-
functionele
borensset

NIEUW

P28

HM Draadeind
ontbramer

244 3D-HOUTBOOR



Boort in alle richtingen:
Vooruit, achteruit, zijwaarts,
rechtdoor en gebogen.



6-dlg. 3D houtborensset

Type 244

Inhoud:

1x 3D Houtboor

1x $\varnothing 10, 12, 15, 18,$

20 en 25

p / set

€99,00

244.9000

Uitvoering

3D-Houtboor vervaardigd uit hoogwaardig SP-staal. De geslepen 3-vlaks schacht voorkomt slippen in de boorkop. De zeer scherp geslepen snijkanten en de in diameter gereduceerde hals maken het mogelijk de boor in alle richtingen te gebruiken.

Toepassing

Razendsnel boren: 2x sneller dan met een standaard boor! Verzinken, frezen, snijden en zelfs gaten maken met een bocht in hard- en zachthout.

3D houtboor ook los leverbaar:

Art.nr.	d1	l3	l1	d3	d2	Z	Bruto / st
244.0070	7	74	115	4,0	6,5	3	€ 18,50
244.0100	10	86	130	4,8	6,8	3	€ 18,50
244.0120	12	86	130	4,8	6,8	3	€ 19,00
244.0150	15	86	130	5,8	7,8	3	€ 19,50
244.0180	18	86	130	5,8	7,8	3	€ 19,50
244.0200	20	86	130	5,8	7,8	3	€ 19,95
244.0250	25	86	130	6,8	9,2	3	€ 21,50



3-kant schacht

De opname zorgt voor een ideale krachtoverbrenging en voorkomt slippen in de boorkop bij een geringe krachtsinspanning.

268 ZELFCENTRERENDE SCHARNIERBOOR NIEUW



Uitvoering

Zelfcentrerende scharnierboor met E6.3 bitopname voor het gebruik in (accu-)boormachines.

Toepassing

Geschikt voor het nauwkeurig voorboren van gaten voor scharnieren of ladegeleiders. Door de perfecte centrering en plaatsing van de gaten wordt scheef trekken of overmatige slijtage van het scharnier of de ladegeleider aanzienlijk verminderd.

Bijbehorende HSS boor los verkrijgbaar.



HSS Scharnierboor, zelfcentrerend
Type 268

$\varnothing 2,0$

p / st **€12,50**

268.0001



$\varnothing 2,75$

p / st **€12,50**

268.0003



$\varnothing 3,0$

p / st **€14,50**

268.0005

235


HOUTSPIRAALBORENSET MET DIEPTESTOPPEN

Uitvoering

Houtspiraalboor, vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal, voorzien van centreerpunt en twee voorsnijders.

Toepassing

Voor het boren in zacht- en hardhout, meubelplaat en spaanplaat.



13-dlg. houtspiraalboorenset Type 235

Inhoud:

1x houtspiraalboor $\varnothing$ 3, 4, 5, 6, 8 en 10
1x dieptestop $\varnothing$ 3, 4, 5, 6, 8 en 10
1x inbussleutel

p / set

€35,00

900.1052

Met dieptestop
Voor nauwkeurige
boordieptes



240

SLANGENBORENSET



9-dlg. slangenboorenset, 230mm

Type 240

Inhoud:
1x $\varnothing$ 4, 5, 6, 8, 10,
12, 14, 16 en 18

p / set

€69,00

900.1065

Nu inclusief $\varnothing$ 4 en $\varnothing$ 5!

Uitvoering

Met 6-kant schacht, zelfcenterende schroefdraadpunt. Voorzien van een hoofdsnijkant en een snijmes. Optimale spiraalgeometrie voor een vrije spaanafvoer.

Toepassing

Voor exacte boorgaten in zacht- en hardhout.

262


HOUTSPIRAALBORENSET

Uitvoering

HSS-G houtspiraalboor, DIN 338, geslepen uitvoering, type TLS, tophoek 130°, kruisaanslijping volgens DIN 1412-C. De TLS-spiraal zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes.

Toepassing

Bijzonder geschikt voor het boren van gaten in edel- en hardhoutsoorten.



5-dlg. Houtspiraalboorenset

'Azobé' in PVC-cassette
Type 262

1x $\varnothing$ 4, 5, 6, 8 en 10mm

p / set

€29,95

900.1055



517 STARLOCK MULTITOOLS

Multitoolzagen voorzien van starlock aansluiting. Passend op Bosch, Fein, Makita, Hikoki, Metabo, Milwaukee, AEG, etc. Made in Germany. Verpakt per 10 stuks.

NIEUW

10 STUKS
VERPAKKING

HCS invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en standard vertanding. Invallend zagen in hout en kunststof.

Starlock invalzaagblad
HCS / Standard
Model 'MTS35'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€79,⁹⁵**
517.1001



Starlock invalzaagblad
HCS / Standard curved
Model 'MTS65'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€88,⁹⁵**
517.1051



Dankzij de
'Curved'-
vertanding
extra
nauwkeurig.

Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en standaard vertanding. Invallend zagen in hout met spijkers, kunststoffen en non-ferro profielen.

Starlock invalzaagblad
BIM / Standard
Model 'MTS35BIM'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€98,⁹⁵**
517.1101



Starlock invalzaagblad
BIM / Standard
Model 'MTS65BIM'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€99,⁹⁵**
517.1151



**BIM
LONG
LIFE**

Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en fijne vertanding. Invallend zagen in dunwandig staal, staalprofielen en non-ferro profielen. De fijne vertanding maakt uiterst nauwkeurig en zeer gecontroleerd zagen mogelijk.

STARLOCK



Starlock
invalzaagblad
BIM / Fine
Model 'MTF30BIM'
(30mm breed)
Type 517

p / 10 st **73,⁹⁵**
517.1401



**BIM
LONG
LIFE**

HCS invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en 'Japanse'-vertanding. Invallend zagen in hardhout en kunststoffen. Dankzij de 'Japanse'-vertanding een extra zuivere zaagsnede.

Starlock invalzaagblad
HCS / Clean
Model 'MTC35'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€86,⁹⁵**
517.1201



Starlock invalzaagblad
HCS / Clean
Model 'MTC65'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€99,⁹⁵**
517.1251



**JAPANESE
TOOTHING**

Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en 'Japanse'-vertanding. Invallend zagen in hardhout, kunststoffen en laminaat. Dankzij de 'Japanse'-vertanding een extra zuivere zaagsnede.

Starlock invalzaagblad
BIM / Clean
Model 'MTC35BIM'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€97,⁹⁵**
517.1301



Starlock invalzaagblad
BIM / Clean
Model 'MTC65BIM'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€122,⁹⁵**
517.1351



**BIM
LONG
LIFE**

**JAPANESE
TOOTHING**



MADE IN GERMANY

233

HEAVY-DUTY SPEEDBORENSET



8-dlg. speedborensset
Heavy-Duty
in kunststof koffer
Type 233
Inhoud: 1x ø12, 14, 16,
18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€35,00**
900.1021K



Uitvoering

Heavy-Duty speedboor met 1/4" bit-aansluiting geslepen gehard dik lemmet zonder spaanbrekers, extra verstevigde schacht. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop.

Toepassing

Voor het zwaardere werk, beter bestand tegen knoesten en metaalresten in hout.

230

SPEEDBORENSET



8-dlg. speedborensset
in kunststof koffer
Type 230
Inhoud: 1x ø12, 14, 16,
18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€25,00**
900.1022K



Uitvoering

Speedboor, met 1/4" bit-aansluiting, geslepen, gehard, met spaanbreker. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop.

Toepassing

Voor boren in zacht- en hardhout, spaan- en boardplaat, gipskartonplaat, enz.

553 HM ZAAGBLADEN VOOR ACCU-ZAAGMACHINES, EXTRA DUN

NIEUW

Uitvoering

Extra dun universeel zaagblad met HM tanden in wissel-tandgeometrie, speciaal voor accu-zaagmachines.



UNIVERSEEL



OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø136x20mm
W: 1,5 b: 1,0mm
Z: 18

p / st

€19,⁹⁵

553.0036

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€29,⁹⁵

553.0091

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 40

p / st

€34,⁹⁵

553.0128

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø165x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€29,⁹⁵

553.0166

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø165x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 36

p / st

€36,⁹⁵

553.0168

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø190x30mm
W: 1,7 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€37,⁹⁵

553.0239



OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø235x30mm
W: 2,0 b: 1,4
Z: 18

p / st

€44,⁹⁵

553.0524



**LANGERE
ACCUDUUR!**



553 PKD - HM ZAAGBLADEN VOOR HANDMACHINES

PKD zaagblad DIAMOND - 8 tanden

Uitvoering

PKD (Poly-Kristallijn-Diamant) bezette tanden met een vlakke tandgeometrie. Blad voorzien van Low-Noise technologie.

Toepassing

Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.

geschikt voor
ETERNIT®
YTONG®
CORIAN®
FERMACELL®



OPTI PKD zaagblad DIAMOND
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 8

p / st

€99,00
553.3006

HM zaagbladen - 48 tanden

Uitvoering

Universeel zaagblad met HM tanden in wisseltand-geometrie voor gebruik op handmachines.

Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.

UNIVERSEEL



OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 48

p / st

€24,95
553.0136

geschikt voor
TRESPA®



OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 48

p / st

€24,95
553.0132



Bi-METAAL GATZAGENSETS (8% COBALT)



Bi-metalen gatzag met gefreesde tandenrij. Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen. Tandrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie, extra stevige deksel; daardoor stabiel boren. Leverbaar in de maten 14 - 210mm. 100% Made in Germany.

527 FAST-CHANGE NIEUW



ELECTRICIEN



ALLROUND



MAX

13-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Electricien' Type 527
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

p / set

€179,⁰⁰
527.7105

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Allround' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

p / set

€210,⁰⁰
527.7110

19-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Max' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

p / set

€245,⁰⁰
527.7115

527 QUICK-LOCK



LOODGIETER



ELECTRICIEN



ALLROUND

10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 527
1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€99,⁰⁰
527.4105

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Electricien' Type 527
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€109,⁰⁰
527.4110

14-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Allround' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€169,⁰⁰
527.4125

HM MULTI-PURPOSE GATZAGENSETS



Stabiele gatzaag voorzien van hardmetalen tanden. Snijdiepte tot 57mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan de traditionele gatzaag. Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF, kunststoffen zoals PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot kerfhardheid 6.

528

FAST-CHANGE NIEUW



ELECTRICIEN



13-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Electricien' Type 528
Inhoud: 1x $\varnothing 22$, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€169,⁰⁰
528.5105

ALLROUND



16-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Allround' Type 528
Inhoud: 1x $\varnothing 19$, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€199,⁰⁰
528.5110

MAX



19-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Max' Type 528
Inhoud: 1x $\varnothing 19$, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€239,⁰⁰
528.5115

528

QUICK-LOCK



LOODGIETER



10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 528
Inhoud: 1x $\varnothing 19$, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64
1x Quick-Lock houder $\varnothing 14-30$ (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder $\varnothing 32-210$ (6-knt. 9)

p / set

€99,⁰⁰
528.4001

ELECTRICIEN



10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Electricien' Type 528
Inhoud: 1x $\varnothing 22$, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76
1x Quick-Lock houder $\varnothing 14-30$ (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder $\varnothing 32-210$ (6-knt. 9)

p / set

€119,⁰⁰
528.4005

ALLROUND



14-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Allround' Type 528
Inhoud: 1x $\varnothing 19$, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76
1x Quick-Lock houder $\varnothing 14-30$ (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder $\varnothing 32-210$ (6-knt. 9)

p / set

€169,⁰⁰
528.4006

SCHROEFBITS BASIC IN GROOTVERPAKKING

800 Schroefbit PH 25mm (Phillips), 'Basic'



Schroefbits PH 1 / PH 2

p / box à 50 st. **€25,⁹⁵**
800.00015 / 800.00025

Rotec introduceert een grootverpakking voor de 3 meest populaire schroefbits. Per 50 stuks verpakt is het niet alleen handiger, maar ook nog eens voordeliger!!

803 Schroefbit PZ 25mm (Pozidriv), 'Basic'



Schroefbits PZ 1 / PZ 2 / PZ 3

p / box à 50 st. **€25,⁹⁵**
803.00015 / 803.00025 / 803.00035

806 Schroefbit T 25mm (Torx), 'Basic'



Schroefbits T 10

p / box à 50 st. **€51,⁴⁸**
806.00105

Schroefbits T 15

p / box à 50 st. **€51,⁴⁸**
806.00155

Schroefbits T 20

p / box à 50 st. **€51,⁴⁸**
806.00205

Schroefbits T 25

p / box à 50 st. **€51,⁴⁸**
806.00255

Schroefbits T 30

p / box à 50 st. **€51,⁴⁸**
806.00305

**50 STUKS
VERPAKKING**

De nieuwe grootverpakkingen zijn nu in de volgende types en groottes verkrijgbaar:

VERPAKT PER 50 STUKS



PH1 en PH2



PZ1, PZ2 en PZ3




TX10, TX15, TX20,
TX25 en TX30

825 PRO-BITSETS BASIC, 1/4"

13-dlg. PRO-bitsets met TX, PH en PZ bits in BASIC-kwaliteit en een magnetische bithouder verpakt in een handige houder uit kunststof.

Met One-Touch
functie



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- PH (Phillips) : 1, 2 en 3
- PZ (Pozi) : 1, 2 en 3
- TX (Torx®) : 10, 15, 20, 25, 30 en 40
- 1x magnetische bithouder (818.0001)

p / set **€14,⁹⁵**
825.0105



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- PH (Phillips) : 1, 2 en 3
- PZ (Pozi) : 1, 2 en 3
- TX (Torx®) : 10, 15, 20, 25, 30 en 40
- 1x magnetische snelwissel-bithouder 'SLIM' (818.0080)

p / set **€17,⁹⁵**
825.0106



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- TX (Torx®) : 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40
- 1x magnetische bithouder (818.0001)

p / set **€19,⁹⁵**
825.0110



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- TX (Torx®) : 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40
- 1x magnetische snelwissel-bithouder 'SLIM' (818.0080)

p / set **€22,⁹⁵**
825.0111

SCHROEFBITS INOX+

NIEUW

DÉ BIT VOOR RVS SCHROEVEN!

Uitvoering

Inox+ schroefbit vervaardigd uit speciaal hooggelegeerd staal met roestvaste eigenschappen met een beduidend hogere treksterkte dan gebruikelijk RVS. Daardoor minder kans op breuk en een aanzienlijk langere standtijd.

Toepassing

Bij gebruik van standaard schroefbits voor het schroeven van RVS schroeven blijven metaalschilfers van de schroefbit achter in de schroefkop. Die veroorzaken roestvorming in de schroefkop en zorgen daardoor voor roestsporen op het object (vliegroeest). Bij gebruik van deze INOX+ bit wordt dit voorkomen.

800



Schroefbit PH 25mm (Phillips), 'Inox+'



803



Schroefbit PZ 25mm (Pozidriv), 'Inox+'



806



Schroefbit T 25mm (Torx), 'Inox+'



Art.nr.	Type	L1	VE	Bruto / VE
800.11012	PH 1	25	2	€ 5,50
800.11022	PH 2	25	2	€ 5,50
800.11032	PH 3	25	2	€ 5,50
800.1101	PH 1	25	10	€ 24,95
800.1102	PH 2	25	10	€ 24,95
800.1103	PH 3	25	10	€ 24,95
803.11012	PZ 1	25	2	€ 5,50
803.11022	PZ 2	25	2	€ 5,50
803.11032	PZ 3	25	2	€ 5,50
803.1101	PZ 1	25	10	€ 24,95
803.1102	PZ 2	25	10	€ 24,95
803.1103	PZ 3	25	10	€ 24,95
806.11102	T 10	25	2	€ 6,50
806.11152	T 15	25	2	€ 6,50
806.11202	T 20	25	2	€ 6,50
806.11252	T 25	25	2	€ 6,50
806.11302	T 30	25	2	€ 6,50
806.11402	T 40	25	2	€ 6,50
806.1110	T 10	25	10	€ 29,50
806.1115	T 15	25	10	€ 29,50
806.1120	T 20	25	10	€ 29,50
806.1125	T 25	25	10	€ 29,50
806.1130	T 30	25	10	€ 29,50
806.1140	T 40	25	10	€ 29,50

818

BITHOUDER 'SLIM'

Magn. 'SLIM'-bithouder met snelspan, 61mm

Uitvoering

Extreem slanke magnetische snelspan-bithouder!



'SLIM' Bithouder,
Type 818
E 6,3 x 61mm

p / st

€12,95

818.0080



819

DOPSLEUTELSET

**Magnetische dopsleutelset
SW 1/4"-13**

NIEUW

Uitvoering

Set magnetische dopsleutels voorzien van E6,3 bit aansluiting voor gebruik in accuboormachine.

Toepassing

Geschikt voor het los-en vast-draaien van bouten en moeren.

7-dlg. dopsleutelset
Type 819
E 6,3
Inhoud:
SW 1/4", (5/16"), 3/8"
SW 7, 8, 10, 12, 13

p / st **€32,50**

819.9000





SCAN DE QR CODE
VOOR HET GEHELE
PROGRAMMA OP
ONZE WEBSITE



TWIN snelspan bithouders

60mm
Magn. snelspan bithouder met C-ring, Type 818
E 6,3 x 60mm
p / st €4,⁹⁵
818.00101

74mm
Magn. snelspan bithouder met C-ring, Type 818
E 6,3 x 74mm
p / st €7,⁹⁵
818.00151

100mm
Magn. snelspan bithouder met C-ring, Type 818
E 6,3 x 100mm
p / st €15,⁵⁰
818.00251

150mm
Magn. snelspan bithouder met C-ring, Type 818
E 6,3 x 150mm
p / st €17,⁵⁰
818.00301

200mm
Magn. snelspan bithouder met C-ring, Type 818
E 6,3 x 200mm
p / st €18,⁹⁵
818.00351

250mm
Magn. snelspan bithouder met C-ring, Type 818
E 6,3 x 250mm
p / st €18,⁹⁵
818.00401

250mm XXL
Magn. snelspan bithouder extra lang Type 818
E 6,3 x 250mm
p / st €21,⁵⁰
818.0085

225mm FLEXIBEL
Magn. snelspan bithouder extra lang en flexibel Type 818
E 6,3 x 225mm
p / st €24,⁵⁰
818.0090



**IMPACT
BLACK**



Art.nr.	Type	Lengte	St./VE	Bruto / VE
817.0101	PH 1	50	5	€ 16,78
817.0102	PH 2	50	5	€ 16,78
817.0103	PH 3	50	5	€ 16,78
817.1101	PZ 1	50	5	€ 16,78
817.1102	PZ 2	50	5	€ 16,78
817.1103	PZ 3	50	5	€ 16,78
817.2110	T 10	50	5	€ 19,90
817.2115	T 15	50	5	€ 19,90
817.2120	T 20	50	5	€ 19,90
817.2125	T 25	50	5	€ 19,90
817.2130	T 30	50	5	€ 19,90
817.2140	T 40	50	5	€ 19,90

Rotec impact bits met torsiezone

Moderne klopboormachines worden steeds krachtiger, de overgedragen draaimomenten en slagkrachten zijn dienovereenkomstig hoger en sterker. Om deze reden worden ook de eisen aan de gebruikte bits steeds hoger. Rotec heeft hiervoor een betrouwbare oplossing: de impact bits.

Dit zijn bits met een extra lange torsiezone. Dit dempt de hoge slagkrachten van het elektrische gereedschap en vermindert zo de overbelasting van de bitpunten duurzaam. Op deze manier is het bit bijzonder duurzaam. De impact bits van

Rotec zijn gemaakt van hooggelegeerd molybdeen-vanadiumstaal, vervolgens gehard en getemperd. De combinatie van deze zeer stabiele verwerking en de technisch volwassen torsiezone garandeert een professioneel schroefproces - en dat op lange termijn. Met de zeer nauwkeurig bewerkte aandrijvingen / profielen van de bitpunten wordt een extreem hoge pasnauwkeurigheid in de schroefkop bereikt.

De impact bits zijn verkrijgbaar in lengtes van 30 mm en 50 mm. In combinatie met een E 6.3-aandrijving is de 50 mm variant voor direct gebruik in een klopboormachine, zonder extra bithouder.



- 1 Precisie profiel; daardoor een extreem nauwkeurige passing in de schroefkop. Daardoor substantiële reductie van de puntbelasting van de schroefbit.
- 2 Absorberen van de slagkracht door een extra lange torsiezone.
- 3 Geproduceerd uit hoogwaardig molybdeen vanadium staal.





'SLIM' bithouder
zonder C-ring
Type 818
E 6,3 x 61mm



p / st **€12,95**
818.0080



Magn. snelspan bithouder
Type 818
E 6,3 x 60mm



p / st **€9,95**
818.0060



Magn. bithouder met
kogelgewricht (max 20°)
Type 818
E 6,3 x 65mm



p / st **€17,95**
818.0065



Magn. snelspan bithouder
met kogelgewricht (max 20°)
Type 818
E 6,3 x 90mm



p / st **€21,50**
818.0067



Magn. snelspan bithouder
met ringmagneet
Type 818
E 6,3 x 65mm



p / st **€9,95**
818.0070



zonder
C-ring

Magn. bithouder
zonder C-ring
Type 818
E 6,3 x 60mm



p / st **€3,95**
818.00011



INOX

Niet magn. bithouder
met C-ring voor RVS-bits
Type 818
E 6,3 x 60mm



p / st **€4,95**
818.00171



INOX

Magn. bithouder
met C-ring voor RVS-bits
Type 818
E 6,3 x 74mm



p / st **€8,50**
818.00201



SDS+

Magn. bithouder SDS+
met C-ring
Type 818
E 6,3 x 85mm



p / st **€15,50**
818.00501



Inclusief
PH 2 BIT

Instelbare magn.
bithouder voor
snelbouschroeven
Type 818
E 6,3 x 65mm



p / st **€9,95**
818.0045



IMPACT
BLACK



Art.nr.	Type	Lengte	St./VE	Bruto / VE
817.0001	PH 1	30	10	€ 17,10
817.0002	PH 2	30	10	€ 17,10
817.0003	PH 3	30	10	€ 17,10
817.1001	PZ 1	30	10	€ 17,10
817.1002	PZ 2	30	10	€ 17,10
817.1003	PZ 3	30	10	€ 17,10
817.2010	T 10	30	10	€ 22,80
817.2015	T 15	30	10	€ 22,80
817.2020	T 20	30	10	€ 22,80
817.2025	T 25	30	10	€ 22,80
817.2030	T 30	30	10	€ 22,80
817.2040	T 40	30	10	€ 22,80

Rotec impact bithouders met torsiezone

Rotec compleet de serie slagbits met een extra magnetische slagbithouder voor onze slagbits in 30 mm lengte. De extra torsie-zone van de Impact magnetische bithouder ondersteunt de 30 mm slagbits in het aspect van het absorberen van hoge slagkrachten.



IMPACT BITHOUDERS



Impact bithouder QuickFix-II

Magnetische Impact bithouder QuickFix-II
E 6,3x80 mm-huls 11,0x35 mm.



Magnetische Impact
bithouder 'QuickFix-II'
Type 818
E 6,3 x 80mm

p / st **€19,95**
818.1060

Impact bithouder met C-ring

Magnetische Impact bithouder met C-ring
E 6,3x80 mm-huls 11,0x35 mm.



Magnetische Impact
bithouder met C-ring
Type 818
E 6,3 x 80mm

p / st **€12,95**
818.1010

SPIRAALBORENSETS



HSS-R spiraal-borensset in ABS-cassette. Type 100, rolgewalst

100

19-dlg.
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€14,⁹⁵**
900.0019K



25-dlg.
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€24,⁹⁵**
900.0025K

170-dlg.
10x $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$ oplopend
5x $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€72,⁵⁰**
900.0170K



ROLGEWALST



HSS-G spiraal-borensset in ABS-cassette. Type 105, geslepen

105

19-dlg.
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€39,⁹⁵**
900.0020K



25-dlg.
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€59,⁰⁰**
900.0026K

170-dlg.
10x $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$ oplopend
5x $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€104,⁰⁰**
900.0173K



GESLEPEN



HSS-E spiraal-borensset in ABS-cassette. Type 111, geslepen

111

19-dlg.
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€49,⁹⁵**
900.0023K



25-dlg.
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€99,⁰⁰**
900.0029K

170-dlg.
10x $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$ oplopend
5x $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€279,⁰⁰**
900.0172K



COBALT



102T

19-dlg. HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette
Type 102T, geslepen
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€79,⁰⁰**
900.0022T



25-dlg. HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette
Type 102T, geslepen
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€149,⁰⁰**
900.0028T

KERNVERSTERKTE SPIRAAL

TiN-TOP

Gecoate, geslepen spiraalboor voorzien van splitpoint.

De TiN-TOP coating zorgt voor een hogere slijtvastheid en thermische stablieit, daardoor een boor met een langere standtijd.

Breed inzetbaar in de meest voorkomende (on)gelegeerd staal <1000N/mm², RVS, gietijzer, non-ferro's, etc.

PERFECTE BOREN VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET EEN ACCUBOORMACHINE!

104



PERFECTE CENTRERING

STEP-X

- Zelf centrerende splitpoint met een tophoek van 118°. Voorboren is niet nodig.
- Extreem snel boren, zonder druk en bramen.
- Perfecte centrering, zelfs op ronde oppervlakken
- (bijv. het boren van buizen).
- Ideaal voor gebruik met accu-gereedschap en voor boren in staal, aluminium, kunststof en hardhout.
- Bespaart tot 50% van de boortijd.

Vanaf ø5 antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



STEP-X

19-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette
Type 104, geslepen
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set

€89,⁰⁰
900.0070



STEP-X

25-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette
Type 104, geslepen
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set

€149,⁰⁰
900.0071

107



De kern met normale sterkte in combinatie met de 40° spiraal resulteert in een universeel inzetbare boor met uitstekende stabiliteit.

Vanaf ø4 antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.

UNIVERSEEL

UNI-X



UNI-X

19-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette
Type 107, geslepen
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set

€40,⁹⁵
900.0056K



UNI-X

25-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette
Type 107, geslepen
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set

€72,⁵⁰
900.0057K

116



Snel, eenvoudig en precies aanboren met weinig aandrukkracht zonder centreren, zelfs op gewelfde oppervlakken. Door de speciale boorpunt zeer ronde en nauwkeurige gaten, vooral in dunne materialen.

Vanaf ø4 antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.

UNIVERSEEL + RVS

TOP-X



TOP-X

19-dlg. HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette
Type 116, geslepen
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set

€82,⁹⁵
900.0064



TOP-X

25-dlg. HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette
Type 116, geslepen
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set

€165,⁰⁰
900.0065

900

SPIRAALBORENSETS

VOORDELIG

Diverse uitvoeringen in handige en compacte PVC-cassettes



100

6-dlg. HSS-R
spiraalboorenset
in PVC-cassette
Type 100, rolgewalst
1x $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm

p / set **€5,²⁰**
900.1020



105

6-dlg. HSS-G
spiraalboorenset
in PVC-cassette
Type 105, geslepen
1x $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm

p / set **€10,⁵⁰**
900.1025



107

6-dlg. HSS-G
spiraalboorenset
in PVC-cassette
Type 107, geslepen
1x $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm

p / set **€14,⁹⁵**
900.1027



111

6-dlg. HSS-E
spiraalboorenset
in PVC-cassette
Type 111, geslepen
1x $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm

p / set **€16,⁹⁵**
900.1030



116

6-dlg. HSS-E
spiraalboorenset
in PVC-cassette
Type 116, geslepen
1x $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm

p / set **€20,⁹⁵**
900.1035

400

HSS-G
VERZINKFREZENSET 90°

HSS-G verzinkfrees, DIN 335-C,
cilindrische schacht, 90°,
3 snijkanten, CBN-geslepen. Ideaal voor
het ontbramen en moeiteloos verzinken
van de meest voorkomende materialen.
Het beste resultaat wordt verkregen bij
een laag toerental!

6-dlg. HSS-G
verzinkfreesen
in ABS-cassette
Type 400
1x $\varnothing$ 6,3 / 8,3 / 10,4 /
12,4 / 16,5 / 20,5 mm

p / set **€82,⁹⁵**
900.3010

420

HSS CONISCHE
PLAATBORENSET

CBN-geslepen plaatboor uit massief HSS.
De teruggeslepen conus zorgt ervoor dat
bij het doorboren van het materiaal, de
boor zonder moeite kan worden terug-
getrokken.

Traploos centreren, voorboren en/
of opboren zonder dat vervorming
optreed van het werkstuk.

3-dlg. conische
plaatboorenset
in ABS-cassette
Type 420
1x Nr. 1, 2 en 3

p / set **€79,⁰⁰**
900.3020

425

HSS
TRAPPENBORENSET

CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie.
De spiraalvormige spaangroef biedt looprust en een hoog
snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden goed
afgevoerd. Conische vorm vergemakkelijkt terugtrekken.

De trapboor is voor de meest voorkomende materialen
geschikt: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4 mm,
thermoplastische en duroplastische kunststoffen.



Met Rotec snijolie RS50 of
Rotec snijpasta kan de standtijd
aanzienlijk worden verlengd.

3-dlg. HSS
trappenboorenset
in ABS-cassette
Type 425
1x Nr. 0/9, 1 en 2

p / set **€119,⁰⁰**
900.3030

HSS-E MACHINETAPPENSETS INCL. BOREN

HSS-E

HSS-E machinetappenset, in ABS-cassette.

Toepassing

Voor het tappen van doorlopende gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm².



7+7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 320

Inhoud:
HSS-E machinetap (320)
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12
HSS-G spiraalboren (105)
DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

doorlopend

p / set **€79,⁰⁰**
900.2008

blind

p / set **€89,⁰⁰**
900.2008C

HSS-E 800 MACHINETAPPENSETS INCL. BOREN

HSS-E 800

HSS-E machinetappenset, in ABS-cassette.

Toepassing

Voor het tappen van doorlopende gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm².



7+7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 330

Inhoud:
HSS-E machinetap '800' (330)
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12
HSS-E spiraalboren, type HD-S (110): DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

doorlopend

p / set **€149,⁰⁰**
900.2009

blind

p / set **€159,⁰⁰**
900.2009C

HSS-E INOX 1000 MACHINETAPPENSETS INCL. BOREN

INOX 1000

HSS-E INOX 1000 machinetappenset, in ABS-cassette.

Toepassing

Voor het tappen van doorlopende gaten in roestvaststaal. De INOX tappen zijn ook geschikt voor het tappen in staal <1.000 N/mm².



7+7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 331

Inhoud:
HSS-E machinetap 'INOX 1000' (331)
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12
HSS-E spiraalboren, type HD-S (110) : DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

doorlopend

p / set **€159,⁰⁰**
900.2009I

blind

p / set **€169,⁰⁰**
900.2009IC

906 KERNBOORMACHINES

RTC 30 / RTC 32 magneet kernboormachines + set

Kernboormachine RTC.30 / RTC.32 in degelijke transportkoffer met toebehoren

Inhoud:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1x RTC 30/RTC 32
magneet kernboormachine | 1x smeer- en koelsysteem |
| 1x beschermkap | 1x veiligheidsketting |
| 3x handgrepen | 1x fles (200 ml) tbv snijolie |
| 1x inbussleutel - 2,5 mm | 1x handleiding |
| 1x inbussleutel - 4 mm | 1x gehoorbescherming |
| 1x inbussleutel - 5 mm | 1x veiligheidsbril |
| | 1x veiligheidshandschoenen |

Specificaties:

	RTC.30	RTC.32
• Motor verm.	: 900 W	1000 W
• Totaal verm.	: 950 W	1050 W
• Toeren	: 775 tpm (onbelast)	775 tpm (onbelast)
• Opname	: 19,05 mm Weldon	19,05 mm Weldon
• Kernboren	: ø12 - 30 mm	ø12 - 32 mm
• L x B x H	: 250 x 170 x 293-383 mm	255 x 110 x 370-512 mm
• Slag	: 90 mm	150 mm
• Gewicht	: 8,5 kg	12 kg
• Magn. LxBxH	: 160 x 80 x 37 mm	160 x 80 x 42
• Kleefkracht	: 1200 kg	1500 kg
• Voltage	: 220-240 Volt	220-240 Volt



p / set

€539,⁰⁰

906.0030C

p / set

€639,⁰⁰

906.0032C

RTC 36 magneet kernboormachine, laag model 165mm.

Kernboormachine RTC.36 in degelijke transportkoffer met toebehoren

Inhoud:

- 1x RTC 36 magneet kernboormachine
- 1x smeer- en koelsysteem
- 1x fles snijolie (200 ml)
- 1x veiligheidshandschoenen
- 1x veiligheidsriem
- 1x veiligheidsbril
- 1x gehoorbescherming
- 1x inbussleutel
- 2x stelschroeven
- 1x beschermkap
- 1x handleiding

Specificaties:

- Cap. Kernboren : ø 12 - 36
- Cap. Spiraalboren : ø 1 - 14
- Cap. Verzinken : ø 10 - 40
- Max. vermogen (1Ø-220V) : 1100 W
- Opname : WLD 19
- B x H : 135 x 165 mm
- Gewicht : 10,3 kg
- Draairichting : Rechts
- Voeding : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Versnellingen : 1
- Regelbaar toerental : Nee



* Excl. ratelsleutel

NIEUW

p / set

€799,⁰⁰

906.0036

536W HSS SPIRAALBORENSET EN KERNBORENSETS WELDON



4-dlg. spiraalboorenset 30mm (Weldon), in kunststof koffer Type 536W
1x ø6, 8, 10 en 12mm

p / set

€99,⁰⁰

538.9020



7-dlg. HSS kernboorenset SILVER-LINE 30mm (Weldon), in kunststof koffer Type 536W
1x ø12, 14, 16, 18, 20 en 22mm

p / set

€103,⁹⁵

536.9001



6-dlg. HSS kernboorenset SILVER-LINE 30mm (Weldon), in kunststof koffer Type 536W
1x ø24, 26, 28, 30 en 32mm

p / set

€145,⁴⁵

536.9006

UNIVERSELE SMEERMIDDELEN OP PLANTAARDIGE BASIS

RS-50

Hoogwaardige universele snijolie op plantaardige basis zonder chloor-verbindingen. Voor het bewerken van vrijwel alle materiaalsoorten waaronder hooggelegeerde roestvast staalsoorten, chroom-nikkelstaal, titaan en mangaanstaal.

Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals: draadsnijden, boren, frezen en draadvormen middels roltappen.



RP-25 snijpasta
Type 901
750 gram

p / st

€36,⁹⁵
901.4046



RP-25

Snijpasta met extreme smeereigenschappen. De pasta nestelt zich perfect op de snijkanten en wordt vloeibaar tijdens gebruik (gereedschap in pasta dopen). Chloorvrij en milieuvriendelijk!

RP-25 snijpasta
Type 901
250 gram

p / st

€14,⁹⁵
901.4045



RP-12

snijpasta in tube à 120 gram

Snijpasta in handige tube, chloorvrij en reukarm. De pasta is speciaal ontwikkeld voor zeer zware bewerkingen zoals draadsnijden, boren frezen, enz. van gelegeerde en ongelegeerde materialen zoals chroom-nikkelstaal, titaan, mangaanstaal.

RP-12 snijpasta
à 120 gram
Type 901

p / st

€16,⁹⁵
901.9040

RS-50 Snijolie
in spuitbus
Type 901
400 ml

p / st

€13,⁹⁵
901.9000

Bij afname
van 12 bussen
p/st

€12,⁹⁵



RW 30

Wasstift geschikt voor alle Non-ferro metalen zoals: koper, aluminium, messing enz. Absoluut chloorvrij, er ontstaan geen schadelijke dampen.

RW 30 wasstift à 30 gram
Type 901

p / st

€5,⁵⁰
901.9020



SDS HAMERBOREN- EN BEITELSET



25% sneller!

40-dlg. hamerborenset,
SDS-plus, V-Breaker
Type 200
Inhoud:
5x $\varnothing 6,0 \times 110\text{mm}$
5x $\varnothing 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 \times 160\text{mm}$
5x $\varnothing 8,0 / 10,0 / 12,0 \times 210\text{mm}$

p / set

€187,⁵⁰

900.1015



**Levensduur 150%
t.o.v. 2-snijder**

40-dlg. hamerborenset,
SDS-plus, Quattro-X
Type 202
Inhoud:
5x $\varnothing 6,0 \times 110\text{mm}$
5x $\varnothing 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 \times 160\text{mm}$
5x $\varnothing 8,0 / 10,0 / 12,0 \times 210\text{mm}$

p / set

€229,⁹⁵

900.1016

Quattro



NIEUW

NIEUW



25% sneller!



7-dlg. hamerborenset, SDS-plus,
V-Breaker, in ABS-cassette
type 200
1x $\varnothing 5, 6$ en 8×110 ;
1x $\varnothing 6, 8, 10$ en 12×160

p / set

€29,⁹⁵

900.1010K



**Levensduur 150%
t.o.v. 2-snijder**

Quattro

7-dlg. hamerborenset, SDS-plus,
QUATTRO-X, in ABS-cassette
Type 202
1x $\varnothing 5, 6$ en 8×115 ;
 $\varnothing 6, 8, 10$ en 12×165

p / set

€39,⁹⁵

900.1011K



**Kort model, voor
in kleine ruimtes**

3-dlg. SDS-plus beitelsek in koker
1x puntbeitel $\times 140$
1x platte beitel 20×140
1x spadebeitel 30×140

p / set

€19,⁹⁵

215.0100

200

SDS-PLUS VERLENGSTUK

NIEUW

Voor het boren op moeilijk bereikbare en smalle plaatsen.

- Hoge duurzaamheid en lange standtijd
- Gebruiksvriendelijk en ergonomisch
- Past op alle boren met SDS-plus opname
- Kan worden gebruikt met korte standaard lengtes; Daardoor heeft men geen lange boor meer nodig
- Diepteboringen mogelijk vanaf $\varnothing 22 \text{ mm}$



Snel-sluitings-
systeem

SDS-plus verlengstuk
L=300mm

p / st

€129,⁰⁰

200.9010

SDS-plus verlengstuk
L=450mm

p / st

€139,⁰⁰

200.9011



sds-plus inzetstuk

De Rotec V-Breaker beitels met SDS-plus en SDS-max schacht

De Rotec V-BREAKER beitel serie is een absoluut premium product. Door het zelfscherpende design wordt een constante hoge afnamecapaciteit bereikt en vervalt het tijdrovende naslijpen van de beitels. Deze nieuwe serie beitels zijn uitgevoerd met een langere beitelzone dat zorgt voor een langere inzetbaarheid zonder naslijpen waardoor de standtijd afhankelijk van het model tot 150% toeneemt.

Door het nieuwe geoptimaliseerde design wordt de wrijving gereduceerd en verklemming tegengegaan. Maximale productie zonder onnodige stops door een nog betere krachtoverdracht naar de beitelpunt.

**+ 150%
Standtijd**

Standaard

V-Breaker

**V-Breaker beitels:
Gemiddeld + 150%
langere standtijd!**



NIEUW

SDS-plus
V-Breaker
puntbeitel
L=250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0106

SDS-plus
V-Breaker
vlakbeitel
20x250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0111

SDS-plus
V-Breaker
spadebeitel
40x250mm

p / st
€16,⁹⁵
215.0115

SDS-plus
V-Breaker
tegelbeitel, gebogen
50x250mm

p / st
€24,⁹⁵
215.0116

SDS-plus V-Breaker
tegelbeitel, gebogen,
kort model
75x165mm

p / st
€19,⁹⁵
215.0118

SDS-plus



NIEUW

SDS-max
V-Breaker
puntbeitel
L=280mm

p / st
€19,⁹⁵
215.1105

SDS-max
V-Breaker
vlakbeitel
25x280mm

p / st
€19,⁹⁵
215.1113

SDS-max
V-Breaker
spadebeitel
50x380mm

p / st
€27,⁹⁵
215.1115

SDS-max
V-Breaker
tegelbeitel, gebogen
50x380mm

p / st
€34,⁹⁵
215.1116

SDS-max

OPTI

NIEUW



214

**SDS+ Beitelset Triple OPTI-LINE
Type 214**

Inhoud:
1x SDS+ Puntbeitel, 250mm
1x SDS+ Plattebeitel, 20x250mm
1x SDS+ Spadebeitel, 40x250mm

p / set

€19,⁹⁵
214.9000



SCAN DE QR CODE
VOOR ALLE
BESCHIKBARE
AFMETINGEN OP
ONZE WEBSITE

DIAMANTZAAGBLADEN

UNIVERSEEL



731 ORCA 5

Diamantzaagblad
ø125 x 22,2mm / 731.1253

p / st **€19,95**

Diamantzaagblad
ø300 x 20,0mm / 731.3002

p / st **€79,00**

Diamantzaagblad
ø230 x 22,2mm / 731.2303

p / st **€39,95**

Diamantzaagblad
ø350 x 20,0mm / 731.3502
ø350 x 25,4mm / 731.3504

p / st **€89,00**

Universeel diamantzaagblad met zeer hoge standtijd.

Toepassing:

(Gewapend) beton, grindtegels, dakpannen, baksteen, middelharde klinkers en diverse bouwmaterialen.

HARD



732 ALLIGATOR 5

Diamantzaagblad
ø125 x 22,2mm / 732.1253

p / st **€25,00**

Diamantzaagblad
ø300 x 20,0mm / 732.3002
ø300 x 25,4mm / 732.3004

p / st **€89,00**

Diamantzaagblad
ø230 x 22,2mm / 732.2303

p / st **€49,00**

Diamantzaagblad
ø350 x 20,0mm / 732.3502
ø350 x 25,4mm / 732.3504

p / st **€99,00**

Zaagblad voorzien van robuuste lasergelaste turbo segmenten welke zorgen voor minder wrijving, dit resulteert in een hogere zaagsnelheid.

Toepassing:

Natuur- en kunststeen, (gewapend) beton, graniet en diverse bouwmaterialen.

ABRASIEF



717 RHINO 7

Diamantzaagblad
ø125 x 22,2mm / 717.1253

p / st **€39,00**

Diamantzaagblad
ø300 x 20,0mm / 717.3002
ø300 x 25,4mm / 717.3004

p / st **€119,00**

Diamantzaagblad
ø230 x 22,2mm / 717.2303

p / st **€69,00**

Diamantzaagblad
ø350 x 20,0mm / 717.3502
ø350 x 25,4mm / 717.3504

p / st **€139,00**

Zaagblad voorzien van laser-gelaste segmenten en stamblad-beschermers welke "undercutting" tegen gaan. Perfect voor de motorslijper.

Toepassing:

Asfalt en abrasieve materialen zoals: kalkzandsteen, cellenbeton en zandcementvloer.

TEGELS



704S CERAMIC 9

Diamantzaagblad
ø115 x 22,2mm / 704.1153S

p / st **€27,95**

Diamantzaagblad
ø125 x 22,2mm / 704.1253S

p / st **€34,95**

Extra dun high-performance zaagblad voorzien van een gesloten turborand voor een snelle en zuivere zaagsnede. Stamblad is kernversterkt (d.m.v. een flens) voor extra stabiliteit.

Toepassing:

Keramische tegels, dun graniet en diverse harde steensoorten.

TEGELS



704S HP CERAMIC

Diamantzaagblad
ø300 x 25,4mm / 704.3004S

p / st **€209,00**

Diamantzaagblad
ø350 x 25,4mm / 704.3504S

p / st **€249,00**

Geschikt voor extreem harde materialen tot 30 mm dikte.

High-performance zaagblad voorzien van vrijwel gesloten dunne rand met titanium gecoat diamant. Hierdoor geschikt voor het zagen van extreem harde materialen. Stabiel zaagblad waarmee onder een hoek van 45° gezaagd kan worden zonder vervorming.

Toepassing:

Extreem harde keramische tegels.

727

ROOT CUTTER

Wat is de Rootcutter?

De Rootcutter is een zaagblad met met tanden bezet met HM-granulaat. Dit blad zaagt soepel en nauwkeurig door veel verschillende materialen waar een diamantzaagblad of kettingzaag niet tegenop kan. Van hout tot plastic, van boomwortels tot rubber en zelfs spijkers en schroeven zijn geen probleem. Dit unieke product kan 2 richtingen op zagen en blijft hierdoor scherp. Dus is het zaagblad bot? Draai het om en het zaagwerk kan doorgaan.

Leverbaar in de diameters $\varnothing 125\text{mm}$, $\varnothing 230\text{mm}$, $\varnothing 300\text{mm}$ en $\varnothing 350\text{mm}$.

Wat zaagt de Rootcutter?

- Boomwortels
- Houten / plastic pallets
- Houten platen en planken
- Triplex
- Schuttingpalen
- Spijkers en schroeven
- Spoorwegbielzen
- PE & PP Plastics
- Kleine bomen en takken
- Rubber
- Plaatmetaal
- Abrasieve blokken
- Steigerplanken
- Bitumen
- Spaanplaat
- Vlonders

Niet geschikt voor beton, steenproducten, keramiek en dikker metaal.



Root Cutter
Type 727

$\varnothing 125 / \varnothing 22,2$

p / st

€99,00

727.1253

$\varnothing 230 / \varnothing 22,2$

p / st

€179,00

727.2303

$\varnothing 300 / \varnothing 20,0$

p / st

€245,00

727.3002

$\varnothing 350 / \varnothing 25,4$

p / st

€275,00

727.3504

730

DIAMANTZAAGBLAD UNIVERSEEL

Uitvoering

Gesinterd diamantzaagblad.

Toepassing

Beton, baksteen, middelharde en zachte klinkers en diverse bouwmaterialen.



OPTI

Diamantzaagblad Universeel
Type 730
 $\varnothing 125 / \varnothing 22,2$

p / st

€7,50

730.1253

OPTI

Diamantzaagblad Universeel
Box à 12 stuks
Type 730
 $\varnothing 125 / \varnothing 22,2$

p / box à 12 st

€89,00

730.1253B



**12 STUKS
IN HANDIGE
OPBERGBOX**

758 6-KANT DIAMANTBOORKRONENSETS, PREMIUM

Uitvoering

Vacuüm gesoldeerd diamant voor hoge snelheden en langere standtijden. De tegelboren zijn gevuld met parafine dat zorgt voor koeling en slijpselbinding. Met 1/4"-E6.3 bitopname. Voor gebruik in alle gangbare (accu)boormachines, in het hoogste toerental en zonder slag. Min. toerental 1.500 omw/min. Regelmatige koelpauzes, eventueel met water, verhogen de standtijd van het product.

Toepassing

Voor het boren van gaten in hard gebakken tegels, natuursteen, keramische tegels en dun graniet.



5-dlg. 6-knt. Diamantboor-kronenset, PREMIUM
Type 758
1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm

p / set **€115,⁰⁰**
758.5990

HOGERE STANDTIJD

757 M14 DIAMANTBOORKRONENSETS, PREMIUM

Uitvoering

Galvanisch belegde diamantboor-kroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m ø18 mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

Toepassing

Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.



5-dlg. M14 Diamantboor-kronenset, PREMIUM
Type 757
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm

p / set **€119,⁰⁰**
757.9040



4-dlg. M14 Diamantboor-kronenset, PREMIUM
Type 757
1x ø25, 35, 50 en 68mm

p / set **€199,⁰⁰**
757.9051



SCAN DE QR CODE
VOOR ALLE
BESCHIKBARE
AFMETINGEN OP
ONZE WEBSITE

226 UNIDRE BORENSET

NIEUW



UNIDre - Multifunctionele boor met 1/4" bitopname, met speciaal diamant-geslepen hardmetalen boorpunt.

Alleen voor draaiende toepassing, niet kloppend. Ideaal voor accu-gereedschap, tot 40% meer boorgaten per accu-lading.

Boort in metselwerk, tegels (tot kernhardheid 8), hout, spaanplaat, metaal en kunststoffen. Ideaal voor splintervrij en exact boren in tegels.

4-dlg. UNIDre borensset
Type 226

Inhoud:
ø4, 5, 6 en 8mm

p / set **€19,⁹⁵**
900.1008



DOZENBOREN NAT

770 Dozenboor Special-Line met 8 segmenten, nat

Voor gebruik mét waterkoeling: beton en harde steensoorten. Overige aansluitingen en/of lengtes op aanvraag. Speciaal ontwikkeld voor het boren in gewapend beton en alle andere harde tot zeer harde (natuur)steensoorten.



1/2"
BSP (G)

Dozenboor Special-Line, nat
Type 770
ø82 x 70mm

Sleuven achter

p / st **€99,00**
770.0821

DOZENBOREN DROOG

760 Dozenboor Premium met 4 segmenten

Geschikt voor het boren in kalkzandsteen en metselsteen.



Dozenboor Premium,
4 segmenten, droog
Type 760
ø82mm

Sleuven zij

p / st **€69,00**
760.0082

Sleuven achter

p / st **€69,00**
760.0182

M16

763 Dozenboor Special-Line

Geschikt voor het boren in **keihard hoogverdicht** kalkzandsteen.



Dozenboor
Special-Line, droog
Type 763
ø82mm

Sleuven achter

p / st **€69,00**
763.0182

M16

763 Dozenboor Special-Line, M-Segment, droog

Voorzien van speciaal M-segment voor zeer snel boren en een boor met een lange standtijd.



Dozenboor
Special-Line, droog
Type 763
ø82mm

Sleuven achter

p / st **€89,00**
763.5182

M16



763 Dozenboor Special-Line, 3D-Tech, droog

Met daktand en 3D segment, voorzien van zgn. geordend diamant. Langere standtijd en geschikt voor gebruik i.c.m. softklop.



Dozenboor
Special-Line, 3D-Tech,
droog
Type 770
ø82mm

Sleuven achter

p / st **€69,00**
763.1182

M16

DIAMANT KOMSCHIJVEN



751

BLACK-LINE

BLACK-LINE, dubbelrijig
ø125 x ø22,2mm

p / st

€29,95

751.1253

BLACK-LINE



738

V-CUP

V-CUP
ø125 x ø22,2mm ø180 x ø22,2mm

p / st

€69,00

738.1253

p / st

€99,00

738.1803



744

FANCUP INDUSTRIE

FANCUP INDUSTRIE
ø125 x 22,2mm ø180 x 22,2mm

p / st

€99,00

744.1253

p / st

€159,00

744.1803



744

FANCUP UNI

FANCUP UNIVERSEEL
ø125 x 22,2mm ø180 x 22,2mm

p / st

€99,00

744.2123

p / st

€159,00

744.2183



744

FANCUP ABRASIEF

FANCUP ABRASIEF
ø125 x 22,2mm ø180 x 22,2mm

p / st

€99,00

744.3123

p / st

€159,00

744.3183



755

PKD

PKD
ø125 x 22,2 mm

p / st

€99,00

755.1253



755

ALLESKUNNER

PKD-X

PKD-X
ø125 x 22,2mm

p / st

€139,00

755.2125



756

EPOXY

EPOXY
ø125 x 22,2mm

p / st

€99,00

756.4125



INOX

**Duurzaam:
roestvaststalen bladhouder**Sterk: Lichtgewicht
slagvast ABS

ABS

1x

Inclusief
1 afbreekmes
met 15 segmentenAfbreekmes, 18mm,
OPTI-LINE
Type 456

p / st

€2,99

456.0005

ABS
SOFTComfort: ABS Softgrip
voor comfort en betere grip


1x

Inclusief
1 afbreekmes met
15 segmentenAfbreekmes, ABS-soft,
18mm,
OPTI-LINE
Type 456

p / st

€3,95

456.0105



Afbreekmes t.b.v professioneel gebruik.
Geschikt voor alle 18 mm afbreekmessen.
Elk mesje bestaat uit 15 segmenten.
IJsgehard stalen blad, 3-vlaks geslepen.
461.0405 : per 10 verpakt in een handige
hersluitbare verpakking.
461.0406 : per 100 verpakt, 10 dispensers
à 10 stuks in doos.

10 x reserve
afbreekmesjes
OPTI-LINE
Type 461
18 x 100mm,
elk met 15 seg-
menten x 5mm

p / st

€3,50

461.0405

10 x 10 reserve
afbreekmesjes
OPTI-LINE
Type 461
18 x 100mm, elk met
15 segmenten x 5mm

p / st

€32,50

461.0406

Inclusief 3 afbreekmesjes
met 15 segmenten

3x

ABS
SOFTComfort:
ABS Softgrip
voor comfort en
betere gripAUTO-
LOADHandig: Auto-
Load systeemAfbreekmes, Auto-load,
18mm, OPTI-LINE
Type 456

p / st

€9,95

456.0205

BESTE KEUZE

1x

Inclusief
1 afbreekmes
met 15 segmentenSterk: Zink
gelegeerd

Zn

Afbreekmes, Zink,
18mm, OPTI-LINE
Type 456

p / st


€6,50

456.1005



450 HM DRAADEIND ONTBRAMER

NIEUW



HM Draadeind ontbramer E6,3 bereik 3-20mm.

Draadeind ontbramer die de uiteinden van het draadeind kan ontbramen zodat de moer of het draadeind zelf weer netjes bevestigd kan worden. Daarnaast ziet het er ook een stuk netter uit en werkt het een stuk veiliger zonder scherpe bramen.

Toepassing:
machinaal ontbramen
van draadeinden.



HM Draadeind ontbramer
E 6,3 bereik 3-20mm

p / st **€29,95**
450.1095



739 QUICK-LOCK SNELSPANMOER

Past op alle haakse slijpers tot $\varnothing 230$ mm, ongeacht merk en/of model.
Voor het snel en veilig opspannen en lossen van slijpschijven.
Ideaal werken zonder opspangereedschap.



Quick-Lock
snelspanmoer
Type 739

p / st **€19,95**
739.9002

786 GOLD-LINE DOORSLIJPSCHIJF

TOPPER!

Dunne doorslijpschijf
staal en RVS GOLD-LINE
Type 786

$\varnothing 125 \times 1,3$ mm

p / blik à 25 st **€37,25**
786.1125



799 OPTI-LINE DOORSLIJPSCHIJVEN

OPTI

Voordelige doorslijpschijf
met een optimale prijs/
prestatie verhouding.
Geschikt voor staal en RVS.

Doorslijpschijf staal/INOX
OPTI-LINE
Type 799

$\varnothing 115 \times 1,0$ mm

p / blik à 10 st **€9,50**
799.2001

$\varnothing 125 \times 1,0$ mm

p / blik à 10 st **€9,95**
799.2002

