

# KWALITEITS- GEREEDSCHAPPEN VOOR BOUW EN INDUSTRIE

## NIEUW: TOP-X

Door de speciale boorpunt  
zeer ronde en zuivere gaten,  
vooral in dunne materialen!

**P11**



**P8**

10-dlg. OPTI-LINE  
stiftfrezenset

**NIEUW**



**P4**

13-dlg. Houtspiraalboren-  
set met dieptestoppen

**NIEUW**



**P25**

Komschijf PKD-X

**ALLESKUNNER**

**NIEUW**

## 226 UNIDre MULTI-FUNCTIONELE BOOR

De UNIDre universeelboor met speciale puntgeometrie, grote spiraalgroeven en geslepen hardmetaalpunt. Universeel inzetbaar in verschillende materialen.




7-dlg. UNIDre boorset  
Type 226  
Inhoud: 1x  $\varnothing 4$ , 5, 8, 10  
en 12; 2x  $\varnothing 6$

p / set  
**€36,95**  
900.1006



**Grote spiraalingang**  
Voor snelle afvoer van boormeel



**Beitelvormige kop**  
boort snel in het materiaal  
en verplaatst het boormeel  
snel naar de spiraalgroeven.



**Grote spiraalgroeven**  
Voor snelle afvoer van boormeel

**Positieve agresieve snijkant,**  
diamantgeslepen hartmetaalkop-  
Voor een universele toepassing in  
verschillende materialen.

**DE PERFECTE BOOR VOOR  
GEBRUIK IN COMBINATIE MET  
EEN ACCU-BOORMACHINE!**



**Geschikt voor:**

- Baksteen \*\*\*
- Holle baksteen \*\*\*
- Kalkzandsteen \*\*\*
- Gasbeton \*\*\*
- Plastic \*\*
- Dakpannen \*\*
- Tegels \*\*
- Hout \*\*
- Aluminium e.d. \*\*

## 525 HM RECIPROZAAGBLAD

Reciprozaagblad voorzien van hardmetalen tanden. Ideaal voor het zagen van rode baksteen, Poroton®, cellenbeton (bijv. Ytong®) en vezelcement. De maximaal te zagen materiaaldikte is 235mm met een 300mm zaagblad en 370mm met een 455mm zaagblad.



**Reciprozaagblad RC810**  
300/235x50x1,5mm  
Ref. nr. S1243HM

p / st

**€35,00**  
525.0810



**Reciprozaagblad RC820**  
455/370x50x1,5mm  
Ref. nr. S2243HM

p / st

**€39,00**  
525.0820



# 7-DELIGE HAMERBORENSSET



200

## SDS-plus, V-Breaker, 2-snijder



### Uitvoering

Hamerboor met SDS-plus aansluiting (ø10mm), speciale kernversterkte spiraal en een hardmetalen tip met uniek ontworpen geometrie.

### Toepassing

Voor boorwerk in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.



7-dlg. hamerborensset,  
SDS-plus, V-Breaker  
Type 200  
Inhoud: 1x ø5, 6 en 8x110  
1x ø6, 8, 10 en 12x160

p / set

€28,95

900.1010K

202

## SDS-plus, Quattro-X, 4-snijder



### Uitvoering

SDS-plus Quattro-X is een 4-snijder hamerboor met een hoge levensduur waarmee u precieze boorgaten maakt en tevens zeer rustig, comfortabel en trillingsarm boort, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.

### Toepassing

Voor boorwerk in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.



7-dlg. hamerborensset,  
SDS-plus, Quattro-X  
Type 202  
Inhoud: 1x ø5, 6 en 8x115  
1x ø6, 8, 10 en 12x165

p / set

€38,95

900.1011K

205

# SDS-MAX BETONFREESKROON

Ø 40,0x310 mm



### Uitvoering

De beetelvormige HM-tanden in de boorkop en het grote afvoerkanal maken het geheel tot een topproduct met een extreme lange levensduur. Zelfcentrerend, gering eigen gewicht. Gepatenteerde kopconstructie met als gevolg minimale vibratie.

### Toepassing

Voor het snel boren in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.



OP=OP

VOORDEELPAKKER!

Betonfreeskroon,  
SDS-max  
Type 205  
ø40,0 x 80/310

p / st €231,86

€49,00

SPE.0861

## 235 HOUTSPIRAALBORENSET MET DIEPTESTOPPEN **NIEUW**

### Uitvoering

Houtspiraalboor, vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal, voorzien van centreerpunt en twee voorsnijders.

### Toepassing

Voor het boren in zacht- en hardhout, meubelplaat en spaanplaat.

Met dieptestop  
Voor nauwkeurige  
boordieptes



13-dlg. houtspiraalboorenset  
Type 235

Inhoud: 1x houtspiraalboor  
ø3, 4, 5, 6, 8 en 10  
1x dieptestop  
ø3, 4, 5, 6, 8 en 10  
1x inbusleutel

p / set

**€35,00**

900.1052

## 270 BOVENFREESSET



12-dlg.  
bovenfreesset  
Type 270

Inhoud:  
Groeffrees ø8, ø12 en ø16  
Holprofielfrees ø12  
Fasefrees ø28,6x45°  
Lijstfrees ø35 / R4  
V-Groeffrees ø16x90°  
Zwaluwstaartfrees ø14,3x15°  
Halfholprofielfrees ø24,7 en ø32,7  
Afrondprofielfrees ø24,7 en ø32,7

p / set

**€99,00**

270.9002

## 270 HM HOUTROTTFREES



HM Houtrottfrees  
met schacht ø6  
Type 270  
ø9,5x75mm

p / st

**€12,95**

270.0111



## 519 HM-MES VOOR ELEKTRISCHE HANDSCHAAF



82,0 x 5,5 x 1,1

p / set à 10 st

**€35,00**

519.0030

# HSS-G HOUTSPIRAALBOOR TYPE TLS

## Uitvoering

HSS-G houtspiraalboor, geslepen uitvoering, type TLS, tophoek 130°, kruisaanslijping volgens DIN 1412-C. De TLS-spiraal zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes.

## Toepassing

Bijzonder geschikt voor het boren van gaten in edel- en hardhoutsoorten.

262 DIN 338



ZIE ONZE  
WEBSITE VOOR  
AFMETINGEN,  
VERPAKKINGEN  
EN PRIJZEN



264 DIN 340 - lang



266 DIN 1869 - extra lang



237

## TERRASBOOR



De spiraalboor en verzinker zijn gemaakt uit HSS. De terrasboor heeft een 1/4" bit-aansluiting, is gemaakt uit één stuk en is op een speciale wijze gehard om grote spanningen aan te kunnen.

Terrasboor met houtspiraalboor  
ø4mm

p/st

€55,00

237.0001

Terrasboor met metaalboor  
ø4 mm

p/st

€55,00

237.0011

Terrasboor met metaalboor  
ø3,2 mm

p/st

€55,00

237.0010

237

## DIEPTESTOP

Gemaakt uit hoogwaardig kunststof en beschermt de oppervlakte van het werkstuk tegen krassen en beschadigen. De dieptestop is gelagerd, en stopt met draaien zodra deze het materiaal raakt.



ZIE ONZE  
WEBSITE VOOR  
AFMETINGEN  
EN PRIJZEN



## 553 INZETBAAR OP FESTOOL

### Uitvoering

Universeel zaagblad met HM tanden in wisseltandgeometrie voor gebruik op handmachines.

### Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.

UNIVERSEEL

OPTI

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160mm

p/st

€24,95

553.0136

OPTI

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160mm

p/st

€24,95

553.0132

ROTEC®  
CUTTING TOOLS

160 x 2,2/1,6 x 20 Z=48 WZ  
HW n.max. 9.500  
Art.nr. 553.0136

ROTEC®  
CUTTING TOOLS

160 x 2,2/1,6 x 20 Z=48 TF-U  
HW n.max. 9.500  
Art.nr. 553.0132

geschikt voor  
TRESPA®



553

# HM CIRKELZAAGBLADEN

## PKD zaagblad DIAMOND - 8 tanden

### Uitvoering

PKD (Poly-Kristallijn-Diamant) bezette tanden met een vlakke tandgeometrie. Blad voorzien van Low-Noise technologie.

### Toepassing

Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.




OPTI

HM zaagblad DIAMOND  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160mm

p/st

€99,00

553.3006



geschikt voor  
ETERNIT®  
YTONG®  
CORIAN®  
FERMACELL®



**COMBI**

# 18-DELIGE COMBI-SET


**NIEUW**

Set met spiraalboren voor metaal (type '100'), steen (type '225') en hout (type '235') in handige cassette uit slagvast ABS.



18-dlg. Combi-spiraalborensset  
 Inhoud:  
 Type 100: 1x ø3, 4, 5, 6, 8 en 10mm  
 Type 225: 1x ø3, 4, 5, 6, 8 en 10mm  
 Type 235: 1x ø3, 4, 5, 6, 8 en 10mm

p / set  
**€19,95**  
 900.1059

**100****225****235****445**

# 10-DELIGE OPTI STIFFFREZENSET

Set met 10 OPTI-LINE stiffrezen.  
 Kruisvertdanding: de meest universele vertanding voor stiffrezen. Ideaal voor algemeen gebruik.

**Z6****OPTI****NIEUW**

10-dlg. OPTI-LINE  
 Stiffrezen  
 Type 445  
 Inhoud: ø10,0 en ø12,7 / Z6  
 Model B, C, F, G en L /  
 1 stuks per diameter  
 [Z6] Kruisvertdanding

p / st  
**€99,00**  
 445.99.0100





330T

# HSS-E 800+ MACHINETAPPEN [M]

## 800+



Meerlaagse TiAlN-coating met een goudkleurige TiN-topcoating

Microgeometrie op snijkanten

Vergrootte vrijloophoek

Taps aflopend einde snijkant

Speciaal ontworpen uiteenlopende spiraalgroeven

Hoogwaardig HSS-E staal

Schacht met h6 tolerantie

- Tot 2x langere standtijd
- Stabiele opspanning
- Beter spaanafvoer
- Universeel inzetbaar op veel materialen
- Zeer gunstige prijs-/kwaliteitsverhouding!

## UNIVERSEEL

### Uitvoering

HSS-E machinetappensets, DIN 371/376, metrisch (M), 60°, ISO2 (6H), TN2-gecoat (TiAlN + TiN) voor hogere snijnelheden en langere standtijden.

### Toepassing

Universele tappen voor in (gelegeerd) staal <1.000 N/mm<sup>2</sup>, roestvast staal <1.000 N/mm<sup>2</sup>, gietijzer <210 HB, kortspanig aluminium en koper(legeringen).



7-dlg. set machinetappen, doorlopend  
Type 330T

Inhoud: HSS-E machine tap "800+" (330T):  
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10  
DIN 376 : 1x M12

p / st

**€129,00**

900.2013



7-dlg. set machinetappen,  
blind

Type 330T

Inhoud: HSS-E machine tap  
"800+" (330T):

DIN 371 : 1x M3, M4, M5,

M6, M8 en M10

DIN 376 : 1x M12

p / st

**€149,00**

900.2013C

# HSS-G SPIRAALBOOR UNI-3

De **UNI-3** is speciaal ontworpen voor het gebruik in combinatie met een accuboormachine.


De 3 specifieke eigenschappen van deze boor zorgen voor uitstekende prestaties en een langere accu-duur.

Door de 3-vlaks-schacht kan de boor niet slippen in de boorkop.

De HD-spiraal zorgt voor een stabielere boor en een uitstekende spaanafvoer.

De speciale UNI-3 geometrie maakt dat de boor in de meest gangbare materiaalsoorten, en zelfs RVS, rustig boort met een lage snijkraacht en dus minder vermogen vraagt.

## UNIVERSEEL



**DE PERFECTE BOOR VOOR  
GEBRUIK IN COMBINATIE MET  
EEN ACCU-BOORMACHINE!**



25-dlg. set UNI-3  
Type 107, geslepen  
Inhoud:  $\varnothing$ 1-13mm  
met 0,5mm oplopend

p / set

**€69,00**

900.0057K

3-kant schacht (vanaf  $\varnothing$ 4 mm)  
De opname zorgt voor een ideale  
krachtoverbrenging en voorkomt  
slippen in de boorkop bij een  
geringe krachtsinspanning.



19-dlg. set UNI-3  
Type 107, geslepen  
Inhoud:  $\varnothing$ 1-10mm  
met 0,5mm oplopend

p / set

**€39,00**

900.0056K

**Uitvoering**

HSS-E spiraalboor DIN 338, type N, geslepen uitvoering, tophoek 135°, met kruisaanslijping volgens DIN 1412-C. Zeer geschikt voor gebruik in accu-boorschroefmachines. Snel en precies aanboren zonder

centreren, meer boren met 1 acculading door de gereduceerde snijkrachten, zuivere en ronde gaten, ook in plaatmateriaal.

**Toepassing**

Algemeen gebruik, voor het



boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd, gelegeerd staal en RVS met treksterkte < 1.000 N/mm<sup>2</sup>, gietijzer, etc.

**UNIVERSEEL + RVS****Splitpoint / speciale boorpunt (vanaf ø3 mm)**

Snel, eenvoudig en precies aanboren met weinig aandrukkraft zonder centreren, zelfs op gewelfde oppervlakken. Door de speciale boorpunt zeer ronde en zuivere gaten, vooral in dunne materialen, ook in plaatmateriaal!

**Tophoek 135°**

Ideaal bij handgeleide toepassingen met bijvoorbeeld accu-boorschroefmachines. Verhoogde levensduur van de accu door de lagere snijkracht.

**3-kant schacht (vanaf ø4 mm)**

De opname zorgt voor een ideale krachtoverbrenging en voorkomt slippen in de boorkop bij een geringe krachtsinspanning.

**25-dlg. spiraalborensset**

Type 116, geslepen

Inhoud: ø1-13mm  
0,5mm oplopend

p / set

**€159,00**

900.0065

**19-dlg. spiraalborensset**

Type 116, geslepen

Inhoud: ø1-10mm  
0,5mm oplopend

p / set

**€79,00**

900.0064

**6-dlg. spiraalborensset**

Type 116, geslepen

Inhoud: ø2, 3, 4, 5, 6  
en 8mm

p / set

**€19,95**

900.1035

# MEEST POPULAIRE SETS



19-dlg. HSS-R spiraalborenset  
in ABS-cassette  
Type 100, rolgewalst  
1x  $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€14,95**  
900.0019K



19-dlg. HSS-G spiraalborenset  
in ABS-cassette  
Type 105, geslepen  
1x  $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€39,00**  
900.0020K



19-dlg. HSS-E spiraalborenset  
in ABS-cassette  
Type 111, geslepen  
1x  $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€49,95**  
900.0023K



19-dlg. HSS-G spiraalborenset  
in ABS-cassette  
Type 107, geslepen  
1x  $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€39,00**  
900.0056K



25-dlg. HSS-R spiraalborenset  
in ABS-cassette  
Type 100, rolgewalst  
1x  $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€24,95**  
900.0025K



25-dlg. HSS-G spiraalborenset  
in ABS-cassette  
Type 105, geslepen  
1x  $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€59,00**  
900.0026K



25-dlg. HSS-E spiraalborenset  
in ABS-cassette  
Type 111, geslepen  
1x  $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€99,00**  
900.0029K



25-dlg. HSS-G spiraalborenset  
in ABS-cassette  
Type 107, geslepen  
1x  $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€69,00**  
900.0057K



170-dlg. HSS-R spiraalborenset  
in kunststof koffer  
Type 100, rolgewalst  
10x  $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$  oplopend  
5x  $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€69,00**  
900.0170K



170-dlg. HSS-G spiraalborenset  
in kunststof koffer  
Type 105, geslepen  
10x  $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$  oplopend  
5x  $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€99,00**  
900.0173K



170-dlg. HSS-E spiraalborenset  
in kunststof koffer  
Type 111, geslepen  
10x  $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$  oplopend  
5x  $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€279,00**  
900.0172K



170-dlg. HSS-G spiraalborenset  
in kunststof koffer  
Type 107, geslepen  
10x  $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$  oplopend  
5x  $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€249,00**  
900.0175K



202-dlg. HSS-R spiraalborenset  
in kunststof koffer Type 100  
10x  $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$  oplopend;  
5x  $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend;  
2x  $\phi 10,5 - 13 / 0,5\text{mm}$  oplopend;  
10x Tapmaten  $\phi 3,3$  en  $4,2\text{mm}$

p / set **€149,00**  
900.0202K



202-dlg. HSS-G spiraalborenset  
in kunststof koffer Type 105  
10x  $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$  oplopend;  
5x  $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend;  
2x  $\phi 10,5 - 13 / 0,5\text{mm}$  oplopend;  
10x Tapmaten  $\phi 3,3$  en  $4,2\text{mm}$

p / set **€220,00**  
900.0222K



202-dlg. HSS-E spiraalborenset  
in kunststof koffer Type 111  
10x  $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$  oplopend;  
5x  $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend;  
2x  $\phi 10,5 - 13 / 0,5\text{mm}$  oplopend;  
10x Tapmaten  $\phi 3,3$  en  $4,2\text{mm}$

p / set **€459,00**  
900.0232K



4-dlg. HSS trappenborenset  
in ABS-cassette  
Type 425  
1x Nr. 0/9, 1 en 2

p / set **€119,00**  
900.3030



19-dlg. HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 116, geslepen  
1x  $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€79,00**  
900.0064



6-dlg. HSS-G spiraalborenset in PVC-cassette  
Type 100, rolgewalst  
1x  $\phi 2, 3, 4, 5, 6$  en 8mm

p / set **€4,95**  
900.1020



6-dlg. HSS-E spiraalborenset in PVC-cassette  
Type 111, geslepen  
1x  $\phi 2, 3, 4, 5, 6$  en 8mm

p / set **€16,95**  
900.1030



5-dlg. steenborenset in PVC-cassette  
Type 225  
1x  $\phi 4, 5, 6, 8$  en 10mm

p / set **€6,95**  
900.1040



25-dlg. HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 116, geslepen  
1x  $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€159,00**  
900.0065



6-dlg. HSS-G spiraalborenset in PVC-cassette  
Type 105, geslepen  
1x  $\phi 2, 3, 4, 5, 6$  en 8mm

p / set **€9,95**  
900.1025



6-dlg. HSS-E spiraalborenset in PVC-cassette  
Type 116, geslepen  
1x  $\phi 2, 3, 4, 5, 6$  en 8mm

p / set **€19,95**  
900.1035



5-dlg. houtspiraalborenset in PVC-cassette  
Type 235  
1x  $\phi 4, 5, 6, 8$  en 10mm

p / set **€4,95**  
900.1050



33-dlg. handtap- en snijplaatset, metrisch [M] in kunststof koffer  
M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12

p / set **€129,00**  
900.2010K



45-dlg. handtap- en snijplaatset, metrisch [M] in kunststof koffer  
M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12

p / set **€179,00**  
900.2020K



55-dlg. handtap- en snijplaatset, metrisch [M] in kunststof koffer  
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18 en M20

p / set **€399,00**  
900.2022K



26-dlg. machinetap- en snijplaatset, metrisch [M], in kunststof koffer  
M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12


p / set **€119,00**  
900.2026



**OPTI**

7-dlg. HSS-E OPTI-LINE machinetappenset, doorlopend, in ABS-cassette  
Type 'OPTI' (320):  
DIN 371: M3 - M10; DIN 376: M12

p / set **€69,00**  
900.2007



**OPTI**

7+7-dlg. HSS-E machinetappenset, doorlopend, in ABS-cassette, 'OPTI' (320): DIN 371: M3 - M10; DIN 376: M12. 'PRECISE' (101) 1x  $\phi 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2$  mm

p / set **€79,00**  
900.2008



6-dlg. HSS-G verzinkfrezenset in ABS-cassette  
Type 400  
1x  $\phi 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5$ mm

p / set **€79,00**  
900.3010



3-dlg. conische plaatborenset in ABS-cassette  
Type 420  
1x Nr. 1, 2 en 3

p / set **€79,00**  
900.3020

# MEEST POPULAIRE SETS



7-dlg. HSS combi-boor-tapbitset in ABS-cassette  
Type 316  
1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10 + bithouder

p / set **€59,00**  
900.2030



6-dlg. HSS-G tapbitset, metrisch [M], in ABS-cassette  
Type 317  
1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10

p / set **€34,95**  
900.2032



7-dlg. HSS snijplatenet, metrisch [M], in ABS-cassette  
Type 360  
1x M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12

p / set **€59,00**  
900.2050



7-dlg. snijmoerset, metrisch [M], in ABS-cassette,  
Type 370  
1x M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12

p / set **€119,00**  
900.2055



7-dlg. hamerborenset, SDS-plus, V-Breaker, in ABS-cassette  
type 200  
1x ø5, 6 en 8x110;  
1x ø6, 8, 10 en 12x160

p / set **€28,95**  
900.1010K



7-dlg. hamerborenset, SDS-plus, QUATTRO-X, in ABS-cassette  
Type 202  
1x ø5, 6 en 8x115;  
ø6, 8, 10 en 12x165

p / set **€38,95**  
900.1011K



7-dlg. Super-betonborenset in metalen cassette  
Type 220  
1x ø4, 5, 8, 10 en 12; 2x ø6

p / set **€24,95**  
900.1005



7-dlg. UNIDre borenset in metalen cassette  
Type 226  
1x ø4, 5, 8, 10 en 12; 2x ø6

p / set **€36,95**  
900.1006



10-dlg. HSS-BiMCo8 gatzagenset (4/6) met Quick-Lock "Loodgieter"  
Type 527  
1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm

p / set **€95,00**  
527.4105



10-dlg. HSS-BiMCo8 Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock "Elektriciens"  
Type 527  
1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm

p / set **€99,00**  
527.4110



14-dlg. BiMCo8 gatzagenset (4/6) met Quick-Lock "Allround"  
Type 527  
1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm

p / set **€139,00**  
527.4125



13-dlg. BiMCo8 gatzagenset (4/6) met Quick-Change "Elektriciens" 6-knt. 11  
Type 527  
1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm

p / set **€139,00**  
527.5105



16-dlg. BiMCo gatzagenset (4/6) met Quick-Change "Allround" 6-knt. 11. Type 527  
1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm

p / set **€159,00**  
527.5110



19-dlg. BiMCo gatzagenset (4/6) met Quick-Change "MAX" 6-knt. 11  
Type 527  
1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm

p / set **€199,00**  
527.5115



10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock "Loodgieter"  
Type 528  
1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm

p / set **€99,00**  
528.4001



10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock "Elektriciens"  
Type 528  
1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm

p / set **€109,00**  
528.4005



14-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock "Allround"  
Type 528  
1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm

p / set **€139,00**  
528.4006



13-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Change "Elektricien"  
6-knt. 11  
Type 528  
1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm

p / set **€159,00**  
528.4105



16-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Change "Allround"  
6-knt. 11  
Type 528  
1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm

p / set **€179,00**  
528.4110



19-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Change "Max"  
6-knt. 11  
Type 528  
1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm

p / set **€219,00**  
528.4115



5-dlg. M14 diamantboorkronenset, in kunststof koffer  
Type 757  
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm

p / set **€99,00**  
757.9001



8-dlg. M14 diamantboorkronenset, in kunststof koffer  
Type 757  
1x ø20, 25, 32, 35, 40, 50, 60 en 68mm

p / set **€269,00**  
757.9005



4-dlg. M14 diamantboorkronenset, PREMIUM, in kunststof koffer  
Type 757  
1x ø25, 35, 50 en 68mm

p / set **€198,00**  
757.9051



5-dlg. diamanttegelborensset met wax, in kunststof koffer  
Type 758.3  
1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm

p / set **€89,00**  
758.3990



4-dlg. Starlock invalzaagbladenset (hout en metaal)  
Type 519  
1x 519.0156; 1x 519.0178; 1x 519.0158; 1x 519.0166

p / set **€65,00**  
519.9000



4-dlg. Starlock tegelset "Professional" (HM-Riff)  
Type 519  
1x 519.0280; 1x 519.0146; 1x 519.0260; 1x 519.0270

p / set **€89,00**  
519.9010



8-dlg. speedborensset in kunststof koffer  
Type 230  
1x ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€25,00**  
900.1022K



8-dlg. speedborensset Heavy-Duty in kunststof koffer  
Type 233  
1x ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€35,00**  
900.1021K



13-dlg. speedborensset in houten kist  
Type 230  
1x ø6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24 en 25mm

p / set **€24,95**  
900.1018



8-dlg. houtspiraalborensset in PVC-cassette  
Type 235  
1x ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10mm

p / set **€7,95**  
900.1051



7-dlg. HSS kernborensset SILVER-LINE 30mm (Weldon), in kunststof koffer  
Type 536W  
1x ø12, 14, 16, 18, 20 en 22mm

p / set **€99,00**  
536.9001



6-dlg. HSS kernborensset SILVER-LINE 30mm (Weldon), in kunststof koffer  
Type 536W  
1x ø24, 26, 28, 30 en 32mm

p / set **€139,00**  
536.9006

827

## OPTI BITSETS, 1/4"

OPTI

13-dlg. OPTI-LINE Schroefbitset incl. snelspan-bithouder in handige kunststof houder.  
Per 12 sets verpakt in een kartonnen display.



### PH-PZ-TX



13-dlg. OPTI-Bitset  
Type 827

Inhoud:  
PH (Phillips): 1, 2 en 3  
PZ (Pozi): 1, 2 en 3  
TX (Torx®): 10, 15, 20, 25,  
30 en 40  
1x snelspan-bithouder

p / set

€12,50

827.9050



### PH-PZ-SL-TX



13-dlg. OPTI-Bitset  
Type 827

Inhoud:  
PH (Phillips): 1, 2 en 3  
PZ (Pozi): 1, 2 en 3  
SL (Sleuf): 0,6, 0,8 en 1,2  
TX (Torx®): 15, 20 en 25  
1x snelspan-bithouder

p / set

€12,50

827.9051



### TX



13-dlg. OPTI-Bitset  
Type 827

Inhoud:  
TX (Torx®): 1x10, 2x15, 3x20,  
3x25, 2x30 en 1x40  
1x snelspan-bithouder

p / set

€12,50

827.9052

### PH-PZ



13-dlg. OPTI-Bitset  
Type 827

Inhoud:  
PH (Phillips): 1x1, 4x2 en 1x3  
PZ (Pozi): 1x1, 4x2 en 1x3  
1x snelspan-bithouder

p / set

€12,50

827.9053



827

## OPTI BITSETS, 1/4"

OPTI

Schroefbits in diverse samenstellingen tezamen in een handig afsluitbaar doosje van slagvast kunststof. Handig formaat en makkelijk op te bergen.  
Incl. magnetische bithouder.

### PH-PZ-TX



31-dlg. OPTI-Bitset  
Type 827

Inhoud:  
PH (Phillips): 2x1, 3x2 en 1x3  
PZ (Pozi): 2x1, 8x2 en 2x3  
TX (Torx®): 1x10, 2x15, 2x20,  
3x25, 3x30, 1x40  
1x magnetische snelspanbithouder

p / set

€19,95

827.9100



### PH-PZ-TX



17-dlg. OPTI-Schroefverwijderbitset  
Type 827

Inhoud:  
PH (Phillips): 1, 2 en 3  
PZ (Pozi): 1, 2 en 3  
TX (Torx®): 10, 15, 20, 25, 30 en 40  
4x schroefverwijderbit;  
1x snelspanbithouder

p / set

€29,95

827.9115






825

# PRO-BITSETS BASIC, 1/4"

**NIEUW**

13-dlg. PRO-bitsets met TX, PH en PZ bits in BASIC-kwaliteit en een magnetische bithouder verpakt in een handige houder uit kunststof.



## PH-PZ-TX



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"  
Type 825  
Inhoud:  
PH (Phillips) : 1, 2 en 3  
PZ (Pozi) : 1, 2 en 3  
TX (Torx®) : 10, 15, 20, 25, 30 en 40  
1x magnetische bithouder (818.0001)

p / set  
**€15,95**  
825.0105



## PH-PZ-TX+SLIM



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"  
Type 825  
Inhoud:  
PH (Phillips) : 1, 2 en 3  
PZ (Pozi) : 1, 2 en 3  
TX (Torx®) : 10, 15, 20, 25, 30 en 40  
1x magnetische snelwissel-bithouder 'SLIM' (818.0080)

p / set  
**€19,50**  
825.0106



## TX

13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"  
Type 825  
Inhoud:  
TX (Torx®) : 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40  
1x magnetische bithouder (818.0001)

p / set  
**€20,95**  
825.0110



## TX+SLIM

13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4"  
Type 825  
Inhoud:  
TX (Torx®) : 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40  
1x magnetische snelwissel-bithouder 'SLIM' (818.0080)

p / set  
**€24,50**  
825.0111

## PH-PZ-TX EN SW (INBUS) + DOPPEN


**OPTI**

30-dlg. OPTI-Bitset  
Type 827  
Inhoud:  
PH (Phillips): 1, 2 en 3  
PZ (Pozi) : 1x1, 4x2, 1x3  
TX (Torx) : 10, 15, 20, 25, 30 en 40  
HEX (Inbus) : 3, 4 en 5mm  
Doppen : SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14

1x verlengstuk  
1x adapter  
1x ratelsleutel

p / set  
**€24,95**  
827.9110



842

## CARDANGEWRIJCHT T.B.V. 1/2" KRACHTDOPPEN



p / st  
**€19,50**  
842.9400

BEKIJK HET COMPLETE PROGRAMMA OP ONZE WEBSITE



# GATZAGENSETS BiM (8% COBALT)

Bi-metalen gatzraag met gefreesde tandenrij. Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse

kunststoffen. Tandrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie,

extra stevige deksel; daardoor stabiel boren. Leverbaar in de maten 14 - 210mm. 100% Made in Germany.

## 527 QUICK-LOCK



LOODGIETER



ELECTRICIEN



ALLROUND

10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met quick-lock 'Loodgieter' Type 527  
Inhoud: 1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm  
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set **€95,00**  
527.4105

10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Electricien' Type 527  
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm  
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set **€99,00**  
527.4110

14-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Allround' Type 527  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm  
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set **€139,00**  
527.4125

## 527 QUICK-CHANGE



ELECTRICIEN



ALLROUND



MAX

13-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Change 'Electricien' Type 527  
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm; 1x Quick-Change houder (6-knt. 11)  
2x HSS Centreerboor

p / set **€139,00**  
527.5105

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Change 'Allround' Type 527  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm; 1x Quick-Change houder (6-knt. 11); 2x HSS Centreerboor

p / set **€159,00**  
527.5110

19-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Change 'Max' Type 527  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm; 1x Quick-Change houder (6-knt. 11); 2x HSS Centreerboor

p / set **€199,00**  
527.5115

# GATZAGENSETS MP (HM TANDEN)

Stabiele gatzraag voorzien van hardmetalen tanden. Snijdiepte tot 57mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan de traditionele gatzraag.

Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF, kunststoffen zoals PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte

steensoorten en wandtegels tot kerfhardheid 6.

## 528 QUICK-LOCK



LOODGIETER



ELECTRICIEN



ALLROUND

10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-LOCK 'Loodgieter' Type 528

Inhoud: 1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64  
1x Quick-LOCK houder ø14-30 (6-knt. 9)  
1x Quick-LOCK houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

**€105,00**  
528.4001

10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-LOCK 'Electricien' Type 528

Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76  
1x Quick-LOCK houder ø14-30 (6-knt. 9)  
1x Quick-LOCK houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

**€109,00**  
528.4005

14-dlg. MP-gatzagenset met Quick-LOCK 'Allround' Type 528

Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76  
1x Quick-LOCK houder ø14-30 (6-knt. 9)  
1x Quick-LOCK houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

**€139,00**  
528.4006

## 528 QUICK-CHANGE



ELECTRICIEN



ALLROUND



MAX

13-dlg- MP-Gatzagenset met Quick-Change 'Electricien' Type 528

Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76  
1x Quick-Change houder (6-knt. 11)  
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

**€159,00**  
528.4105

16-dlg. MP-Gatzagenset met Quick-Change 'Allround' Type 528

Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76  
1x Quick-Change houder (6-knt. 11)  
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

**€179,00**  
528.4110

19-dlg. MP-Gatzagenset met Quick-Change 'Max' Type 528

Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92  
1x Quick-Change houder (6-knt. 11)  
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

**€219,00**  
528.4115

456

# AFBREEKMESSEN OPTI-LINE OPTI

INOX

## Duurzaam: roestvaststalen bladhouder



Sterk: Lichtgewicht slagvast ABS

ABS

1x

Inclusief 1 afbreekmes met 15 segmenten

Afbreekmes, 18mm, OPTI-LINE Type 456

p / st

€2,99

456.0005



Comfort: ABS Softgrip voor comfort en betere grip

ABS SOFT

1x

Inclusief 1 afbreekmes met 15 segmenten

Afbreekmes, ABS-soft, 18mm, OPTI-LINE Type 456

p / st

€3,95

456.0105

Afbreekmes t.b.v professioneel gebruik. Geschikt voor alle 18 mm afbreekmessen. Elk mesje bestaat uit 15 segmenten. IJsgeshard stalen blad, 3-vlaks geslepen.

461.0405 : per 10 verpakt in een handige hersluitbare verpakking.

461.0406 : per 100 verpakt, 10 dispensers à 10 stuks in doos.

10 x reserve afbreekmesjes OPTI-LINE Type 461 18 x 100mm, elk met 15 segmenten x 5mm

p / st €3,69

€3,50

461.0405



10 x 10 reserve afbreekmesjes OPTI-LINE Type 461 18 x 100mm, elk met 15 segmenten x 5mm

p / st

€32,50

461.0406



Inclusief 3 afbreekmesjes met 15 segmenten

3x

ABS SOFT

Comfort: ABS Softgrip voor comfort en betere grip

AUTO-LOAD

Handig: Auto-Load systeem

Afbreekmes, Auto-load, 18mm, OPTI-LINE Type 456

p / st

€9,95

456.0205



BESTE KEUZE

1x

Inclusief 1 afbreekmes met 15 segmenten

Sterk: Zink gelegeerd

Zn

Afbreekmes, Zink, 18mm, OPTI-LINE Type 456

p / st

€6,50

456.1005

**In stevige aluminium transportkoffer**

Next generation - droge diamantboren met M16-aansluiting! **Boordiameters 42-52-68-82 en 102mm. Nuttige boorlengte 180mm.**

Het 12-delige droogboorsysteem is een ideale set afgestemd op alle voorkomende afmetingen bij een gangbare verbouwing en maakt met name het droog boren van beton en gewapend beton mogelijk.

De spiraalgefreesde groeven op het boorlichaam in combinatie met de speciale lasergelaste tandgeometrie zorgen voor een geoptimaliseerde verwijdering van het gegenereerde boorstof en vermindert zo de warmte ontwikkeling.

Insteltijden en watertoevoer behoren hiermee tot het verleden. Gebruik op boren met snelheden van meer dan 1400 tpm wordt aanbevolen. Eenvoudige bediening; bruikbaar op handboormachines.

**Voor droog boren in:**

- Beton
- Gewapend beton
- Aggregaat beton
- Holle baksteen
- Steen
- Metselwerk
- Kalkzandsteen (hard)
- Oud beton



**Diamantboorkronen geschikt voor droog gebruik in (gewapend) beton**

**12-dlg. Diamantboorkronenset  
Type 799**

Inhoud:

M16-Diamantdroogboorkronen: 1x  $\varnothing$ 42, 52, 68, 82 en 102

1x Steeksleutel

1x Centreerboor, konisch

1x Uitdrijfspie voor M16 Adapters, konisch

2x M16 Adapter SDS-Plus, konisch

2x M16 Adapter 6-kant, konisch

p / set

**€399,00**

779.9950



# DIAMANT TEGELBOREN

## 758 ZESKANT, MET WAX

### Uitvoering

Voor het exact boren van mooie zuivere gaten, geen materiaalversplintering.

### Toepassing

Graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.



5-dlg. Diamanttegelsemset met 6-kant aansluiting, met wax Type 758.3

1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm

p / st

**€89,00**  
758.3990



5-dlg. Diamanttegelsemset M14 Type 757

1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm


p / st

**€99,00**  
757.9001



757

## M14



### Uitvoering

Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m 12mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

### Toepassing

Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.



8-dlg. Diamanttegelsemset M14 Type 757

1x ø20, 25, 32, 35, 40, 50, 60 en 68mm

p / st

**€269,00**  
757.9005

757

# M14, PREMIUM NIEUW


## Uitvoering

Galvanisch belegde diamantboor-  
kroon voorzien van M14 binnendraad.  
Binnenzijde boor t/m  $\varnothing 18$  mm

voorzien van hardwax wat zorgt voor  
koeling. Past op iedere gangbare  
haakse slijper.

## Toepassing

Voor het boren zonder koeling van  
zuivere gaten in keiharde tegels,  
plavuizen, keramiek.



**HOGERE STANDTIJD**



4-dlg. M14 Diamantboor-  
kronenset, PREMIUM  
Type 757

1x  $\varnothing 25, 35, 50$  en  $68$ mm

p / st

**€198,00**

757.9051

5-dlg. M14 Diamantboor-  
kronenset, PREMIUM  
Type 757

1x  $\varnothing 6, 8, 10, 12$  en  $14$ mm

p / st

**€109,00**

757.9040

**KIJK VOOR ALLE  
BESCHIKBARE AFMETINGEN  
OP ONZE WEBSITE**

[www.rotec.tools](http://www.rotec.tools)

757

# M14 FREESVINGER

## Uitvoering

Voor rechtstreeks gebruik op de  
haakse slijper.

## Toepassing

Voor het droog afwerken van  
hoeken, opboren van boorgaten,  
maken van groeven, etc.



M14 Freesvinger

Type 757

$\varnothing 20$ mm

Lengte 40mm

p / st

**€59,00**

757.6020

730


# UNIVERSEEL OPTI-LINE

OPTI

Breed inzetbaar voor algemeen gebruik.



Universeel OPTI-LINE diamantzaagblad. Toepassing: Beton, baksteen, middelharde en zachte klinkers en bouwmaterialen.



Diamantzaagblad  
Type 730  
ø125mm / ø22,2mm

p / st **€7,50**  
730.1253

Diamantzaagblad  
Type 730  
ø230mm / ø22,2mm

p / st **€19,50**  
730.2303

731

# BETON-UNI

Universeel diamantzaagblad met zeer hoge standtijd. Toepassing: Beton, gewapend beton, dakpannen, baksteen, middelharde klinkers en bouwmaterialen.



Diamantzaagblad  
Type 731  
ø230mm / ø22,2mm

p / st **€39,00**  
731.2303

Diamantzaagblad  
Type 731  
ø300mm / ø20mm

p / st **€79,00**  
731.3002

Diamantzaagblad  
Type 731  
ø350mm / ø25,4mm

p / st **€89,00**  
731.3504

732

# BETON-TURBO

Universeel diamantzaagblad met zeer hoge standtijd. Toepassing: Beton, gewapend beton, dakpannen, baksteen, middelharde klinkers en bouwmaterialen.



Diamantzaagblad  
Type 732  
ø230mm / ø22,2mm

p / st **€59,00**  
732.2303

Diamantzaagblad  
Type 732  
ø300mm / ø20mm


p / st **€99,00**  
732.3002

Diamantzaagblad  
Type 732  
ø350mm / ø25,4mm

p / st **€119,00**  
732.3504

# SLIJPSTEEN


Ideaal om stompe en of slecht zagende diamantschijven te scherpen. Zaag een plakje van deze scherpsteen en de segmenten worden door de speciale structuur van de scherpsteen opengetrokken. Uw zaag zaagt als een nieuwe!



Diamantslijpsteen  
Type 739  
50x50x200mm

p / st **€24,95**  
739.9010



**751**

## KOMSCHIIF BLACK-LINE

Diamant komschijf dubbelrijig, zeer gunstig geprijsd voor de inzet op kleine en middelgrote klussen.

### Toepassing

Beton en algemene bouwmaterialen.

Diamant komschijf  
dubbelrijig  
Type 751  
ø125xø22,2

p / st

**€29,95**

751.1253

**750**

## KOMSCHIIF SILVER-LINE

Diamant komschijf dubbelrijig met een lange standtijd.

### Toepassing

Beton en algemene bouwmaterialen.



Diamant komschijf  
dubbelrijig  
Type 750  
ø125xø22,2

p / st

**€49,95**

750.1253

**ALLESKUNNER****NIEUW****755**

## KOMSCHIIF PKD-X

PKD-slijpschijf door speciale geometrie lichtgewicht daardoor meer comfort.

- Geschikt voor bitumen, epoxy en vercoatings, lijmen, beton.
- Hoogste afnamecapaciteit en levensduur dankzij 6 PKD-wisselplaten.
- Zeer geschikt voor alle beton- en dekvloeren.
- Geen verstopping van de komschijf.

Komschijf PKD-X  
Type 755  
ø125xø22,2

p / st

**€139,00**

755.2125



## 727 ROOT CUTTER

### Wat is de Rootcutter?

De Rootcutter is een zaagblad met carbide tanden. Dit blad zaagt soepel en nauwkeurig door veel verschillende materialen waar een diamantzaagblad of kettingzaag niet tegenop kan. Van hout tot plastic, van boomwortels tot rubber en zelfs spijkers en schroeven zijn geen probleem. Dit unieke product kan 2 richtingen op zagen en blijft hierdoor scherp. Dus is het zaagblad bot? Draai het om en het zaagwerk kan doorgaan.

Leverbaar in de diameters  $\varnothing 125\text{mm}$ ,  $\varnothing 230\text{mm}$ ,  $\varnothing 300\text{mm}$  en  $\varnothing 350\text{mm}$ .

### Wat zaagt de Rootcutter?

- Boomwortels
- Houten / plastic pallets
- Houten platen en planken
- Triplex
- Schuttingpalen
- Spijkers en schroeven
- Spoorwegbielzen
- PE & PP Plastics
- Kleine bomen en takken
- Rubber
- Plaatmetaal
- Abrasieve blokken
- Steigerplanken
- Bitumen
- Spaanplaat
- Vlonders

Niet geschikt voor beton, steenproducten, keramiek en dikker metaal.



Root Cutter  
Type 727  
 $\varnothing 125 / \varnothing 22,2$

p / st  
**€99,00**  
727.1253

$\varnothing 230 / \varnothing 22,2$

p / st  
**€169,00**  
727.2303

$\varnothing 300 / \varnothing 20,0$

p / st  
**€235,00**  
727.3002

$\varnothing 350 / \varnothing 25,4$

p / st  
**€265,00**  
727.3504

## 910 GEREEDSCHAPSBAK



Rotec gereedschapsbak

p / st  
**€7,95**  
910.0002

**SUPER HANDIG!**

**OP=OP**



798

# BORSTELS

## Komborstel M14 - Getordeerd staaldraad

Komborstel M14  
Getordeerd staaldraad  
Type 798  
ø65x0,35mm

p/st **€11,<sup>95</sup>**  
798.0010



## Rondborstel vlak 22,22 mm - Getordeerd staaldraad

Deze borstel heeft links  
getordeerd draad en daardoor  
een langere standtijd!

Rondborstel vlak  
Getordeerd staaldraad  
Type 798  
ø125x0,5mm

p/st **€12,<sup>95</sup>**  
798.0215



## Stiftborstel 6mm - Gegolfd staaldraad

Stiftborstel 6mm  
Gegolfd staaldraad  
Type 798  
ø100x12x0,3mm

p/st **€3,<sup>95</sup>**  
798.0345



## Komborstel M14 - Gegolfd staaldraad

Komborstel M14  
Gegolfd staaldraad  
Type 798  
ø100x0,3mm

p/st **€13,<sup>95</sup>**  
798.0125



## Penseelborstel 6mm - Gegolfd staaldraad

Penseelborstel 6mm  
Gegolfd staaldraad  
Type 798  
ø22x0,3mm

p/st **€3,<sup>95</sup>**  
798.0600



## Rechte komborstel 6mm - Gegolfd staaldraad

Rechte komborstel 6mm  
Gegolfd staaldraad  
Type 798  
ø50x0,2mm

p/st **€3,<sup>95</sup>**  
798.0360



## Stiftborstel 6mm - Gegolfd Inox-draad

Stiftborstel  
6mm  
Gegolfd  
Inox-draad  
Type 798  
ø100x12x0,3mm

p/st **€9,<sup>95</sup>**  
798.0350



## Handborstels



Handborstel  
staaldraad  
Type 798  
265x28x0,3mm

p/st **€2,<sup>95</sup>**  
798.0820

Handborstel  
Inox-draad  
Type 798  
265x28x0,3mm

p/st **€3,<sup>95</sup>**  
798.0825

Handborstel  
Messingdraad  
Type 798  
265x28x0,3mm

p/st **€4,<sup>95</sup>**  
798.0830

## 799 OPTI-LINE DOORSLIJPSCHIJVEN **OPTI**

Voordelige slijpschijf met een optimale prijs/prestatie verhouding. Geschikt voor staal en RVS.

Doorslijpschijf staal/RVS, OPTI-LINE

Type 799

Ø115x1,0mm

Ø125x1,0mm

p / blik à 10 st

€9,50

799.2001

p / blik à 10 st

€9,95

799.2002



### TOPPER!

Dunne doorslijpschijf  
staal en RVS GOLD-LINE

Type 786

Ø125x1,3mm

Verpakt per 25 st.

p / st

€1,49

786.1125

## 786 GOLD-LINE DOORSLIJPSCHIJF

Dunne doorslijpschijf  
t.b.v. staal en RVS

Doorslijpschijf uitgevoerd met een gepatenteerd waaiersysteem, waardoor minder warmteontwikkeling in het materiaal, daardoor sneller doorslijpen met een extreem hoge standtijd.

## 739 QUICK-LOCK SNELSPANMOER

Past op alle haakse slijpers tot Ø230mm, ongeacht merk en/of model. Voor het snel en veilig opspannen en lossen van slijpschijven. Ideaal werken zonder opspangereedschap.

Quick-Lock  
snelspanmoer  
Type 739

p / st

€19,95

739.9002

