

Nieuwe producten en topaanbiedingen

Meer vermogen op de bouwplaats.

prijsverhoging
van 5,1% is al in
de prijzen
inbegrepen!

Acties geldig tot 31-01-2023 · Alleen bij deelnemende dealers en zolang de voorraad strekt

NIEUW! 18V-accuslagboor-schroefmachine

Nog meer vermogen met de turbostand

→ Pagina 4

NIEUW! 18V-accu-multitool

Zagen, snijden, schuren, doorslijpen, vijlen, schaven en nog veel meer met slechts één machine.

→ Pagina 4

NIEUW! 18V-accupack 8.0 Ah

Nu met XLITHIUM POWER PLUS

→ Pagina 8

Droomparen

2-traps 18V-accuslagboorschroef-machine in drie slimme sets

→ Pagina 17

FLEX
this is proformance



Nice to know: We werden aangenaam verrast door de opname van het woord "flexen" als synoniem voor "doorslijpen" in het Duitse Duden-woordenboek in 2006.

Proud past exciting future.

Innovatie op basis van traditie, altijd met de blik op de toekomst - FLEX zou FLEX niet zijn, als het op de lauweren van zijn successen uit het verleden zou blijven rusten. In tegendeel: de innovaties van gisteren vormen de pretentie en de verplichting voor de firma om zich te blijven richten op inventiviteit, technologisch leiderschap en doelgroepgerichte expansie.



Innovatief en krachtig

FLEX revolutioneerde een complete bedrijfstak in 1954 met de eerste hoogtoerige haakse slijper DL 9. Met de introductie van de "Giraffe®" in 1997, de eerste langnek-schuurmachine voor plafond- en wandafwerking op de Europese markt, is FLEX er opnieuw in geslaagd een bedrijfstak ingrijpend te veranderen. De Giraffe® zorgde al heel snel voor een enorme arbeidsbesparing en is onmisbaar geworden op het gebied van schilderwerk en droogbouw. Met de introductie van de eerste "echte" accu-FLEX in 2017 wordt de opkomende accu-competentie van FLEX duidelijk. De nieuwe generatie accugereedschappen inspireert door zijn uitgekende machine- en accutechnologie: De accu cellen zijn omhuld met een koelmateriaal dat de warmte-ontwikkeling actief vermindert. De Thermo-Tech™-technologie overtuigt door een meetbaar langere accugebruiksduur. Net zo overtuigend: de slimme FLEX PXE 80 (excentrisch) roterende accupolijstmachine met zijn unieke snelwisselsysteem zonder gereedschap, gelanceerd in 2019, en opnieuw het bewijs van het hoge polijstvakmanschap van FLEX.

This is proformance!

Zichtbare tekenen van het onstuitbare succesverhaal zijn de modernisering en uitbreiding van het hoofdkantoor in Steinheim in 2021, de voortdurende verdere ontwikkeling van het merk en de gehele onderneming en de nieuwe marketingstrategie: Het professionele merk wordt benaderbaar, emotioneler, vertrouwd - de nieuwe claim is "this is proformance". De 100ste verjaardag van het merk heeft als motto "Proud Past. Exciting Future." en vormt tevens de introductie voor de krachtigste haakse slijper ooit op de markt: 83 kilogram hoogwaardig aluminium van een 4000 pk sterke dragstermotor werd omgesmolten om de RED BEAST Dragster onsterfelijk te maken. Zijn DNA leeft voort in de haakse accuslijper LBE 125 18.0-EC uit de RED BEAST INSIDE Limited Edition! Van deze FLEX powertool



bestaat slechts een strikt beperkte oplage. Wil je meer weten over hoe het legendarische vermogen van het Red Beast werd omgevormd tot dit unieke gereedschap? Lees dan het volledige verhaal nu hier: [flex-tools.com/link/100years](https://www.flex-tools.com/de-de/unternehmen/historie/100-jahre-limited-edition)

Win een van de vijf strikt gelimiteerde haakse slijpers RED BEAST INSIDE Limited Edition!



Registreer je FLEX-machine* op <https://warranty.flex-tools.com> en stuur het registratienummer per e-mail naar redbeast@flex-tools.com

De prijsvraag eindigt op 31-12-2022

De winnaars worden uiterlijk op 20-01-2023 op de hoogte gebracht.

WIN!

*Geldt alleen voor machines die worden aangekocht in de periode 01-09-2022 t/m 31-12-2022. De exacte deelnamevoorwaarden vindt u op www.flex-tools.com/de-de/unternehmen/historie/100-jahre-limited-edition

Voor veelzijdig gebruik

18V-accu-multitool met StarlockMax-opname MT 18.0-EC C

- De overbrenging is uitgerust met een grote oscillatiehoek van 2° aan beide zijden
- Met StarlockMax-gereedschapsopname en compatibel klemmechanisme voor alle Starlock-toebereiden
- Borstelloze motor
- Eenvoudige en nauwkeurige voorinstelling van de zaagdiepte met de diepte- en de parallelaanslag mogelijk, optioneel als toebehoren leverbaar
- Trillingsdempende elementen voor aangenaam werken zonder vermoeidheidsverschijnselen
- Gereedschap wisselen zonder gereedschap
- Geïntegreerde, dubbele ledlamp met nachtlichtfunctie

Bestelnr. 518409

Ook als set in L-BOXX® € 270,12 excl. btw (bestelnr. 518395) en als complete set inclusief accu's en laadapparaat in L-BOXX® € 516,04 excl. btw (bestelnr. 518417).



STARLOCK MAX
STARLOCK PLUS



Als toebehoren verkrijgbaar:
diepte- en parallelaanslag
DS MT 18.0 voor € 17,34 excl. btw
(bestelnr. 519804)

Actienr. 01
€ 219,66
incl. btw € 265,79

18V-accuslagboorschroefmachine met turbostand PD 2G 18.0-EC HD C

Dankzij de turbostand met 158 Nm is de sterkste 18V-accuslagboorschroefmachine in zijn klasse.



- Maximaal vermogen en langere levensduur dankzij innovatieve EC-motortechnologie
- Turbostand voor sneller en krachtiger werken
- Toerentalschakelaar met inschakelblokkering
- Elektronische snelrem
- Robuuste overbrengingsbehuizing van aluminium gietwerk
- Snelspanboorhouder in metalen uitvoering met aanloopring en auto-lockfunctie
- Rechts-/linksloop met inschakelblokkering
- Gebruikerbescherming bij het hoogste draaimoment door verlengbare handgreep

Bestelnr. 515698

- 1 x PD 2G 18.0-EC-HD C
- 1 x handgreep
- 1 x riemclip
- 1 x bitgarage

Actienr. 02
€ 246,99
incl. btw € 298,86

Ook als set in L-BOXX® € 292,18 excl. btw (bestelnr. 515671) en als complete set inclusief accu's en laadapparaat in L-BOXX® € 536,01 excl. btw (bestelnr. 515701).



18V-accuslagschroefmachine ID 1/4" 18.0-EC-HD C

Met 237 Nm de sterkste en met 3700 omw/min de snelste 18V-accuslagschroefmachine in zijn klasse.



- Met de bituitwerp kan de bit snel en met één hand worden verwisseld
- Tapstand, geoptimaliseerde stand voor het indraaien van zelftappende schroeven
- Borstelloze motor
- Gereedschapsopname met 1/4"-binnenzeskant
- Impact Control voor het perfect verzinken van schroeven
- Speed command: Instelmogelijkheid van drie verschillende toerentalbereiken
- Elektronische snelrem
- Geïntegreerde ledlamp met nachtlichtfunctie

Bestelnr. 520756

- 1 x ID 1/4" 18.0-EC-HD C
- 1 x riemclip
- 1 x bitgarage

Actienr. 03
€ 219,66
incl. btw € 265,79

Ook als set in L-BOXX® € 270,12 excl. btw (bestelnr. 520764) en als complete set inclusief accu's en laadapparaat in L-BOXX® € 516,04 excl. btw (bestelnr. 520771).



Compact en krachtig

Rechte 18V-accuslijper met variabel toerental DGE 25 18.0-EC



- Zeer slanke en lichte machine voor optimaal gebruiksgemak. Grijpometre van slechts 147 mm
- Toerentalinstelling in 4 standen (10.000 / 15.000 / 20.000 / 25.000 omw/min)

Bestelnr. 518867

- 1 x spantang 6 mm Ø
- 1 x steeksleutel SW 17

Ook als set in L-BOXX® € 309,23 excl. btw (bestelnr. 518972) verkrijgbaar.

Actienr. 04
€ 280,02
incl. btw € 338,82



Rechte slijper met variabel toerental DGE 8-32



- Krachtige en robuuste 800W-motor
- Variabel toerental van 10.600 - 32.000 omw/min
- Slanke en lichte machine voor optimaal gebruiksgemak
- 43mm-spanhals voor stationaire bevestiging of bevestiging van handgreep
- Handvatbeschermkap voor veilige geleiding van de machine
- Vergrendelbare aan-uitschakelaar aan de zijkant


Bestelnr. 522279

- 1 x spantang 6 mm Ø
- 1 x steeksleutel SW 17

Actienr. 05
€ 369,98
incl. btw € 447,68



Laserafstandsmeter ADM 70 G



- Metingen tot max. 70 m
- Groene laser voor snelle en nauwkeurige metingen
- Lengte, oppervlakte, volume en indirecte metingen
- Permanente hoekmeting
- Met de geheugenfunctie kunnen tot 99 waarden worden opgeslagen
- Continue meetmodus
- Eenheid/geluidstoets: Stil of met geluid en instelling van de gewenste meeteenheid
- Verlicht display met vier regels
- Stof- en spatwaterdichte behuizing
- 1/4"-aansluitdraad voor statieven
- Voeding mogelijk met 1,5V-batterijen (AAA) of accu


Bestelnr. 518956

- 1 x lithium-ion-accu
- 3 x 1,5V-batterij (AAA)
- 1 x USB naar micro-USB-kabel
- 1 x beschermetui

Actienr. 06
€ 167,56
incl. btw € 202,75



Laserafstandsmeter ADM 100 G



- Metingen tot max. 100 m
- Groene laser voor snelle en nauwkeurige metingen
- Lengte, oppervlakte, volume en indirecte metingen
- Permanente hoekmeting
- Met de geheugenfunctie kunnen tot 99 waarden worden opgeslagen
- Continue meetmodus
- Eenheid/geluidstoets: Stil of met geluid en instelling van de gewenste meeteenheid
- Verlicht display met vier regels
- Stof- en spatwaterdichte behuizing
- 1/4"-aansluitdraad voor statieven
- Voeding mogelijk met 1,5V-batterijen (AAA) of accu

Bestelnr. 518964

- 1 x lithium-ion-accu
- 3 x 1,5V-batterij (AAA)
- 1 x USB naar micro-USB-kabel
- 1 x beschermetui

Actienr. 07
€ 212,54
incl. btw € 257,17



Nu kun je perfect schuren



- Lichte, compacte schuurmachine, ergonomisch en trillingsarm voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen waarbij de polsen worden ontzien
- Borstelloze motor
- Schuursnelheid afgestemd op het materiaal door elektronische toerentalinstelling in 4 standen
- Ergonomisch gevormde handgreep met Soft-Grip-inzetstuk voor een veilig houvast en goede geleiding
- Effectieve stofafzuiging door geïntegreerde eigen afzuiging met filterpatroon voor stofvrij werken



Excentrische eenhand-schuurmachine met toerentalregeling ORE 2-125 EC

Bestelnr. 468894

- 1 x ORE 2-125 EC
- 1 x klittenband-steunschijf
- 1 x PES-microfilterpatroon met filter




Actienr. 08
€ 257,⁵⁰
incl. btw € 311,58

Ook verkrijgbaar als ORE 2-125 EC Set in L-BOXX*
€ 291,13 excl. btw (bestelnr. 468886)

Schuurpapier PURFLEX

Bestelnr. 530422

- 50 vel D125-8 PU-P80
- 50 vel D125-8 PU-P120
- 50 vel D125-8 PU-P180



Actienr. 11
€ 110,³⁸
incl. btw € 133,56

Eenhand-vlakschuurmachine met toerentalregeling OSE 2-80 EC

Bestelnr. 468932

- 1 x OSE 2-80 EC
- 1 x klittenband-steunschijf
- 1 x PES-microfilterpatroon met filter




Actienr. 09
€ 257,⁵⁰
incl. btw € 311,58

Ook verkrijgbaar als OSE 2-80 EC Set in L-BOXX*
€ 291,13 excl. btw (bestelnr. 468924)

Schuurpapier PURFLEX

Bestelnr. 530423

- 50 vel 80x133 PU-P80
- 50 vel 80x133 PU-P120
- 50 vel 80x133 PU-P180



Actienr. 12
€ 73,¹⁷
incl. btw € 88,54

Compacte deltaschuurmachine met toerentalregeling ODE 2-100 EC

Bestelnr. 468916

- 1 x ODE 2-100 EC
- 1 x klittenband-steunschijf
- 1 x PES-microfilterpatroon met filter




Actienr. 10
€ 257,⁵⁰
incl. btw € 311,58

Ook verkrijgbaar als ODE 2-100 EC Set in L-BOXX*
€ 291,13 excl. btw (bestelnr. 468908)

Schuurpapier PURFLEX

Bestelnr. 530424

- 50 vel 100x150 PU-P80
- 50 vel 100x150 PU-P120
- 50 vel 100x150 PU-P180



Actienr. 13
€ 85,⁵⁷
incl. btw € 103,54

Excentrische schuurmachine ORE 5-150 EC Set + veiligheidsstofzuiger met handmatige filterreiniging VC 6 L MC

- Handzame 150 mm excentrische schuurmachine met de beste ergonomie en speciale balancerende voor trillingsarm werken.
- Borstelloze motor
- Schuursnelheid aanpassen aan het materiaal met behulp van het regelbare toerental
- Effectieve stofafzuiging door geïntegreerde eigen afzuiging met filterpatroon voor stofvrij werken
- Uitgerust met schijfrem
- Aansluitmogelijkheid voor externe stofafzuiging met Ø 27 mm
- Slagvaste filterpatroon met vervangbaar PES-filter
- Klittenband-steunschijf met multihole-systeem voor optimale afzuiging, passend voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen Ø 150 mm in drie hardheden: soft, zacht, hard



Voor meer informatie over de VC 6 L MC, zie blz. 22

Bestelnr. 530425

- 1 x ORE 5-150 EC
- 1 x klittenband-steunschijf medium
- 1 x PES-microfilterpatroon met filter
- 1 x inbussleutel, SW 5
- 1 x transportkoffer L-BOXX* 238

- 1 x vliesfilterzak klasse L
- 1 x handbuis
- 1 x voegenmondstuk
- 1 x ronde borstel
- 1 x tapijtmondstuk
- 1 x gewatteerde schouderriem
- 1 x onderstel
- 1 x adapter SAD-C 27 AS

- 1 x VC 6 L MC
- 1 x zuigslang 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1 x vlak plooi-filter klasse L

FLEX Twin-set 230 Watt excentrische schuurmachine XS 713 + 220 Watt vlakschuurmachine MS 713

- Geluidsarme motor
- Eenvoudige aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging met mee-geleverde adapter
- Eenvoudige schuurmateriaalbevestiging met klittenbandhechting




Bestelnr. 530426

- 1 x XS 713
- 1 x MS 713
- 2 x adapter voor stofafzuiging
- 2 x stofzak
- 1 x papierperforator

Actienr. 15
€ 156,³²
incl. btw € 189,15

Schuurpapier-set XS + MS

- Speciaal voor XS 713 en MS 713
- Korrel 100



Bestelnr. 530427

- 50 vel D125-XS PU-P100
- 50 vel 115x105 PU-P100

Actienr. 16
€ 60,⁷⁷
incl. btw € 73,53

De passende industriële stofzuiger vind je op pagina 23

De passende industriële stofzuiger vind je op pagina 23

Nu met XLITHIUM POWER PLUS

De nieuwe FLEX 18V-accupack met 8.0 Ah. Extra vermogen en langere gebruiksduur voor meer profomance

Leverbaar vanaf oktober 2022

THERMA-TECH™
XLITHIUM POWER PLUS

+ Vermogen

De hogere energiedichtheid van de nieuwe accu maakt tot 75% meer vermogen mogelijk.*



NIEUW

+ Gebruiksduur

Door de moderne celtechnologie wordt een tot 60% langere gebruiksduur bereikt.*

+ Levensduur

De Therma-Tech™-technologie absorbeert de opgewekte warmte en zorgt zo voor een langere accugebruiksduur en -levenscyclus. Keep Control regelt de krachtige vermogensafgifte en beschermt tegelijkertijd het accupack.

Li-ion-accupacks

Geïntegreerde laad- en ontladingsbescherming. Stof- en spatwaterbescherming. Geïntegreerde laadniveau-indicator. Geeft in één oogopslag informatie over de laadstatus van de accucellen.

AP 18.0 V

Bestelnr.	445886	445894	521078
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
Prijs excl. btw	€ 86,81	€ 135,26	€ 234,39

AP 10.8 V

Bestelnr.	418048	439657
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah
Prijs excl. btw	€ 65,79	€ 80,61

P-Set 55 R

- Laadstation 10.8/18.0 Volt
- 2 x accupack 5.0 Ah 18.0 V



Bestelnr.	491349
Prijs excl. btw	€ 268,01

P-Set 22 Q

- Laadstation 18.0 Volt
- 2 x accupack 2.5 Ah 18.0 V



Bestelnr.	491357
Prijs excl. btw	€ 162,91

3
YEARS
FLEX WARRANTY
3 jaar garantie op accu's en laad-apparaten!
Zie de achterzijde voor details

Het gepatenteerde Proformance-accusysteem doet wat het belooft!

Lange looptijd, lange levensduur en een langere topprestatie. Dat kan alleen FLEX: Met het gepatenteerde koelsysteem bereikt FLEX de optimale bescherming van het gereedschap, en van de accucellen. Het accubeheersysteem regelt de permanente gegevensuitwisseling tussen gereedschap, accu en laadapparaat, zodat alle parameters optimaal zijn ingesteld. Dat zorgt voor vermogen bij de samenwerking tussen accu en gereedschap en maakt het gebruik zonder energieverliezen mogelijk.



Keep Control

De slimme technologie regelt en bewaakt de machine-activiteit en het laadproces en geeft informatie over de laadstatus via een LCD-display.



Therma-Tech™

Het unieke, geïntegreerde koelsysteem zorgt voor constante temperaturen, zelfs onder zware belasting.



Power Battery

Krachtige Li-ion-cellen zorgen voor 18V-power.



Lithium-ion

Geen zelfontlading. Geen geheugeneffect.




EC-motor

Slijtagearme en borstelloze motor met EC-technologie voor meer meters, meer vermogen en een langere levensduur.



Accugereedschap



Laadstation



Therma-Tech™-technologie



Laadstation CA 10.8

- voor 10.8V-accupacks
- Geïntegreerde accupackkoeling, oververhittings-, ontladings- en overbelastingsbeveiliging
- Met led-laadstatusweergave



Laadtijden 10.8V-accu's	
40 min voor 2.5Ah-accupack	
55 min voor 4.0Ah-accupack	

Bestelnr.	418021
Prijs excl. btw	€ 55,81

Laadstation CA 10.8/18.0

- voor 10.8V- en 18.0V-accupacks
- Geïntegreerde accupackkoeling, oververhittings-, ontladings- en overbelastingsbeveiliging
- LCD-weergave



Laadtijden 18.0V-accu's	
40 min voor 2.5Ah-accupack	
45 min voor 5.0Ah-accupack	

Bestelnr.	417882
Prijs excl. btw	€ 80,61



Het grote LCD-display met laadtijd- en laadstatusweergave geeft de resterende laadtijd weer.

18.0
Battery voltage

10.8
Battery voltage




Kap- en verstekzaag

SMS 190 18.0-EC Set + onderstel

Vakmensen opgelet: de compacte 18V-EC-accuzaag voor mobiel, semi-stationair gebruik zorgt voor snelle oplossingen op de bouwplaats. Ideaal voor het bouwen van onderconstructies of houten wanden met staanders in de droogbouw. Ook laminaat, houten lambrisering, plinten of parket kan gemakkelijk, veilig en zeer nauwkeurig worden gezaagd.

- Nauwkeurige zaagresultaten voor het maken van houten staanders, onderconstructies voor droogbouw, leggen van laminaat/parket evenals houten lambriseringen, afdeklijsten
- Borstelloze motor
- Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiëntie
- Motorrem stop het zaagblad in 3 seconden
- Exact markering van de snijlijn per laser, links van het zaagblad
- Gelaserde hoekschaal van 48° L/R. Met hoekvoorstelling van 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Eenvoudig afleesbaar en exact instelbaar door zichzelf wijzende bedieningselementen
- Zwenksegment tot 48° L/R. Met hoekaanslag-stopper 0°, 45°, 48° voor afschuinsneden, haakse zaagsneden en dubbele versteksneden
- Robuust en duurzaam voor de hoogste belasting
- Afzuigmondstuk Ø 36 mm, voor een schone werkplek en een goed zicht op de zaagpunt
- Robuuste, dubbele trekgeleiding
- Ergonomische handgreep met schakelaarblokkering voor links-/rechtshandigen
- Snelspan-neerhouder voor de stevige fixatie van het werkstuk op de zaagtafel



Kap- en verstekzaag SMS 190 18.0-EC/5.0 Set + P-Set 55 R + universeel onderstel WB 110-260

Bestelnr. 513261

- 1 x SMS 190 18.0-EC
- 1 x zaagblad HW Z40 WZ
- 1 x adapter SAD-C 36 AS
- 1 x werkstukneerhouder
- 1 x stofzak


Actienr. 17
€ 808,²²
incl. btw € 977,95



INCLUSIEF
P-Set 55 R



INCLUSIEF
WB 110-260



18.0
Battery
voltage

LI-ION
Lithium-Ion
technology

66mm
Max. Cutting
capacity

248 mm
Max. Cutting
capacity

BRUSHLESS
EC-Motor Technology

Dust extraction

L/R: 48°
Mitre setting

Bevel setting



Nu nog meer keuze!

Kies 3 nieuwe 18V-machines uit het krachtige accu-assortiment van FLEX en bespaar daarbij niet alleen op de gereedschappen: elke FLEX PACK bestaat uit drie accu-packs, een laadapparaat en een tas, gratis inbegrepen. Dus pa(c)k wat je nodig hebt. De keuze is aan jou!



3 apparaten
naar keuze

3
YEARS
FLEX WARRANTY

18.0
Battery
voltage

BRUSHLESS
EC-Motor Technology



3 apparaten naar keuze

Je mag ook dezelfde machine meerdere keren kiezen.



3 jaar garantie op accupacks en laadapparaten!
Zie de achterzijde voor details

Bestelnr. 491292
4-traps accuboorschroefmachine DD 4G 18.0-EC C

Bestelnr. 491225
2-traps accuboorschroefmachine DD 2G 18.0-EC C

Bestelnr. 491233
2-traps accu slagboorschroefmachine PD 2G 18.0-EC C

Bestelnr. 515698
2-traps accu slagboorschroefmachine met turbostand PD 2G 18.0-EC-HD C

Bestelnr. 491276
Accuroogbouschroefmachine DW 45 18.0-EC C

Bestelnr. 491284
Accu-combiboorhamer CHE 18.0-EC C

Bestelnr. 491314
Accu-combiboorhamer CHE 2-26 18.0 EC C

Bestelnr. 495964
2-traps accumengmachine MXE 18.0-EC WR2 120
incl. WR2

Bestelnr. 518409
Accu-multitool 18,0 V met StarlockMax-opname MT 18.0-EC C

Bestelnr. 515981
Accu-reciprozaag RS 29 18.0 C

Bestelnr. 491306
Accu-reciprozaag RSP DW 18.0-EC C

Bestelnr. 484857
Accu-bouwradio RD 10.8/18.0/230

Bestelnr. 503002
Accu-ventilator CF 18.0/230

Bestelnr. 513075
Accu-ledlamp WL 300 18.0

Bestelnr. 504637
Accu-ledlamp WL 2800 18.0

Bestelnr. 472921
Accu-ledbouwlamp CL 2000 18.0

Bestelnr. 486728
Accu-ledlamp met volledig spectrum DWL 2500 10.8/18.0

Bestelnr. 506648
Accu-compressor CI 11 18.0/12V

Bestelnr. 472913
Accublazer BW 18.0-EC

Bestelnr. 481491
Compacte accustofzuiger VC 6 L MC 18.0

Bestelnr. 491268
Accuslagschroefmachine IW 1/2" 18.0-EC C

Bestelnr. 491241
Accuslagschroefmachine ID 1/4" 18.0-EC C

Bestelnr. 520756
Accuslagschroefmachine ID 1/4" 18.0-EC C

Bestelnr. 492612
Accuslagschroefmachine IW 3/4" 18.0-EC C

Bestelnr. 517674
Accu-handcirkelzaag CS 45 18.0-EC C

Bestelnr. 491322
Accu-handcirkelzaag CS 62 18.0-EC C

Bestelnr. 504491
Accu-basismotor TRINOXFLEX BME 18.0-EC C

Bestelnr. 518867
Rechte accuslijper DGE 25 18.0-EC

Bestelnr. 499307
Haakse accuslijper LB 125 18.0-EC C

Bestelnr. 499285
Haakse accuslijper LBE 125 18.0-EC C

Bestelnr. 485403
Accu-decoupeerzaag JS 18.0-EC C

Bestelnr. 489794
Accu-decoupeerzaag JSB 18.0-EC C

Bestelnr. unisex

	mannen	vrouwen
M	417998	
L	423165	
XL	423173	
XXL	423181	

Verwarmde jas met accu TJ 10.8/18.0

	mannen	vrouwen
XS	-	512052
S	512176	512060
M	512168	512079
L	512141	512192
XL	512184	512095
XXL	512125	512109
3XL	512117	-

Verwarmde jas met accu fleece TF wit 10.8/18.0

	mannen	vrouwen
XS	-	512044
S	511919	512036
M	511927	512028
L	511935	512001
XL	511943	511994
XXL	511951	511986
3XL	511978	-

Verwarmde jas met accu softshell TJ wit 10.8/18.0

Inbegrepen in de FLEX PACK:

Accu-set
3 x li-ion-accupack AP 18.0/5.0 Ah
1 x snellaadapparaat CA 10.8/18.0

Tas
1 x handige transporttas van kunststofversterkt, scheurvast textiel

Vermeld bij je bestelling van de vermelde apparaat-bestelnummers, óók het volgende FLEXPack-bestelnummer!
497444

€ 869,-
incl. btw € 1051,49

Je bespaart maar liefst € 404,-

Ideale aanvulling op het FLEXPack
Het aanbod geldt alleen bij aanschaf van drie L-BOXX-en!



Koffer-combi-besparingsset


Kies drie L-BOXX*-en uit de maten

- TK-L136 (507822, actienr. 18)
- TK-L 238 (507830, actienr. 19)
- TK-L 374 (507849, actienr. 20)

en ontvang bovendien bij elke L-BOXX* een bijpassend antislip-inlegstuk

- 3 x L-BOXX*
- 3 x antislip-inlegstuk

Actienr. 18-20
€ 122,79
incl. btw € 148,69



Gereedschap + Power Set

Accugereedschap naar keuze, inclusief Power Set P-Set 22 Q

Power Set + accublazer BW 18.0-EC

Bestelnr. 521809

- 1 x BW 18.0-EC
- 3 x mondstuk



Actienr. 21
€ 223,⁸⁶
incl. btw € 270,79

Power Set + accucompressor CI 11 18.0

Bestelnr. 521817

- 1 x CI 11 18.0
- 1 x hogedrukslang 0,7 m
- 1 x volumeslang 0,35 m
- 1 x adapter voor autoventiel
- 3 x adapter voor fietsventiel, bal, luchtbed



Actienr. 22
€ 223,⁸⁶
incl. btw € 270,79

Power Set + accu-ledbouwlamp CL 2000 18.0

Bestelnr. 530430

- 1 x CL 2000 18.0



Actienr. 25
€ 223,⁷⁹
incl. btw € 270,79

Power Set + accu-reciprozaag met pendelslag RS 29 18.0 C

Bestelnr. 530428

- 1 x RS 29 18.0



Actienr. 26
€ 257,⁵³
incl. btw € 311,61

Met de Power Set ben je voor
iedere klus uitstekend uitgerust.



1 x laadstation 18.0 V
2 x accupack 2.5 Ah 18.0 V

Actienr. 23
€ 257,⁵⁰
incl. btw € 311,58

Power Set + compacte stofzuiger VC 6 L MC 18.0

Bestelnr. 521841

- 1 x VC 6 L MC 18.0
- 1 x zuigslang 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1 x vlak plooifilter klasse L
- 1 x vliesfilterzak klasse L
- 1 x handbuis
- 1 x voegenmondstuk
- 1 x ronde borstel
- 1 x tapijtmondstuk
- 1 x gewatteerde schouderriem



Power Set + accuslagschroefmachine ID 1/4" 18.0 C

Bestelnr. 530429

- 1x ID 1/4" 18.0
- 1 x riemclip
- 1 x bitgarage



Actienr. 24
€ 268,⁷⁷
incl. btw € 325,21

Power Set + accudroog- bouwschroefmachine DW 45 18.0-EC C

Bestelnr. 505943

- 1 x DW 45 18.0-EC
- 1 x bithouder UH-M 50 E6,3-C6,3
- 1 x diepteaanslag
- 1 x bitgarage
- 1 x riemclip



Actienr. 27
€ 268,⁰¹
incl. btw € 324,29

Actienr. 28
€ 358,³⁹
incl. btw € 433,65

Power Set + accu-decoupeerzaag JS 18.0-EC C

Bestelnr. 521876

- 1 x JS 18.0-EC
- 1 x glijshoén
- 1 x inbussleutel, SW 4
- 1 x spanenbeschermkap gesloten
- 1 x splinterbeveiligingsplaatje
- 1 x zuigadapter



Die heb je op iedere bouwplaats nodig.

Slimme techniek, intelligente oplossing. This is proformance.

2-traps accuslagboorschroefmachine PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0



- Bithouder en 13mm-snelspanboorhouder
- zijn extreem flexibel in gebruik
- EC-technologie zorgt voor een lange levensduur
- Met 75 Nm is de PD 2G 18.0-EC FS55 uitgerust met voldoende kracht voor vele toepassingen



Bestelnr. 516171

- 1 x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 x laadapparaat CA 18.0
- 2 x li-ion-accupack AP 18.0/5.0 Ah
- 1 x handgreep
- 1 x riemclip
- 1 x bitgarage
- 1 x transportkoffer

Actienr. 29

€ 303,74

incl. btw € 367,53



75 Nm

2-traps accuboorschroefmachine DD 2G 10.8-LDBC/2.5



- Handzaam
- Slanke greep
- Zeer licht



- Klein, handzaam apparaat voor lichte schroef- en boorwerkzaamheden in een handige transportkoffer
- Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiëntie
- Led-indicator voor accucapaciteit

Bestelnr. 516155

- 1 x 2-traps accuboorschroefmachine DD 2G 10.8-LD
- 1 x laadapparaat CA 10.8
- 2 x li-ion-accupack AP 10.8/2.5 Ah
- 1 x transportkoffer

Actienr. 30

€ 156,60

incl. btw € 189,49



34 Nm

2-traps accuslagboorschroefmachine PD 2G 10.8-EC



- Toerentalschakelaar met vergrendelingsfunctie
- Elektronische snelrem
- Snelspanboorhouder met automatische vergrendelfunctie
- Inclusief riemclip en bitgarage
- Rechts-/linksloop met inschakelblokkering



INCLUSIEF
2 x accu 2.5 Ah
AP 10.8/2.5



Snelspanboorhouder

Bithouder

Haaks opzetstuk
(niet meegeleverd! Als toebehoren
[artikelnr. 442372] leverbaar)

Bestelnr. 501484

- 1 x 2-traps accuslagboorschroefmachine PD 2G 10.8-EC
- 1 x snelspanboorhouder
- 1 x bithouder, 1 x riemclip, 1 x bitgarage
- 1 x laadapparaat CA 10.8
- 1 x L-BOXX* 136

Actienr. 31

€ 236,48

incl. btw € 286,14

Droomparen

2-traps 18V-accuslagboorschroefmachine + accuslagschroefmachine ID 1/4" 18.0-EC



Bestelnr. 516236

- 1 x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 x ID 1/4" 18.0-EC
- 1 x laadapparaat CA 18.0
- 2 x li-ion-accupack AP 18.0/5.0 Ah
- 1 x handgreep
- 1 x riemclip
- 1 x bitgarage
- 1 x transportkoffer

Actienr. 32

€ 516,18

incl. btw € 624,58



2-traps 18V-accuslagboorschroefmachine + accuslagschroefmachine IW 3/4" 18.0-EC



Bestelnr. 516228

- 1 x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 x IW 3/4" 18.0-EC
- 1 x laadapparaat CA 18.0
- 2 x li-ion-accupack AP 18.0/5.0 Ah
- 1 x handgreep
- 1 x riemclip
- 1 x bitgarage
- 1 x transportkoffer

Actienr. 33

€ 561,16

incl. btw € 679,00



2-traps 18V-accuslagboorschroefmachine + haakse accuslijper L 125 18.0-EC



Bestelnr. 516198

- 1 x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 x L 125 18.0-EC
- 1 x laadapparaat CA 18.0
- 2 x li-ion-accupack AP 18.0/5.0 Ah
- 1 x handgreep
- 1 x riemclip
- 1 x bitgarage
- 1 x transportkoffer

Actienr. 34

€ 538,67

incl. btw € 651,79



Accu-combiboorhamer CHE 18.0-EC + 2-traps accuboorschroefmachine DD 2G 18.0-EC




- Functieschakelaar met vier functies: boren, hamerboren, beitelen, beitelfstelling
- Met toerentschakelaar en functie voor continubedrijf



Bestelnr. 530431

- 1 x CHE 18.0-EC
- 1 x handgreep
- 1 x diepteanslag

INCLUSIEF
hamerboorset
SDS-plus, 5-delige set



INCLUSIEF
1 x laadapparaat CA 18.0-LD
2 x accu 2.5 Ah AP 18.0/2.5



- Boorhouder afneembaar zonder gereedschap
- Snelspanboorhouder in metalen uitvoering
- Toerentschakelaar met inschakelblokkering



- 1 x DD 2G 18.0-EC
- 1 x HZ-S DD/PD 18.0
- 1 x BV 18.0-EC
- 1 x bithouder
- 1 x riemclip
- 1 x bitgarage

Actienr. 35
€ 561,¹⁶
incl. btw € 679,00

Accu-handcirkelzaag CS 45 18.0-EC + Accu-freesmachine voor dakgootbevestiging RFE 40 18.0-EC/5.0 Set



- Zaagblad en handgreep op één niveau
- Perfecte geleiding - perfecte zaagsnede



Bestelnr. 521892

- 1 x CS 45 18.0-EC
- 1 x parallelaanslag

INCLUSIEF
2 x accu 5.0 Ah
AP 18.0/5.0



- 4 HSS-keermessen:
- Schaafbreedte 40 mm, gecontroleerde spaangeleiding
- In te stellen op 6 en 8 mm dikte gootdragers



- 1 x RFE 40 18.0-EC
- 1 x set HSS-keermessen (4 stuks)
- 1 x torxschroevendraaier
- 1 x steeksleutel, SW 30/17
- 1 x laadapparaat CA 10.8/18.0
- 1 x transportkoffer L-BOXX® 238

Actienr. 36
€ 954,⁷⁶
incl. btw € 1155,26

Accu-handcirkelzaag CS 62 18.0-EC/5.0 Set + geleiderail 160 cm



- Krachtige aanzet
- Zaagdiepte van max. 62 mm
- Railadapter past op de meest gangbare railsystemen van de fabrikanten Mafell, Bosch en Festool



Bestelnr. 513326

- 1 x accu-handcirkelzaag CS 62 18.0-EC
- 2 x li-ion-accupack AP 18.0/5.0 Ah
- 1 x laadapparaat CA 10.8/18.0



- 2 x zaagblad Z 24-WZ
- 1 x stofzak
- 1 x zuigadapter
- 1 x geleiderail GRS 160
- 1 x transportkoffer L-BOXX® 374
- 1 x adapter voor geleiderail GR-A CS 62



Actienr. 37
€ 629,⁵⁵
incl. btw € 761,76

Giraffe®.

Het perfecte resultaat: zodat het niet boven je hoofd groeit.

Nooit was er zoveel mogelijk op het gebied van de comfortabele plafond- en wandbewerking: nog meer flexibiliteit in gebruik, nog hogere efficiëntie bij het schuren, nog betere technologie van het detail tot en met het totale systeem.

Giraffe® GE 7



Accu-Giraffe®
GE MH 18.0-EC




Handy-Giraffe®
GCE 6-EC



Giraffe® GE 5 R



Giraffe® GE 5



1 excentrische schuurkop
Moeiteloos perfecte oppervlakken in Q3- en Q4-kwaliteit. Zo kunnen plamuur en vulmateriaal gecontroleerd en efficiënt geschuurd worden.



2 driehoekschuurkop
De specialist voor hoeken en randen maakt schuren van plafond- en wandovergangen mogelijk zonder onderbrekingen.



3 ronde schuurkop roterend
Voor de standaard wandbewerking met hoog schuurvermogen.



4 segmentschuurkop met draaibaar randsegment
Voor overgangen van vlakken tussen wand en plafond zonder het werk te onderbreken. Dat bespaart vermoeiende handmatige werkzaamheden.

Snel wisselen met systeem. Dat kan alleen maar FLEX zijn.

Absoluut flexibeler, duidelijk efficiënter - het innovatieve wisselkopstelsysteem voor de langnekschuurmachine heeft alleen de FLEX Giraffe®.

Daardoor staat de FLEX Giraffe® weer helemaal bovenaan, wanneer het om de variabele bewerking van wand en plafond gaat. Alle andere zijn slechts compromissen.

Handy-Giraffe® GCE 6-EC + segmentschuurkop MH-R D225



Bestelnr. 530437

- 1 x Handy-Giraffe® GCE 6-EC in een doos
- 1 x segmentschuurkop met draaibaar randsegment MH-R D125



N° offre 38
€ 471,¹⁹
incl. btw € 570,14

Giraffe® GE 5 R + TB-L

Bestelnr. 521914

- 1 x Giraffe® GE 5 R
- 1 x transporttas
- 1 x clipadapter SAD-C D36/27 AS/NL



Actienr. 39
€ 696,⁸¹
incl. btw € 843,14

Giraffe® GE 5 ECO

Bestelnr. 474835

- 1 x Giraffe® GE 5 in een doos
- 1 x clipadapter SAD-C D36/27 AS/NL

Actienr. 40
€ 593,⁸¹
incl. btw € 718,⁵¹

Giraffe® GE 5 R + veiligheidsstofzuiger VCE 33 L AC Set

Bestelnr. 530436

- 1 x Giraffe® GE 5 R
- 1 x clip-snelspanring SH-FC 32
- 1 x pakket (25 vellen) klittenband-schuurpapier korrel 80
- 1 x pakket (25 vellen) klittenband-schuurpapier korrel 100
- 1 x transporttas



Actienr. 41 - A
€ 1449,³³
incl. btw € 1753,⁶⁹

Giraffe® GE 7 + veiligheidsstofzuiger VCE 33 L AC Set

Bestelnr. 484830

- 1 x Giraffe® GE 7
- 1 x clip-snelspanring SH-FC 32
- 1 x pakket (25 vellen) klittenband-schuurpapier korrel 80
- 1 x pakket (25 vellen) klittenband-schuurpapier korrel 100
- 1 x transporttas



Actienr. 41 - B
€ 1770,⁹⁴
incl. btw € 2142,⁸⁴

- 1 x veiligheidsstofzuiger VCE 33 L AC
- 1 x L-BOXX® 102
- 1 x reinigungsset
- 1 x Giraffe-houder VCE-GE Fix
- 1 x 4 m antistatische zuigslang
- 5 x vliesfilterzak FS-F VCE L/M

Beschrijving zie p. 23



Beschrijving zie p. 23



Giraffe® GE 7 met wisselkopstelsysteem + 100 vellen klittenbandschuurpapier



Bestelnr. 521906

- 1 x segmentschuurkop MH-R
- 1 x clip-snelspanring SH-FC 32
- 1 x antistatische zuigslang
- 1 x transporttas
- 1 x pakket (25 vellen) klittenband-schuurpapier korrel 80
- 1 x pakket (25 vellen) klittenband-schuurpapier korrel 100
- 1 x pakket (25 vellen) klittenband-schuurpapier korrel 120
- 1 x pakket (25 vellen) klittenband-schuurpapier korrel 150



Actienr. 42
€ 1123,⁵²
incl. btw € 1359,⁴⁶

Accu-Giraffe® GE MH 18.0-EC + segmentschuurkop MH-R + accu-droogbouwschroefmachine DW 45 18.0-EC



Bestelnr. 530438

- 1 x accu-Giraffe® GE MH 18.0-EC
- 1 x accu-droogbouwschroefmachine DW 45 18.0-EC
- 1 x segmentschuurkop MH-R
- 1 x clip-snelspanring SH-FC 32
- 1 x laadapparaat CA 10.8/18.0
- 2 x accu 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 x accu 2.5 Ah AP 18.0/2.5
- 1 x transporttas



Actienr. 43
€ 932,²⁷
incl. btw € 1128,⁰⁵

Toebehoren



Schuurmiddelen

Ø 225 mm	Product	Type/korrel	Best.nr.	Prijs excl. btw
	Klittenbandschuurpapier (geperforeerd)	P 40	280739	€ 89,34
		P 60	260233	€ 89,34
		P 80	260234	€ 89,34
		P 100	260235	€ 85,13
		P 120	282405	€ 85,13
		P 150	311995	€ 85,13
		P 180	311987	€ 85,13
	Klittenbandschuurpapier SELECTFLEX	P 220	260236	€ 85,13
		P 16	350079	€ 57,07
		P 40	370924	€ 50,87
		P 60	348503	€ 52,34
		P 80	348511	€ 49,40
		P 100	348538	€ 45,82
		P 120	349216	€ 45,82
		P 150	349224	€ 45,82
		P 180	349232	€ 45,82
		P 220	348546	€ 45,82
	Klittenbandschuurpapier SELECTFLEX	5 x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370932	€ 46,98
		P 16	350095	€ 67,26
		P 40	370940	€ 75,46
		P 60	348554	€ 85,24
		P 80	348562	€ 81,98
		P 100	348570	€ 78,51
		P 120	349240	€ 78,51
		P 150	349259	€ 78,51
		P 180	349267	€ 78,51
		P 220	348589	€ 78,51
	Klittenbandschuurpapier SELECTFLEX	5 x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370959	€ 80,40
		K 80	260237	€ 96,69
		K 100	260230	€ 114,03
	Klittenbandschuurpapier SELECTFLEX	A 100	281042	€ 82,50
		A 180	281034	€ 82,50

Steunschijven en schuurzolen

	Beklede adapter voor GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S	483109	€ 25,64
		KAD D225/16 H	483117	€ 31,42
	Beklede adapter voor de rondschaarkop van de Vario-Giraffe® en Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	437956	€ 25,64
		KAD D225/13 H	483095	€ 31,53
	Klittenbandsteunschijven-set, rond	supersoft	483486	€ 59,59

Wisselkoppen GE 7

	Segmentschuurkop met draaibaar randsegment	MH-R	457183	€ 266,64
	Excentrische schuurkop	MH-X	457205	€ 303,84
	Rondschaarkop	MH-O	457175	€ 241,84
	Driehoekschuurkop	MH-T	457191	€ 266,64

Receiver

	Sensor voor de aansluiting van accu-apparaten	VCE CConnect	512869	€ 111,41
--	---	--------------	--------	----------

Betrouwbaar stofvrij!

FLEX-veiligheidsstofzuigers staan garant voor comfort, controle en veel gedetailleerde, goede ideeën. De nieuwe VCE-generatie met een maximaal vermogen tegen stof, vuil en stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid overtuigt door technologische superioriteit, een duidelijk verminderd bedrijfsgeluid en de robuuste, compacte constructie voor meer stabiliteit en gemakkelijker hantering. Betrouwbaar tijdens het werk, ongecompliceerd in gebruik.

VCE CConnect

Universeel bruikbaar: draadloze contactdoos voor het in- en uitschakelen van alle FLEX-stofzuigers met stekker evenals van andere fabrikanten in combinatie met VCE CConnect. De zender wordt aan de zuigslang of het elektrisch gereedschap aangebracht en herkent door een trillingsensor de bedrijfsstatus (aan/uit) van het elektrische gereedschap (ongeacht van welke fabrikant) en schakelt via de draadloze contactdoos de stofzuiger draadloos automatisch in resp. uit - optioneel ook handmatig door op de toets op de zender te drukken.

VIBRATION SENSOR AUTOMATIC START



Veiligheidsstofzuiger met handmatige filterreiniging VC 6 L MC

Bestelnr. 481513

- 1 x VC 6 L MC
- 1 x zuigslang 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1 x vlak plooiplaat klasse L
- 1 x vliesfilterzak klasse L
- 1 x handbuis
- 1 x voegenmondstuk
- 1 x ronde borstel
- 1 x tapijtmondstuk
- 1 x gewatteerde schouderriem
- 1 x onderstel



Actienr. 45
€ 131,³⁸
incl. btw € 158,97



Veiligheidsstofzuiger met handmatige filterreiniging VC 21 L MC

Bestelnr. 409979

- 1 x VC 21 L MC incl. toebehoren
- 1 x uitgebreide reinigungsset
- 5 x vliesfilterzak FS-F VC/E 21-26 I VE5



Actienr. 46
€ 213,³⁵
incl. btw € 258,15



Veiligheidsstofzuiger met handmatige of automatische filterreiniging

- Hoogvermogensturbine voor hoog zuigvermogen en hoge onderdruk
- Vaste contactdoos met elektronische in-/uitschakelautoomaat
- Debietbewaking door flowsensortechniek (alleen M-stofzuigers)
- Debietregeling via draaischakelaar
- Elektronische vulpeilbewaking bij natte afzuiging
- Opstartvertraging en uitschakelvertraging
- 15 seconden naloop verwijdert stofresten uit de zuigslang
- Tegen stof beschermde, antistatische uitrusting
- Eenvoudige filtervervanging
- Adapterplaat voor bevestiging van L-BOXX-en en Tanos-systainers

VCE 33 L AC Set

Bestelnr. 471186

- 1 x VCE 33 L AC
- 1 x antistatische zuigslang Ø 32 mm x 4 m
- 1 x L-BOXX®-houder
- 1 x vlak plooiplaat PES L/M/H
- 1 x vliesfilterzak klasse L/M
- 1 x PP-afvalzak
- 1 x adapter Ø 25 - 32 mm, antistatisch
- 1 x slanghouder
- + extra toebehoren (zie onder)



Actienr. 47
€ 661,⁰⁸
incl. btw € 799,91

VCE 44 L AC Set

Bestelnr. 471208

- 1 x VCE 44 L AC
- 1 x antistatische zuigslang Ø 32 mm x 4 m
- 1 x L-BOXX®-houder
- 1 x vlak plooiplaat PES L/M/H
- 1 x vliesfilterzak klasse L/M
- 1 x PP-afvalzak
- 1 x adapter Ø 25 - 32 mm, antistatisch
- 1 x slanghouder
- + extra toebehoren (zie onder)



Actienr. 48
€ 703,¹²
incl. btw € 850,78

VCE 33 M AC Set

Bestelnr. 471194

- 1 x VCE 33 M AC
- 1 x antistatische zuigslang Ø 32 mm x 4 m
- 1 x L-BOXX®-houder
- 1 x vlak plooiplaat PES L/M/H
- 1 x vliesfilterzak klasse L/M
- 1 x PP-afvalzak
- 1 x adapter Ø 25 - 32 mm, antistatisch
- 1 x slanghouder
- + extra toebehoren (zie onder)



Actienr. 49
€ 853,⁴¹
incl. btw € 1032,63

VCE 44 M AC Set

Bestelnr. 471216

- 1 x VCE 44 M AC
- 1 x antistatische zuigslang Ø 32 mm x 4 m
- 1 x L-BOXX®-houder
- 1 x vlak plooiplaat PES L/M/H
- 1 x vliesfilterzak klasse L/M
- 1 x PP-afvalzak
- 1 x adapter Ø 25 - 32 mm, antistatisch
- 1 x slanghouder
- + extra toebehoren (zie onder)



Actienr. 50
€ 887,⁰⁴
incl. btw € 1073,32

Alle bovengenoemde stofzuigeraanbiedingen omvatten de volgende toebehoren

- 5 x vliesfilterzak FS-F VCE L/M
- 1 x transportkoffer L-BOXX® TK-L 102
- 1 x uitgebreide reinigungsset



Maximale bescherming tegen stof op de bouwplaats

Luchtreiniger V AC 800-EC



Zeer krachtig
Verlaagt in korte tijd duidelijk de belasting van schadelijke stoffen in ruimtes tot 100 m².

Zeer handzaam
Geen montage noodzakelijk. Neerzetten, inschakelen – schone lucht. Het wisselen van het filter gebeurt zonder gereedschap.

Lage bijkomende kosten
Bij correct gebruik kan het HEPA 14-filter tot een jaar lang worden gebruikt. De luchtreiniger VAC 800-EC is speciaal ontworpen voor continu gebruik en heeft een zeer laag stroomverbruik.

Fluisterstille modus
In de speciale nachtmodus is het geluidsdrukkniveau slechts 38 dB (A). Dit houdt in dat het geluid onder de zgn. concentratiestoringsdrempel zakt en daardoor zeer geschikt is voor o.a. klaslokalen.

Lichtgewicht
Met slechts 7,2 kg is de VAC 800-EC de lichtste in zijn klasse en daardoor gemakkelijk te verplaatsen.

Robuust geconstrueerd
Speciaal ontworpen voor extreme omstandigheden op bouwplaatsen. De VAC 800-EC is zeer robuust en heeft een lange levensduur.

VAC 800-EC

- Bestelnr. 477745**
- 1 x VAC 800-EC
 - 1 x HEPA-filter H13
 - 10 x voorfiltermatten G3
 - 1 x groffilter G4
 - 1 x slang SH 125 x 5 m C
 - 1 x deursluis DL 2,3 x 1,3 m P



Actienr. 51
€ 1497,⁶⁸
incl. btw € 1812,19

- De mobiele FLEX Air Cleaner is zonder montagewerk direct op de werkplek inzetbaar**
- Verbruik 170 Watt
 - Nominaal stroomverbruik 1,7 - 1,45 A
 - Onbelast toerental 0 - 3930 omw/min
 - Aansluiting voor stofafzuiging Ø 125 mm
 - Geluidsdrukkniveau 1 m, 58 dB(A)
 - Max. debiet 544 m³/h
 - Filteroppervlak H13 > 7,26 m²
 - Zekering 10 VA
 - Afmeting (l x b x h) 373 x 400 x 508 mm
 - Kabellengte 3,5 m
 - Gewicht 7,2 kg



Fluisterstille EC-turbine ("Made in Germany")

- Lange looptijd
- Lange levensduur
- Lage servicekosten
- Geluidsarm



Gereedschapsloos "Top-Change" vervangen van het filter
Gemakkelijke bediening van de snelspanhendel. Voorkomt onnodig contact met gebruikte filtercassettes.

Toebehoren					
Product	Benaming		VE	Best.nr.	Prijs excl. btw
Slangen	SH 125 x 5 m C		1	477672	€ 65,79
	SH 125 x 6 m C		1	488186	€ 77,56
	SH 205 x 7,5 m C		1	500399	€ 155,02
Filter	Voorfiltermatten G3	VFE VAC G3	10	477699	€ 30,16
	Groffilter G4	FE VAC G4	1	477702	€ 28,06
	Actief-koolstoffilter G4	FE VAC G4 AK	1	477710	€ 64,32
	Fijnstoffilter F7	FE VAC F7	1	477729	€ 48,35
	Filter HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477737	€ 181,09
	Filter HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488194	€ 195,38





1100W-reciprozaag RS 11-28



- Met constant houden van het aantal slagen, zachte aanloop met toerentalschakelaar
- Universele zaagbladhouder: voor eenvoudige zaagbladvervang
 - Gereedschapsloze wisseling van het zaagblad met uitwerpfunctie
 - Zaagblad 180° draaibaar
 - Afneembaar zaagplateau, zwenkbaar en in de diepte zonder gereedschap verstelbaar
 - Ergonomisch vormgegeven antislipgreep met rubbercoating
 - Aandrijvingsbehuizing met rubbercoating voor een veilig en prettig houvast

Bestelnr. 530439

- 1 x RS 11-28
- 1 x transportkoffer



INCLUSIEF
set met 10 zaag-
bladen RS/Bi

Actienr. 52
€ 167,⁵⁶
incl. btw € 202,75

Diamant-steendoorslijpmachine CS 60 WET



- Hoogvermogenmotor: extra krachtig voor het snijden van steen en frezen van voegen
- Traploze snijdiepte-instelling van 0 - 60 mm, met geleiderail tot 54 mm. Bij verstekzagen van 0 - 44 mm, met geleiderail tot 38 mm
- Traploze hoekinstelling voor verstekzaagsneden van 0 - 45°
- Zaagmarkering aan de geleidetafel van 0°/30°/45° voor een snelle oriëntatie
- Hoogwaardige beschermkap en geleideplaat van magnesiumietwerk
- Motorbescherming van rubber voorkomt het direct aanzuigen van spatwater
- Wateraanvoer: voor een effectieve koeling van het diamantgereedschap
- Snelkoppeling van messing: voor 1/2"-waterslang
- PRCD-personenveiligheidsschakelaar: geïntegreerd in de kabel

Bestelnr. 466247

- 1 x diamant-steendoorslijpmachine CS 60 WET
- 1 x sleutel voor gereedschapswisseling
- 1 x parallelaanslag
- 1 x L-BOXX® 238
- 1 x diamantdoorslijpschijf met gesegmenteerde snijrand
- 1 x diamantdoorslijpschijf met turbosegmenten Turbo-F-Jet D170x22.2



INCLUSIEF
geleiderail GRS 160

Actienr. 53
€ 921,⁰²
incl. btw € 1114,43

Boorstofadapter SAD BS D32 D67

De boorstofafzuiging beschikt over een grote onderdrukkamer en een zachte, flexibele rubberen afdichting. Daardoor zuigt de boorstofadapter zich ook vast op oneffen ondergronden, de krachtige luchtstroom vangt het boorstof op en transporteert dat naar de stofzuiger. Het extra borstelsegment sluit ook bij kleinere boordiameters de opening automatisch af, zodat er geen stof naar buiten kan ontsnappen. Er ontstaan geen stofresten. Voor boorwerkzaamheden tot boor-Ø 67 mm. Clip slangaansluiting Ø 32 mm.

Bestelnr. 513776

- 1 x boorstofadapter SAD BS D32 D67

Actienr. 54
€ 60,⁸⁵
incl. btw € 73,63



Combi-boorhamer CHE 5-40 SDS-max



- 1150 Watt boor- en beitelhamer in D-uitvoering met hoge slagenergie en geringe trillingen
- Functieschakelaar met drie functies: Hamerboren, beitelen, beitelafstelling
- Draaistop voor beitelen
- Uitermate geschikt voor hamerboren, diameter 40 mm in metselwerk en beton voor composiet-, injectieankerbevestigingen en doorlopende gaten
- Voor breekwerkzaamheden voor het verwijderen van pleister en tegels
- Variabel toerental, traploos instelbaar van 1-6 met "Power Control" LED-indicatie
- Veiligheidsslipkoppeling: beschermt in geval van een vastgelopen boorkroon
- Ontkoppelde, ergonomische handgreep met rubbergecoat grijpvlak. Door een demper met veerlagers en aanvullende trillingsdemping tussen behuizing en handgreep worden trillingen verminderd

Bestelnr. 530440

- 1 x CHE 5-40 SDS-max
- 1 x handgreep
- 1 x tube vet
- 1 x transportkoffer



INCLUSIEF
beitelset SDS-max
1 x puntbeitel 400 mm
1 x koudbeitel 25 x 400 mm



Actienr. 55
€ 549,⁹¹
incl. btw € 665,39

Breekhamer DH 5 SDS-max



- Achterste handgreep met trillingsdemping
- Zijhandgreep radiaal en axiaal zwenkbaar
- Krachtig vermogen van 1050 Watt
- Aantal slagen 3500 omw/min
- 12 beitelinstellingen
- Max. enkele slagenergie (volgens EPTA) 6,7 J
- Gewicht 5,4 kg

Bestelnr. 530441

- 1 x DH 5 SDS-max
- 1 x handgreep
- 1 x tube vet
- 1 x transportkoffer



INCLUSIEF
beitelset SDS-max
1 x puntbeitel 400 mm
1 x koudbeitel 25 x 400 mm



Actienr. 56
€ 538,⁶⁷
incl. btw € 651,79

Universele boorhamer CHE 2-28 SDS-plus



- Lichte 800 Watt boor- en beitelhamer in pistoolmodel
- Max. enkele slagenergie (volgens EPTA) 2,7 J
- Rechts-/linksloop met omschakeling via omkeerbare koolborstels. Daardoor een vrijwel gelijk draaimoment in beide draairichtingen
- Boren met hamerfunctie
- Boordiepte aanslag: voor nauwkeurig werken
- Draaistop voor beitelen
- Max. boorbereik tot 28 mm in beton
- Met toerentalschakelaar en functie voor continubedrijf
- Bij uitstek geschikt voor boren/klopbooren, diameter 4 - 18 mm in metselwerk en beton, voor plugbevestigingen en doorvoerboringen en voor lichte breekwerkzaamheden voor het verwijderen van pleister en tegels

Bestelnr. 452327

- 1 x CHE 2-28 SDS-plus
- 1 x handgreep
- 1 x boordiepte aanslag
- 1 x L-BOXX® 136



INCLUSIEF
boor- en beitelset
SDS-plus, 7-delige set



Actienr. 57
€ 201,⁷⁹
incl. btw € 244,17

Compacte renovatieschuurmachine voor schuren tot vlakbij de rand LD 16-8 125 R, Kit TurboJet II

- Elektronica met toerentalconstanthouding, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking
- Stofafzuiging beschermt tegen stofbelasting, vermindert de schijfslijtage en houdt de betonporiën open voor de nieuwe coating
- Betrouwbare 1600 Watt krachtige motor met voldoende vermogensreserves
- Anti-kickback, schakelt de motor uit als de schijf blokkeert
- Beschermkap met draaibaar segment voor schuren tot aan de wand en in hoogte verstelbaar voor het aanpassen aan de betreffende schijfhoogte voor optimale stofafzuiging
- Met traploos verstelbare, trillingsgedempte, ergonomische beugelhandgreep, voor optimale hantering en geleiding van de machine
- Voor de snelle slangverbinding: FLEX-clipaansluiting voor Ø 32 mm klikaansluiting in de basisuitrusting inbegrepen
- Verzonken spindelvergrendeling om onbedoelde bediening te voorkomen
- Uitermate geschikt voor het bewerken van muren, plafonds en vloeren. Efficiënt en economisch werken door optimale afstemming van machine en steunschijf

Bestelnr. 530495

- 1 x LDE 16-8 125 R
- 1 x diamantschuurschijf Turbo-Jet II
- 1 x afzuigkap met borstelkrans
- 1 x beugelhandgreep
- 3 x kabelhouder
- 1 x inbussleutel, SW 4
- 1 x pengatsleutel
- 1 x transportkoffer L-BOXX® 238



Actienr. 58
€ 639,88
incl. btw € 774,25

Krachtige 1800 Watt renovatieschuurmachine voor schuren tot vlakbij de rand LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

- Microprocessor-elektronica: met toerentalconstanthouding, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking
- Betrouwbare 1800 Watt krachtige motor met voldoende vermogensreserves
- Stofafzuiging: beschermt tegen abrasief stof, vermindert de schijfslijtage, houdt de betonporiën open voor de nieuwe coating
- Met traploos verstelbare, trillingsgedempte, ergonomische beugelhandgreep, voor optimale hantering en geleiding van de machine
- Beschermkap: met draaibaar segment voor schuren tot aan de wand en in hoogte verstelbaar voor het aanpassen aan de betreffende schijfhoogte voor optimale stofafzuiging
- Met 150 mm ideaal voor het bewerken van vloeroppervlakken

Bestelnr. 530442

- 1 x LDE 18-7 150 R
- 1 x diamantschuurschijf E-Jet D125 en D 150 elk
- 1 x afzuigkap D125 en D150 elk
- 1 x beugelhandgreep
- 1 x inbussleutel
- 1 x pengatsleutel
- 1 x spanmoer M 14
- 1 x transportkoffer



Actienr. 59
€ 876,04
incl. btw € 1060,01

RETECFLEX, het universele gereedschap voor opknappen, renoveren en moderniseren RE 16-5 115, Kit freeskop spits

- Universeel toepasbaar gereedschapssysteem dat kan worden aangepast voor vele toepassingen bij renovatie en modernisering. Compact, handzaam en bij uitstek geschikt voor het bewerken van kleinere oppervlakken en voor de randen van grote oppervlakken
- Toerentalinstelling, toerentalconstanthouding door middel van een tachogenerator, zachte aanloop, herstartbeveiliging na stroomstoring, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking
- Anti-kickback
- Speciale overbrenging: speciale tandwieloverbrenging voor meer draaimoment in de midden en lage toerentallen
- Met traploos verstelbare, ergonomische beugelhandgreep met trillingsdemping
- FLEX-clipsysteem. Geen adapter en verloopmoffen vereist
- Afzuigkap: met traploze hoogte-instelling
- Spindelvergrendeling


Bestelnr. 513504

- 1 x RE 16-5 115
- 1 x freeskop spits
- 1 x afzuigkap schuren Ø 115 mm met borstelkrans
- 1 x stelkap frezen Ø 80 mm
- 1 x steunschijf Ø 115/M14 klittenband Bowl
- 1 x steunschijvenset korund Ø 115
- 1 x beugelhandgreep
- 1 x ringsteeksleutel, SW 13
- 1 x inbussleutel, SW 4
- 3 x bevestigingsschroef, M 8
- 1 x transportkoffer L-BOXX® 238



Actienr. 60
€ 986,89
incl. btw € 1194,14


Beton-Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet/Thermo-Jet



Beton-Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet

Bestelnr. 504203

- 1 x beton-Giraffe® GDE 10
- 1 x schuurkop DGH-R D150 met gereedschapsopname D28 mm
- 1 x schuurkop DSH-R D150 met klittenband-steunschijf D150 mm
- 1 x klittenband-diamantschuurpad DP 30 DRY D150
- 1 x antistatische zuigslang SH-CF 32 x 4 m AS/NL
- 1 x diamantschuurschijf Turbo-Jet D150
- 1 x transporttas



Actienr. 61
€ 1404,14
incl. btw € 1699,01

Beton-Giraffe® GDE 10 Set Thermo-Jet

Bestelnr. 504211

- 1 x beton-Giraffe® GDE 10
- 1 x schuurkop DGH-R D150 met gereedschapsopname D28 mm
- 1 x schuurkop DSH-R D150 met klittenband-steunschijf D150 mm
- 1 x klittenband-diamantschuurpad DP 30 DRY D150
- 1 x antistatische zuigslang SH-CF 32 x 4 m AS/NL
- 1 x diamantschuurschijf Thermo-Jet D150
- 1 x transporttas



Actienr. 62
€ 1404,14
incl. btw € 1699,01



De schuurkoppen DGH-R D150 en DSH-R D150 zijn standaard inbegrepen

Mobiele werkplek voor wand- en plafondschuursystemen GM 340

- Mobiele werkplek voor montage van de Giraffe-typen. Daardoor is onvermoeibaar werken zonder invloed van het machinegewicht mogelijk
- De mobiele werkplek beschikt over een stabiel frame voor het robuuste gebruik. Het geremde zwenkwiel met optimale loop-eigenschappen waarborgt tot op de punt nauwkeurig en gemakkelijk manoeuvreren.
- Grote rubberwielen zorgen voor een optimale, goede stabiliteit en beweegbaarheid.
- Gereedschapsloos op- en afbouwen dankzij de snelspanelementen.
- Uitgerust met een handgreep met rubbercoating, slanghouder en de mogelijkheid voor de kabelopwikkeling van de 7,5 m lange rubberen kabel
- Zwenkbare gereedschapshouder aan beide zijden met 90°, incl. draaibaar scharnier voor de optimale beweeglijkheid, aanpassing aan plafonds, wanden en schuren van schuine vlakken

Technische gegevens	
Aansluitwaarde	2 x 230 V
Gereedschapshouder	Alle Giraffe-typen (behalve WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Max. werkhoogte	3400 mm
Afmeting in mm	1140 x 670
Kabellengte	7,5 m
Gewicht	31,5 kg
Afmetingen (l x b x h)	2630 x 660 x 1680 mm



Levering is zonder Giraffe en veiligheidsstofzuiger!



Gereedschapsloos snel wisselen van de Giraffe® door het bevestigen in de stabiele gereedschapshouder. Alsmede een gereedschapsløze verstelling van de werkhoogte door een 2-voudig klemsysteem voor de hefslang

Bestelnr. 473278

Actienr. 63
€ 1680,55
incl. btw € 2033,47

Precisie over de gehele linie

Zelfnivellerende kruislijnlaser
ALC 2/1-G/R

- Met individueel instelbare horizontale en verticale laserlijn
- Ontspiegelde glazen
- Bereik tot 50 meter/tot 70 meter met ontvanger
- Uitschakelbare zelfnivelleringsfunctie
- Eenvoudige bediening
- Geïntegreerde Lipo accu



Bestelnr. 530443

- 1 x ALC 2/1-G/R
- 1 x magneethouder
- 1 x transporttas
- 1 x USB-kabel
- 1 x USB-laadapparaat



INCLUSIEF
statief LKS 65-170 F 1/4

Actienr. 64
€ 257,⁵³
incl. btw € 311,61

360° accu-lijnlaser
ALC 3/360-G/R 10.8 set

- Ontvangermodus
- Eén horizontale en twee verticale 360°-laserlijnen, afzonderlijk schakelbaar
- Loodfunctie
- Ontspiegelde glazen
- Bereik tot 100 m, met ontvanger tot 120 m
- Uitschakelbare zelfnivelleringsfunctie
- 3 lichtsterkteniveaus
- Stof- en spatwaterdicht
- Optisch waarschuwingssignaal bij overschreden zelfnivelleringsbereik



Bestelnr. 530445

- 1 x ALC 3/360-G/R 10.8
- 1 x laser-doelbord en zichtbril
- 1 x universele laserhouder
- 1 x laadapparaat CA 10.8
- 1 x accu 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 x transportkoffer L-BOXX® 136



INCLUSIEF
laserontvanger
RC-ALC 3/360



Actienr. 66
€ 673,⁶²
incl. btw € 815,08

Veiligheidsaanwijzing! FLEX-lasermeeetapparaten voldoen aan alle internationale veiligheidsvoorschriften. Ze voldoen aan laserklasse 2 resp. 2M volgens DIN EN 60825-1: 2001-11 (golflengte 635-670 nm, uitgangsvermogen < 1mW) en vormen bij reglementair gebruik geen gevaar voor ogen en huid. Desondanks mag men bij het werken met lasermeeetapparaten nooit rechtstreeks in de laserstraal kijken.

Zelfnivellerende kruislijnlaser
ALC 3/1-G/R

- Met één horizontale en twee verticale laserlijnen onder een hoek van 90° plus loodlijn (rode laser) afzonderlijk inschakelbaar.
- Bereik tot 50 meter/tot 70 meter met ontvanger
- Ontspiegelde glazen
- Accu-bedrijfsduur van ruim 6 uur



Bestelnr. 530444

- 1 x ALC 3/1-G/R
- 1 x magneethouder
- 1 x transporttas
- 1 x USB-kabel
- 1 x USB-laadapparaat



INCLUSIEF
statief LKS 65-170 F 1/4

Actienr. 65
€ 325,⁰⁰
incl. btw € 393,25

Klein. Slim. Praktisch.

Laserafstandsmeter ADM 30 Smart



- Metingen tot max. 70 m
- Snelle bepaling van de afmetingen in binnenruimten
- Eenvoudige bediening
- Lengte-, oppervlakte- en inhoudsberekening
- Indirecte hoogtemeting
- Continue meetmodus
- Omschakelbare maatweergave in m/mm, inch/feet
- Geïntegreerde accu
- Automatische uitschakeling
- Verlicht display
- Stofbeschermd behuizing

Bestelnr. 504599

- 1 x ADM 30 Smart
- 1 x handriem
- 1 x USB-kabel




Actienr. 67
€ 47,³⁰
incl. btw € 57,23

Proformance voor de beste prijs

Professionele mengmachines van FLEX schudden de markt wakker. Kies nu voor een ergonomisch optimale oplossing voor schoon, krachtig en snel mengen op de bouwplaats. Het optimale kennismakingsaanbod voor schilders, stukadoors, pleisteraars of metselaars.

1010 Watt
1-traps mengmachine
MXE 1000

- Voor mengtoepassingen tot 40 kg
- Volle golfelektronica: met zachte aanloop, temperatuurbewaking, overbelastingsbeveiliging en met traploze toerentalregeling via toerentalschakelaar
- Onbelast toerental 0 - 780 omw/min



Bestelnr. 495883


- 1 x 1-traps mengmachine MXE 1000
- 1 x spiraalmengstaaf WR2 120x600 M 14



Actienr. 68
€ 190,²³
incl. btw € 230,18


1200 Watt
2-traps mengmachine
MXE 1202

- Voor mengtoepassingen tot 60 kg
- Volle golfelektronica: met zachte aanloop, temperatuurbewaking, overbelastingsbeveiliging en met traploze toerentalregeling via toerentalschakelaar
- 3-trapsschakelaar / stand 1: reinigen, stand 2: mengen, stand 3: doormengen
- Onbelast toerental 1^e versnelling 0 - 210/325/530 omw/min
- Onbelast toerental 2^e versnelling 0 - 320/490/780 omw/min



Bestelnr. 495921


- 2 x 1-traps mengmachine MXE 1202
- 1 x spiraalmengstaaf WR2 140x600 M 14



Actienr. 69
€ 251,¹⁹
incl. btw € 303,94

1600 Watt
2-traps mengmachine
MXE 1602

- Voor mengtoepassingen tot 90 kg
- Robuuste 2-traps overbrenging: groot ontworpen en optimale overbrenging - voor toerentallen die afgestemd zijn op het materiaal en met een krachtig draaimoment
- Met zachte aanloop, temperatuurbewaking, overbelastingsbeveiliging en met traploze toerentalregeling via toerentalschakelaar
- Comfortabele 3-trapsschakelaar zonder werkonderbreking vanaf de greeppositie bereikbaar, beschermd door rubberhuls



Bestelnr. 495948

- 2 x 1-traps mengmachine MXE 1602
- 1 x spiraalmengstaaf WR2 160x600 M 14



Actienr. 70
€ 341,⁵⁸
incl. btw € 413,31

2600 Watt haakse slijper L 26-6 230 TK-S

Ø 230

- Motor: grote belastbaarheid met hoog rendement voor een krachtig afnamevermogen
- Zachte aanloop, herstartbeveiliging na stroomstoring, overbelastingsbeveiliging, CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting
- Anti-kickback
- SoftVib-handgreep voor minder trillingen, in drie standen te monteren
- Achterste steelhandgreep met zacht inlegstuk naar rechts en links voor een optimale werkhouding, is 90° draaibaar
- Spindelvergrendeling



Bestelnr. 466239

- 1 x L 26-6 230 TK-S
- 1 x transportkoffer
- 1 x SDS-Clic snelspanmoer M 14
- 1 x diamantdoorslijpschijf standaard beton Ø 230 mm



Actienr. 71

€ 261,⁷⁰

incl. btw € 316,66

Afzuigkap en diamantdoorslijpsysteem DCG L 26-6 230 Set

Ø 230

- Meteen startklaar, haakse slijper compleet met gemonteerde afzuigkap in de koffer. Diamantdoorslijpschijf universeel 230 mm inclusief
- Krachtige haakse slijper L 26-6 230 met zachte aanloop, herstartblokkering, overbelastingsbeveiliging, CDC-electronic voor constant toerental, anti-kickback-functie
- Volledig afgeschermd afzuigkap voor een efficiënte stofafzuiging
- Directe aansluiting met Flex-clipsysteem
- Bodemplaat met wielen voor eenvoudig voorwaarts werken. Met/zonder geleiderail inzetbaar
- Diepteaanslag met schaalverdeling voor instelling van de zaagdiepte en het gewenste snijbegin (invalzaagsnede) met en zonder geleiderail (max. 55 mm met, 60 mm zonder rail).
- Zijhandgreep rechts/links monteerbaar



Bestelnr. 494674

- 1 x L 26-6 230 haakse slijper
- 1 x afzuigkap DCG AG 230
- 1 x diamantdoorslijpschijf universeel Ø 230 mm
- 3 x DCG AG-set rubberen strip
- 1 x DCG AG 230 afstandsring L26/24/22
- 1 x SoftVib-handgreep
- 1 x spanflens
- 1 x spanmoer M 14
- 1 x inbussleutel, SW 6
- 1 x pengatsleutel BL 5
- 1 x geleiderail GRS 80
- 1 x transportkoffer met inlegstuk



Actienr. 72

€ 583,³¹

incl. btw € 705,81

Afzuigkap DCG AG 230

Afzuigkap voor stofvrij werken met efficiënte stofafzuiging voor exact werken met diamant-doorslijpschijven op 230 mm haakse slijpers. Extreem stabiel, geen verdraaien door het zijdelingse gewicht van de haakse slijper dankzij stabilisator. Bodemplaat met wielen voor eenvoudig voorwaarts werken, zijhandgreep links of rechts monteerbaar. Met zuigaansluiting voor FLEX-clipsysteem en adapter voor geleiderail. Diepte-aanslag met schaalverdeling voor instelling van de zaagdiepte voor gebruik met of zonder geleiderail. Maximale zaagdiepte 60 mm.

Bestelnr. 471895

- 1 x afzuigkap DCG AG 230



Actienr. 73

€ 204,⁶³

incl. btw € 247,60

Satineermachine TRINOXFLEX BBE 14-3 110 Set



- Uniek gereedschapsozetstuk met snelkoppeling voor wisseling van de systeemopzetstukken zonder gereedschap voor satineren, ronddlijpen en borstelen
- Borstelvoorzetstuk met afneembare beschermkap en afzuigaansluiting Ø 32 mm incl. geleidingsaanslag
- Gereedschapsloze wisseling van schuurgereedschap via gepatenteerd snelwisselsysteem
- Microprocessor-elektronica: Toerentalinstelling, toerentalconstanthouding door middel van een tachogenerator, zachte aanloop, herstartbeveiliging na stroomstoring, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking
- Volledig ingekapselde elektronische module voorkomt beschadiging door stof. De 3-voudige wikkelbescherming vermindert de slijtage van de motor en verlengt de levensduur



Bestelnr. 530446

- 1 x satineermachine BBE 14-3 110
- 1 x borstelvoorzetstuk BB 110
- 1 x nylonborstel D110 / 85 P46
- 1 x stalen draadborsel D100/85
- 1 x transportkoffer L-BOXX® 238

INCLUSIEF

nylonborstel BW-NY D110/85 P120



Actienr. 74

€ 808,⁵⁷

incl. btw € 978,37

Accu-SUPRAFLEX SE 125 18.0-EC/5.0 Set



- Borstellose motor met hogere efficiëntie en langere levensduur
- Electronic Management System (EMS)
- Toerentalinstelling in 4 standen, toerentalconstanthouding door middel van een tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, herstartblokkering, temperatuurbewaking en anti-kickbackfunctie
- Innovatieve combinatie van planetaire en haakse overbrenging zorgt voor geluidsverlaging en optimaal draaimoment
- Beschermkap met draaibaar randsegment

Bestelnr. 513245

- 1 x SE 125 18.0-EC
- 1 x beschermkap SG D125 SE
- 1 x adapter voor stofafzuiging SAD-C D32 AS
- 1 x extra handgreep SE 14-2 125 M8
- 1 x klittenband-steunschijf SP D125-8 H/F
- 4 x blad schuurmiddel Ø 125 mm
- 1 x ringmoersleutel gebogen
- 1 x inbussleutel SW 4
- 1 x inbussleutel SW 5 lang
- 2 x accu 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 x laadapparaat CA 10.8/18.0
- 1 x transportkoffer L-BOXX® 238



INCLUSIEF

Komborstel BT-NY D130/50 P46 M14
Ideaal voor oppervlaktebehandeling van hout, steen of metaal.



Actienr. 75

€ 703,¹²

incl. btw € 850,78

900 Watt haakse slijper
LE 9-11 125 L-BOXX®

Ø 125



- Met toerentalconstanthouding, toerentalregeling, zachte aanloop, herstartbeveiliging na stroomstoring, overbelastingsbeveiliging
- Variabele toerentalinstelling (6 standen)
- Motor: grote belastbaarheid met hoog rendement
- Compact, slank en ergonomische bouwvorm
- Anti-kickback, schakelt de motor uit als de schijf blokkeert
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap

Bestelnr. 530447

- 1 x LE 9-11 125
- 1 x beschermkap 125 Ø
- 1 x handgreep
- 1 x spanflens
- 1 x spanmoer M 14
- 1 x pengatsleutel
- 1 x transportkoffer L-BOXX® 136



Actienr. 76

€ 174,³¹

incl. btw € 210,92

INCLUSIEF

Diamantjet Premium
D-TCS P 125x22.2
voor tegels



1400 Watt haakse slijper
L 1400 125

Ø 125



- Zachte aanloop, herstartbeveiliging na stroomstoring, temperatuurbewaking, CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting
- Motor: grote belastbaarheid met hoog rendement
- Langere levensduur dankzij geoptimaliseerde koeling en koolborstelgeometrie
- Uitgebreide stofbescherming van motor en aandrijving
- Ergonomische arm-werkhouding door schuin gemonteerde zijhandgreep
- Beschermkap zonder gereedschap verstelbaar met spanhendel
- Vergrendelbare schuifschakelaar
- Spindelvergrendeling


Bestelnr. 492329

- 1 x L 1400 125
- 1 x beschermkap 125 Ø
- 1 x handgreep
- 1 x spanflens
- 1 x spanmoer M 14
- 1 x pengatsleutel

Actienr. 78

€ 122,⁷⁹

incl. btw € 148,79



1200 Watt haakse slijper
L 12-11 125

Ø 125



- Zachte aanloop, herstartblokkering, temperatuurbewaking, CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting
- Effectieve luchtgeleiding en geoptimaliseerde koolborstelgeometrie
- Uitgebreide stofbescherming van motor en aandrijving
- Anti-kickback
- Extreem licht en handzaam
- Ergonomische arm-werkhouding
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap

Bestelnr. 530448

- 1 x L 12-11 125
- 1 x beschermkap 125 Ø
- 1 x handgreep
- 1 x spanflens
- 1 x spanmoer M 14
- 1 x pengatsleutel
- 1 x beschermkapdeksel GU - AD D125



Actienr. 77

€ 185,⁵⁵

incl. btw € 224,52

INCLUSIEF

FixTec-snelspanmoer
M 14



2200 Watt haakse slijper
L 2200 230

Ø 230



- Robuuste motor- en aandrijfbehuizing. De stabiele en robuuste stalen aandrijving alsmede het spindellager dat door een metalen kap wordt beschermd, verhogen de betrouwbaarheid en de levensduur
- Achterste steelhandgreep met sofinlegstuk voor een betrouwbare grip
- Schakelaar met inschakelblokkering en vergrendeling
- Herstartbeveiliging na stroomstoring
- Zachte aanloop voor een comfortabele start zonder stoten
- Spindelvergrendeling
- Beschermkap zonder gereedschap verstelbaar met spanhendel
- Doorslijpbeschermkap (389.625), beschermkapdeksel (446.068) als optionele toebehoren

Bestelnr. 492280

- 1 x L 2200 230
- 1 x beschermkap 230 Ø
- 1 x handgreep
- 1 x spanflens
- 1 x spanmoer M 14
- 1 x pengatsleutel

Actienr. 79

€ 139,⁷⁸

incl. btw € 169,13



1700 Watt haakse slijper
LB 17-11 125

Ø 125



- Motor met hoge belastbaarheid en hoog rendement
- Langere levensduur dankzij geoptimaliseerde koeling en gemodificeerde koolborstelgeometrie
- Uitgebreide stofbescherming van motor en aandrijving
- Met mechanische rem, stopt het gereedschap in 3,5 seconden
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- Vergrendelbare schuifschakelaar
- SoftVib-handgreep met geïntegreerde spanmoersleutel en trillingsdemping

Bestelnr. 502014

- 1 x LB 17-11 125
- 1 x beschermkap Ø 125
- 1 x SoftVib-handgreep
- 1 x spanflens
- 1 x spanmoer M 14

Actienr. 80

€ 257,⁵³

incl. btw € 311,61

INCLUSIEF

1200 Watt
haakse slijper
L 12-11 125



1300 Watt haakse slijper
L 13-10 125-EC

Ø 125



- Universele haakse slijper voor staal-/metaalbewerking, bouw/renovatie, carrosseriebouw alsmede montagebedrijven
- Zachte aanloop, herstartbeveiliging na stroomstoring, temperatuurbewaking, overbelastingsbeveiliging, CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting
- Anti-kickback
- Perfecte stofbescherming
- Ergonomische arm-werkhouding
- Extreem licht en handzaam

Bestelnr. 512796

- 1 x L 13-10 125-EC
- 1 x beschermkap 125 Ø
- 1 x handgreep
- 1 x spanflens
- 1 x spanmoer M 14
- 1 x pengatsleutel

Actienr. 82

€ 190,⁰⁵

incl. btw € 229,96

INCLUSIEF

FixTec-snelspanmoer
M 14



1700 Watt haakse slijper
LBE 17-11 125

Ø 125

Variabel toerental



- Bovendien met variabel toerental 2800-11.500 omw/min
- Motor met hoge belastbaarheid en hoog rendement
- Langere levensduur dankzij geoptimaliseerde koeling en gemodificeerde koolborstelgeometrie
- Uitgebreide stofbescherming van motor en aandrijving
- Met mechanische rem, stopt het gereedschap in 3,5 seconden
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- Vergrendelbare schuifschakelaar
- SoftVib-handgreep met geïntegreerde spanmoersleutel en trillingsdemping

Bestelnr. 502022

- 1 x LBE 17-11 125
- 1 x beschermkap Ø 125
- 1 x SoftVib-handgreep
- 1 x spanflens
- 1 x spanmoer M 14

Actienr. 81

€ 272,²¹

incl. btw € 329,37

INCLUSIEF

1200 Watt
haakse slijper
L 12-11 125



2200/1010 Watt haakse slijper
L 2200 230/ L 1001 125

Ø 230

Ø 125

2200 Watt haakse slijper
L 2200 230

- Max. schuurelement-Ø 230 mm
- Onbelast toerental 6500 omw/min
- Verbruik 2200 Watt
- Gereedschapsopname M 14
- Spanhals-Ø 64 mm
- Kabellengte 4,0 m
- Gewicht 5,8 kg

1010 Watt haakse slijper
L 1001 125

- Max. schuurelement-Ø 125 mm
- Onbelast toerental 10000 omw/min
- Verbruik 1010 Watt
- Gereedschapsopname M 14
- Spanhals-Ø 40,3 mm
- Kabellengte 4,0 m
- Gewicht 2,2 kg

Bestelnr. 492310

- 1 x L 2200 230
- 1 x L 1001 125
- 1 x transportkoffer

Actienr. 83

€ 223,⁷⁹

incl. btw € 270,79





TRINOXFLEX

Not heavy.
But metal.

TRINOXFLEX: voor superstrakke oppervlakken.

Accu-basismotor TRINOXFLEX BME 18.0-EC

18.0
Battery
voltage

BRUSHLESS
EC-Motor Technology

Interchangeable
head system

Constant
Drive Control

Restart
Protection

Soft Start

Speed Selection

Temperature
Monitoring

Overload
Protection

Spindle-lock

L-BOXX

- Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiëntie
- Borstelloze motor met hogere efficiëntie en langere levensduur
- Microprocessor-elektronica: Toerentalinstelling, toerentalconstanthouding door middel van een tachogenerator, zachte aanloop, herstartbeveiliging na stroomstoring, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking
- Uniek gereedschapsofzetstuk met snelkoppeling voor de gereedschapsloze wisseling van de vier systeemopzetstukken voor satineren en rondslijpen, voor het slijpen met bandvijl of hoeklasslijper
- Gereedschapsloze wisseling van opzetstukken via gepatenteerd snelwisselsysteem
- Perfecte stofbescherming dankzij afneembaar metalen beschermrooster
- Led-indicator voor accucapaciteit
- Spindelvergrendeling
- FLEX-accusysteem: te gebruiken met alle 18.0V-accupacks van FLEX. Levering zonder accu, zonder laadapparaat

Technische gegevens	BME 18.0-EC
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5/5,0 Ah
Max. gereedschap-Ø	125 mm
Gereedschapsbreedte	50 mm
Gereedschapshouder	Snelkoppeling
Onbelast toerental	1700/2390/3080/3760 omw/min
Gewicht zonder accu	1,7 kg

Spindelstop

Snelklickoppeling voor het vervangen van opzetstukken zonder gereedschap

- Slijpopzetstuk BS 50
- Slijpopzetstuk BR 50
- Slijpopzetstuk BF 140
- Hoeklasslijper LK 152

Aan-uitschakelaar aan de zijkant is vergrendelbaar

EC-technologie (borstelloze motor)

- Zachte aanloop
- Herstartbeveiliging
- Anti-kickback
- Overbelastingsbeveiliging
- Oververhittingsbeveiliging
- Constante elektronica

Toerentalverstelling in 4 standen

Extreem slanke greep (omtrek slechts 147 mm) voor eenvoudige hantering en de beste ergonomie

Superieure accutechnologie Met Thermo-Tech™ en KEEP CONTROL-technologie en oververhittingsbeveiliging

Perfecte stofbescherming dankzij afneembaar metalen beschermrooster

Gereedschapsloze wisseling van schuurgereedschap via gepatenteerd snelwisselsysteem

BR 50
Rondslijpen

BS 50
Satineren

BF 140
Bandvijlen

LK 152
Hoeklasslijpen

Sets met accu-TRINOXFLEX

Combineer je accu-TRINOXFLEX met een slijpopzetstuk naar eigen keuze!

De basisset met de accu-TRINOXFLEX omvat:

- 1 x BME 18.0-EC/5.0 Set
- 2 x accu 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 x laadapparaat CA 10.8/18.0
- 1 x transportkoffer L-BOXX® 238



Set met accu-TRINOXFLEX + Rondslijper BR 50

Bestelnr. 522007

- 1 x slijpopzetstuk rondslijper BR 50

Actienr. 84

€ 787,²⁰

incl. btw € 952,51



Set met accu-TRINOXFLEX 18,0 V BME 18.0-EC/5.0 ook zonder opzetstuk verkrijgbaar € 449,00 excl. btw (Bestelnr. 504505)

Set met accu-TRINOXFLEX+ bandvijl BF 140


Bestelnr. 522015

- 1 x opzetstuk bandvijl BF 140

Actienr. 85

€ 787,²⁰

incl. btw € 952,51



Set met accu-TRINOXFLEX + hoekklasslijper LK 152

Bestelnr. 522023

- 1 x opzetstuk hoekklasslijper LK 152

Actienr. 86

€ 787,²⁰

incl. btw € 952,51



Set met accu-TRINOXFLEX + satineren BS 50

Bestelnr. 521981

- 1 x opzetstuk satineren BS 50
- 1 x schuurmopvlies SW-M/V P80/A160 100x50
- 1 x schuurmopvlies SW-M/V P150/A280 100x50
- 1 x schuurvlies SW-V A80 100x50
- 1 x schuurvlies SW-V A160 100x50
- 1 x schuurmop 100 Ø 50, P80
- 1 x schuurmop 100 Ø 50, P120
- 1 x schuurmop 100 Ø 50, P180
- 1 x schuurmop 100 Ø 50, P240



Actienr. 87

€ 787,²⁰

incl. btw € 952,51

TRINOXFLEX - satineermachine in set BSE 14-3 100 Set

230 V

Bestelnr. 530449

- 1 x opzetstuk satineren BS 100
- 1 x rubberen luchtwals
- 1 x luchtpomp
- 1 x schuurvlies A 280/fijn
- 1 x Superfinishing-huls S 600
- 1 x Superfinishing-huls S 1500
- 1 x schuurhuls MESHFLEX A 400
- 3 x schuurhuls ZIRCOFLEX P 80
- 3 x schuurhuls ZIRCOFLEX P 1203
- 3 x schuurhuls CERAFLX K 120
- 3 x schuurhuls CORUFLEX P 180
- 1 x transportkoffer L-BOXX® 238



INCLUSIEF afzuigkap BG D 110

Actienr. 88

€ 774,⁸³


incl. btw € 937,54

TRINOXFLEX - Rondslijper, bandvijl en satineeropzetstuk in de set BSE 14-3 INOX Set - 3 in 1 Maxi

230 V

Bestelnr. 483516

- 1 x TRINOXFLEX BSE 14-3
- 1 x slijpopzetstuk Rondslijper BR 125
- 1 x opzetstuk satineren BS 10
- 1 x rubberen luchtwals
- 1 x luchtpomp
- 1 x Superfinishing-band S 600
- 1 x Superfinishing-band S 1500
- 1 x schuurband MESHFLEX A 240
- 1 x schuurband MESHFLEX A 400
- 5 x schuurband CORUFLEX P 80
- 5 x schuurband CORUFLEX P 120
- 5 x schuurband ZIRCOFLEX P 220
- 1 x transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 x opzetstuk bandvijl BF 140
- 2 x schuurband ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2 x schuurband ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2 x schuurband ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2 x schuurband ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2 x schuurband ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2 x schuurband ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1 x schuurband MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1 x schuurband MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1 x zijhandgreep
- 1 x inbussleutel, SW 5
- 1x transportkoffer L-BOXX 238



Actienr. 89

€ 1438,⁸²

incl. btw € 1740,97

Polijst- en automotive-producten

Die laten alles schitteren



Ervaring en de specifieke opdracht zijn doorslaggevend voor de juiste techniek. Het FLEX-polijst-systeem omvat het complete spectrum aan aandrijvingstechnologieën voor polijstmachines. Zodoende kan voor elke gebruiker de perfecte polijstmachine worden gevonden.



Roterend

- Hoogste afnameprestaties
- Roterende polijstmachines vereisen ervaring
- Snelste manier om krassen te verwijderen
- Hologramvorming mogelijk



Excentrisch, geforceerd aangedreven

- Goede afnameprestaties
- Geen hologramvorming
- Voor het verwijderen van krassen en geschikt voor afwerking
- Groot toepassingsgebied




Excentrisch, vrijlopend

- Geschikt voor alle toepassingstypes
- Gemakkelijk hanteerbaar
- Geen hologramvorming
- Gering afnameprestaties
- Optimaal geschikt voor afwerking

Roterende accupolijstmachine PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Gebundelde kracht met hoog toerental voor een hoge afnameprestaties

- Intelligent Electronic Management System
- Centraal geplaatst toerentalwiel kan van beide kanten worden bediend
- Spindelvergrendeling
- Ergonomische handgreep met SoftGrip
- Duurzame en krachtige EC-motor
- Toerentalschakelaar met vergrendeling
- Ergonomische kopgreep met SoftGrip
- M14-gereedschapsofname



Excentrische accupolijstmachine vrijlopend XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Zacht voor oppervlakken en gemakkelijk in gebruik

- Intelligent Electronic Management System
- Centraal geplaatst toerentalwiel kan van beide kanten worden bediend
- Ergonomische handgreep met SoftGrip
- Duurzame en krachtige EC-motor
- Toerentalschakelaar met vergrendeling
- Ergonomische kopgreep met SoftGrip
- Klittenband-steunschijven Ø 150 mm en Ø 125 mm



Excentrische accupolijstmachine met geforceerde aandrijving XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Perfect uitgebalanceerd accu-gereedschap voor hoge schuurgraad zonder hologrammen

- Intelligent Electronic Management System
- Zeer rustige loop door contragewicht
- Speciaal geschikt voor warmtegevoelige lakken door geringe warmteontwikkeling aan het oppervlak
- Duurzame en krachtige EC-motor
- Ergonomische kopgreep met SoftGrip
- Geoptimaliseerde luchtgeleiding voor de beste koelende werking van motor en aandrijving die mogelijk is. Geen storende luchtafvoer voor de gebruiker
- Gedempte speciale klittenband-steunschijf voor polijsten
- Led-indicator voor accucapaciteit



POLISHFLEX PE 14-2 150 P-Set

Perfect toerentalbereik plus hoog draaimoment

- Krachtige 1400Watt-motor
- Onbelast toerental 380 - 2100 omw/min
- Toerentalschakelaar
- Geoptimaliseerde luchtgeleiding voor de beste koeling van motor en aandrijving die mogelijk is
- Bijzonder geluidsarm



Bestelnr. 461229

- 1 x PE 150 18.0-EC
- 1 x polijstspons PS-O 160
- 1 x polijstspons PS-V 160
- 1 x polijstvacht TW-PT 160
- 1 x polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml
- 1 x polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml
- 1 x microvezeldoek MW-P
- 1 x klittenband-steunschijf Ø 150 mm
- 1 x handgreep
- 2 x accu 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 x laadapparaat CA 10.8/18.0
- 1 x transportkoffer L-BOXX* 238



Actienr. 90

€ 667,³⁹

incl. btw € 807,54

Bestelnr. 461237

- 1 x XFE 15 150 18.0-EC
- 1 x speciale klittenband-steunschijf Ø 125
- 1 x speciale klittenband-steunschijf Ø 150
- 1 x polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml
- 1 x verzegelingsmiddel W02/04 250 ml
- 1 x microvezeldoek MW- C
- 1 x polijstspons PS-O 160
- 1 x polijstspons PS-R 160
- 2 x accu 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 x laadapparaat CA 10.8/18.0
- 1 x transportkoffer L-BOXX* 238



Actienr. 91

€ 667,³⁹

incl. btw € 807,54

Bestelnr. 461245

- 1 x XCE 8 125 18.0-EC
- 1 x polijstspons PS-O 140
- 1 x polijstspons PSX-G 140
- 1 x polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml
- 1 x polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml
- 1 x microvezeldoek MW- C
- 1 x speciale klittenband-steunschijf Ø 125 mm
- 2 x accu 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 x laadapparaat CA 10.8/18.0
- 1 x transportkoffer L-BOXX* 238



Actienr. 92

€ 667,³⁹

incl. btw € 807,54

Bestelnr. 376175

- 1 x handgreep
- 1 x klittenband-steunschijf gedempt Ø 150 mm
- 1 x polijstvacht TW-PT 160
- 1 x microvezeldoek MW-P
- 1 x polijstspons PS-O 160
- 1 x polijstspons PS-V 160
- 1 x polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml
- 1 x polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml
- 1 x transportkoffer L-BOXX* 238



Actienr. 93

€ 587,⁵¹


incl. btw € 710,89

Andere polijstmachines met stekker vindt u op www.flex-tools.com!

Schitterende uitvinding!

Accupolijstmachine PXE 80 10.8-EC

- Voorpolijsten: met de voorpolijstmachine kunnen fouten in de lak en extra laklagen snel en schoon achteraf worden verwijderd
- Multigrip: dankzij het vergrote grippoppervlak kan de PXE 80 veilig op willekeurige plekken worden vastgepakt. Gewoon werken zoals jij dat wilt
- Polijsten: door de verwisselbare aandrijving is de PXE 80 zowel geschikt voor sterk abrasieve polijstbewerkingen als voor de hologram-verwijdering tijdens afwerking
- Snelwisselsysteem zonder gereedschap
- Voor roterende en excentrisch vrijlopende werkzaamheden met een slag van 3 en 12 mm
- Borstelloze motor
- Toerentschakelaar voor een langzame en gevoelige start
- 4 toerentalstanden



PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Bestelnr. 469076

- 1 x PXE 80 10.8-EC
- 1 x adapter roterend DT-P
- 1 x adapter excentrisch slag 3 mm DT-XF3
- 1 x adapter excentrisch slag 12 mm DT-XF12
- 2 x polijstspons PSX-G 40
- 2 x polijstspons PS-V 40
- 2 x polijstspons PS-V 60
- 2 x polijstspons PS-O 60
- 2 x polijstspons PS-R 80
- 1 x plaksteunschijf 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 x klittenband-steunschijf 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 x klittenband-steunschijf 75 Ø BP-M D75 PXE
- 1 x microvezeldoek MW- C
- 1 x polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml
- 1 x polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml
- 2 x accu 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 x laadapparaat CA 10.8/18.0
- 1 x transportkoffer L-BOXX* 136



Actienr. 94

€ 504,48

incl. btw € 610,42

Flexibele as FS 140

Wereldprimeur: de eerste flexibele as met snelwisselmechanisme

De afgebeelde machine vormt geen deel van de leveringsomvang!



Dankzij de lengte van 140 cm is een maximale flexibiliteit mogelijk

Toerentalbereik 0 - 6000 omw/min

Ideale greeppositie voor geleiding bij de meest verfijnde werkzaamheden

Toebehoren wisselen zonder gereedschap dankzij bithoudermechanisme. Met rubber beklede bitopname voor maximale bescherming van oppervlakken

Bestelnr. 506605

- 1 flexibele as FS 140

Actienr. 95

€ 190,23

incl. btw € 230,18

Bestelnr. 516112

- 1 x flexibele as FS 140
- 2 x kegelpads soft
- 2 x kegelpads medium
- 2 x kegelpads hard
- 2 x cilinderpads soft
- 2 x cilinderpads medium
- 2 x cilinderpads hard
- 1 x transportkoffer L-BOXX* 102



Actienr. 96

€ 291,13

incl. btw € 352,27

Polijsten met de PXE 80 10.8-EC

Ø 30, 50, 75 mm klittenband-steunschijf roterend of excentrisch slag van 12 mm

- Flexibel polijsten met polijstpads < 75 mm
- De Ø 30 mm klittenband-steunschijf kan met elk aandrijvingstype en slag grootte worden gecombineerd. Van het roterend wegwerken van schuurplekken tot hologram-vrije afwerking, alles is mogelijk.



Schuren met de PXE 80 10.8-EC

Ø 30, 50, 75 mm klittenband-steunschijf excentrisch slag van 3 mm

- De Ø 75 mm klittenband-steunschijf kan worden gecombineerd met de excentrische aandrijving met een slag van 3 mm en 12 mm
- Voor het corrigeren van defecten, verwijderen van hologrammen en afwerking is de slag van 12 mm het meest geschikt
- Voor schuren en schadecorrectie is de slag van 3 mm het meest geschikt



Bestel meteen een extra steunschijf Ø 75 mm voor schuurwerkzaamheden!

3
YEARS

FLEX WARRANTY

Eenvoudig registreren en de 3 jaar garantie onmiddellijk gebruiken.*

*Geldt niet voor stofzuigers van de H-Klasse.

Geldt ook voor accupacks en laders!

Onze producten worden grondig getest, want FLEX staat voor de hoogste kwaliteit. Met 3 jaar garantie bieden wij u daarom een gratis allround zorgeloos pakket aan - voor alle elektrische machines, li-ion-accu's, bijbehorende laadapparaten en lasermeetapparatuur.

Registreer de machine gewoon binnen 30 dagen na aankoop en profiteer van:

- Verlengde garantieperiode tot drie jaar
- Servicecertificaat als een reparatie noodzakelijk wordt
- Vervolgen van de reparatiestatus bij een garantiegeval



<https://warranty.flex-tools.com>



Wilt u uw garantiecertificaten altijd op de smart-phone hebben en mobiel beheren? Geen probleem - met de FLEX Warranty-app kun je comfortabel gebruikmaken van de 3 jaar garantie, terwijl je onderweg bent.

Download de app gratis en gebruik de service:



Voor meer informatie over onze machines kunt u contact opnemen met uw verkooppunt of via www.flex-tools.com

FLEX POWER TOOLS BV

Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tel. +32 (0)14/220 569
Fax +32 (0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX POWER TOOLS BV

Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

Uw FLEX-dealer

