

01-02 t/m  
31-08-2025

www.rotect.tools



Scan de  
QR code en  
bekijk al  
onze acties!

# Voor bouw en industrie

Nieuw



Diamantzaag  
ACCU-X

P.16

Nieuw



Invalzaagbladensets

P.22

Nieuw



34-dlg. bitsets

P.28

**ROTEC**<sup>®</sup>

Crafted  
for quality

# Spiraalborenssets

## 100 Rolgewalst



VOORDELIG

6-dlg. HSS-R spiraal-borensset in PVC-cassette  
Type 100, rolgewalst  
1x  $\varnothing$  2, 3, 4, 5, 6 en 8mm.

p / set **€5,<sup>20</sup>**  
900.1020



19-dlg. HSS-R spiraal-borensset in ABS-cassette  
Type 100, rolgewalst  
1x  $\varnothing$  1 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€14,<sup>95</sup>**  
900.0019K



25-dlg. HSS-R spiraal-borensset in ABS-cassette  
Type 100, rolgewalst  
1x  $\varnothing$  1 - 13 / 0,5mm. oplopend

p / set **€24,<sup>95</sup>**  
900.0025K



170-dlg. HSS-R spiraalborensset  
in kunststof koffer  
Type 100, rolgewalst  
10x  $\varnothing$  1 - 8 / 0,5mm. oplopend  
5x  $\varnothing$  8,5 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€72,<sup>50</sup>**  
900.0170K

## 105 Geslepen



VOORDELIG

6-dlg. HSS-G spiraal-borensset in PVC-cassette  
Type 105, geslepen  
1x  $\varnothing$  2, 3, 4, 5, 6 en 8mm.

p / set **€10,<sup>50</sup>**  
900.1025



19-dlg. HSS-G spiraalboren-set in ABS-cassette  
Type 105, geslepen  
1x  $\varnothing$  1 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€39,<sup>95</sup>**  
900.0020K



25-dlg. HSS-G spiraal-borensset in ABS-cassette  
Type 105, geslepen  
1x  $\varnothing$  1 - 13 / 0,5mm. oplopend

p / set **€59,<sup>00</sup>**  
900.0026K



170-dlg. HSS-G spiraalborensset  
in kunststof koffer  
Type 105, geslepen  
10x  $\varnothing$  1 - 8 / 0,5mm. oplopend  
5x  $\varnothing$  8,5 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€104,<sup>00</sup>**  
900.0173K

## 102T Geslepen



19-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 102T, geslepen  
1x  $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ . oplopend

p / set **€81,00**  
900.0022T



25-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 102T, geslepen  
1x  $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ . oplopend

p / set **€152,00**  
900.0028T



170-dlg. HSS-G spiraalborenset in kunststof koffer  
Type 102T, geslepen  
10x  $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$ . oplopend  
5x  $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$ . oplopend

p / set **€456,95**  
900.0174TK

kernversterkte spiraal

**TiN-TOP**

Gecoate, geslepen spiraalboor voorzien van splitpoint.

De TiN-TOP coating zorgt voor een hogere slijtvastheid en thermische stabiliteit, daardoor een boor met een langere standtijd.

Breed inzetbaar in de meest voorkomende (on)gelegeerde staalsoorten <math>1000\text{N/mm}^2</math>, RVS, gietijzer, non-ferro's, etc.



## 111 Cobalt geslepen



6-dlg. HSS-E spiraalborenset in PVC-cassette  
Type 111, Cobalt geslepen  
1x  $\phi 2, 3, 4, 5, 6$  en  $8\text{mm}$ .

p / set **€16,95**  
900.1030

**VOORDELIG**



19-dlg. HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 111, Cobalt geslepen  
1x  $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ . oplopend

p / set **€49,95**  
900.0023K



25-dlg. HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 111, Cobalt geslepen  
1x  $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ . oplopend

p / set **€99,00**  
900.0029K



170-dlg. HSS-E spiraalborenset in kunststof koffer  
Type 111, Cobalt geslepen  
10x  $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$ . oplopend  
5x  $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$ . oplopend

p / set **€279,00**  
900.0172K



# Perfekte boren voor gebruik in accuboormachine!

## 104 Perfecte centrering

Door de speciale Step-point is het moeiteloos boren in diverse materialen zoals metaal, hout en kunststof.

Deze speciale Step-point zorgt voor braamvrije, ronde gaten, in het bijzonder in dun plaatstaal ( $\leq 2\text{mm}$ ).

### STEP-X

Vanaf  $\varnothing 5$  antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



19-dlg. STEP-X  
HSS-G spiraalborenset  
in ABS-cassette  
Type 104, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ . oplopend

p / set

**€89,<sup>00</sup>**

900.0070



25-dlg. STEP-X  
HSS-G spiraalborenset  
in ABS-cassette  
Type 104, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ . oplopend

p / set

**€149,<sup>00</sup>**

900.0071



6-dlg. STEP-X  
HSS-G spiraalborenset  
in PVC-cassette  
Type 104, geslepen  
1x  $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$  en  $8\text{mm}$ .

p / set

**€21,<sup>95</sup>**

900.1024

VOORDELIG

## 107 Universeel

De kern met normale sterkte in combinatie met de  $40^\circ$  spiraal resulteert in een universeel inzetbare boor met uitstekende stabiliteit.

### UNI-X

Vanaf  $\varnothing 4$  antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



19-dlg. UNI-X  
HSS-G spiraalborenset  
in ABS-cassette  
Type 107, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ . oplopend

p / set

**€40,<sup>95</sup>**

900.0056K



25-dlg. UNI-X  
HSS-G spiraalborenset  
in ABS-cassette  
Type 107, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ . oplopend

p / set

**€80,<sup>95</sup>**

900.0057K



6-dlg. UNI-X  
HSS-G spiraalborenset  
in PVC-cassette  
Type 107, geslepen  
1x  $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$  en  $8\text{mm}$ .

p / set

**€14,<sup>95</sup>**

900.1027

VOORDELIG

## 116 Universeel + RVS

Snel, eenvoudig en precies aanboren met weinig aandrukkracht zonder centreren, zelfs op gewelfde oppervlakken. Door de speciale boorpunt zeer ronde en nauwkeurige gaten, vooral in dunne materialen.

### TOP-X

Vanaf  $\varnothing 4$  antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



19-dlg. TOP-X  
HSS-E spiraalborenset  
in ABS-cassette  
Type 116, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ . oplopend

p / set

**€82,<sup>95</sup>**

900.0064



25-dlg. TOP-X  
HSS-E spiraalborenset  
in ABS-cassette  
Type 116, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ . oplopend

p / set

**€165,<sup>00</sup>**

900.0065



6-dlg. TOP-X  
HSS-E spiraalborenset  
in PVC-cassette  
Type 116, geslepen  
1x  $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$  en  $8\text{mm}$ .

p / set

**€20,<sup>95</sup>**

900.1035

VOORDELIG

420

## HSS conische plaatborensset



CBN-geslepen plaatboor uit massief HSS. De ruggeslepen conus zorgt ervoor dat bij het doorboren van het materiaal, de boor zonder moeite kan worden teruggetrokken.

### Toepassing

Ideaal gereedschap voor: auto-, elektrotechnische- en vliegtuigindustrie, machinebouw, schakelkasten en loodgieters. Traploos centreren, voorbereiden en/of opboren zonder dat vervorming optreedt van het werkstuk.

3-dlg. conische plaatborensset in ABS-cassette Type 420  
1x nr. 1, 2 en 3

p / set **€79,00**  
900.3020



901

Met Rotec snijolie RS50 of Rotec snijpasta kan de standtijd aanzienlijk worden verlengd.

P.9



425

## HSS trappenborensset



3-dlg. HSS trappenborensset in ABS-cassette Type 425  
1x nr. 0/9, 1 en 2

p / set **€119,00**  
900.3030



CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie. De spiraalvormige spaangroef biedt looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden goed afgevoerd. De conische vorm vergemakkelijkt terugtrekken.

### Toepassing

De trappenboor is voor de meest voorkomende materialen geschikt: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4 mm, thermoplastische en duroplastische kunststoffen.

400

## HM draadeind ontbramer, E6,3 bereik 3-20mm



Draadeind ontbramer die de uiteinden van het draadeind kan ontbramen zodat de moer of het draadeind zelf weer netjes bevestigd kan worden. Daarnaast ziet het er ook een stuk netter uit en werkt het een stuk veiliger zonder scherpe bramen.

### Toepassing:

machinaal ontbramen van draadeinden.

HM Draadeind ontbramer E 6,3 bereik 3-20mm

p / st **€29,95**  
450.1095



400

404

## HSS-G verzinkfreesen sets 90°

HSS-G verzinkfrees, DIN 335-C, cilindrische schacht, 90°, 3 snijkanten, CBN-geslepen. Ideaal voor het ontbramen en moeiteloos verzinken van de meest voorkomende materialen. Het beste resultaat wordt verkregen bij een laag toerental!



6-dlg. HSS-G verzinkfreesen set in ABS-cassette  
Type 400  
1x  $\varnothing$ 6,3 / 8,3 / 10,4 /  
12,4 / 16,5 / 20,5mm

p / set **€82,95**

900.3010



6-dlg. HSS-G verzinkfreesen set, TiN-gecoat, in ABS-cassette  
Type 404  
1x  $\varnothing$ 6,3 / 8,3 / 10,4 /  
12,4 / 16,5 / 20,5mm

p / set **€152,00**

900.3013



Voorzien van TiN-coating voor verbeterde snijwaarden en een langere standtijd.

407

## HSS-G verzinkfreesen sets 90° Xtreme



### **Xtreme**

6-dlg. HSS-G verzinkfreesen set Xtreme, in ABS-cassette  
Type 407  
1x  $\varnothing$ 6,3 / 8,3 / 10,4 /  
12,4 / 16,5 / 20,5mm

p / set **€129,00**

900.3001



### **Xtreme** gecoat

6-dlg. HSS-G verzinkfreesen set Xtreme, gecoat, in ABS-cassette  
Type 407  
1x  $\varnothing$ 6,3 / 8,3 / 10,4 /  
12,4 / 16,5 / 20,5mm

p / set **€189,00**

900.3002



NanoTec gecoat voor een betere afwerking, langere standtijd en hogere snij snelheden.

# De HSS-G verzinkfrees Xtreme: sneller, preciezer en sterker! De speciaal ontwikkelde geometrie zorgt voor een optimale afvoer van warmte en spanen en een slijtvaste verzinkfrees.

## Revolutionaire spiraalgeometrie

De speciaal ontwikkelde geometrie zorgt voor een optimale afvoer van warmte en spanen en een slijtvaste verzinkfrees. Tevens wordt de opbouw van spanen voorkomen en de benodigde axiaalkracht gereduceerd. De variabel geslepen vrijloophoek zorgt voor een rustige verspaning en een perfecte oppervlaktegesteldheid van het eindproduct.

De 3-vlak schacht voorkomt slippen in de boorkop en daardoor uitermate geschikt voor het gebruik in hand-boormachines.



**Xtreme**  
gecoat

NanoTec gecoat voor een betere afwerking, langere standtijd en hogere snijnelheden.

## Sneller, preciezer en sterker!

- beste resultaat in bijna alle materialen
- beduidend minder axiaalkracht (aandrukkraft) nodig
- tot 60% langere standtijd
- tot 30% sneller verzinken
- extreem rustige verspaning
- optimaal en glad resultaat
- perfecte spaanafvoer



## 536W Kernborenssets SILVER-LINE (Weldon) en HSS volborensset



7-dlg. HSS kernborensset  
SILVER-LINE 30mm (Weldon),  
in kunststof koffer  
Type 536W  
1x  $\varnothing$ 12, 14, 16, 18,  
20 en 22mm  
1x uitwerpstift

p / set **€103,<sup>95</sup>**  
536.9001



6-dlg. HSS kernborensset  
SILVER-LINE 30mm (Weldon),  
in kunststof koffer  
Type 536W  
1x  $\varnothing$ 24, 26, 28,  
30 en 32mm  
1x uitwerpstift

p / set **€145,<sup>95</sup>**  
536.9006



4-dlg. volborensset 30mm  
(Weldon),  
in kunststof koffer  
Type 538  
1x  $\varnothing$ 6, 8, 10 en 12mm

p / set **€99,<sup>00</sup>**  
538.9020

## 537 Kernborenssets GOLD-LINE (Universeel)



7-dlg. HSS-XE kernborens-  
set GOLD-LINE 30mm  
(UNI), in kunststof koffer  
Type 536W  
1x  $\varnothing$ 12, 14, 16, 18,  
20 en 22mm  
1x uitwerpstift

p / set **€159,<sup>00</sup>**  
537.9000



6-dlg. HSS-XE kernborens-  
set GOLD-LINE 30mm  
(UNI), in kunststof koffer  
Type 536W  
1x  $\varnothing$ 24, 26, 28,  
30 en 32mm  
1x uitwerpstift

p / set **€189,<sup>00</sup>**  
537.9005

Nieuw

Perfect  
te gebruiken  
met een  
(accu)boor-  
machine!



9-dlg. HM gatfrezenset  
'EASY'  
Type 534  
1x  $\varnothing$ 16,  $\varnothing$ 20,  $\varnothing$ 25,  $\varnothing$ 32,  
 $\varnothing$ 40,  $\varnothing$ 50  
2x centreerboor  $\varnothing$ 6  
1x Inbussleutel

p / set **€199,<sup>00</sup>**  
534.9010

## 534 HM Gatfrezen-set 'Easy' 12mm

Kunststof koffer voorzien van 6 dunwandige  
HM-gatfrezen, snijbreedte 2 mm.

Alle modellen zijn voorzien van een vaste adapter  
en een verwisselbare centreerboor. Verwijder de  
uitwerpveer om de maximale snijdiepte te benut-  
ten. Bij dikker materiaal na elke 2-3mm lossen om  
de spanen te verwijderen.

Voor het boren in hoogwaardige materialen zoals  
(on)gelegeerd staal, RVS, non-ferro metalen en  
(vezelversterkte) kunststoffen. Staal en RVS max.  
5 mm dik, alle overige materialen max. 10mm dik.



## RTC 36 magneet kernboormachine, laag model 165mm.

### Specificaties:

- Cap. Kernboren :  $\varnothing$  12 - 36
- Cap. Spiraalboren :  $\varnothing$  1 - 14
- Cap. Verzinken :  $\varnothing$  10 - 40
- Max. vermogen (1 $\varnothing$ -220V) : 1100 W
- Opname : WLD 19
- B x H : 135 x 165 mm
- Gewicht : 10,3 kg
- Draairichting : Rechts
- Voeding : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Versnellingen : 1
- Regelbaar toerental : Nee



Kernboormachine RTC.36 in degelijke transportkoffer met toebehoren  
Type 906

### Inhoud:

- 1x RTC 36 magneet kernboormachine
- 1x smeer- en koelsysteem
- 1x fles t.b.v. snijolie (200 ml)
- 1x veiligheidshandschoenen
- 1x veiligheidsriem
- 1x veiligheidsbril
- 1x gehoorbescherming
- 1x inbussleutel
- 2x stelschroeven
- 1x beschermkap
- 1x handleiding
- 1x ratelsleutel

## RTC 30 / RTC 32 magneet kernboormachines + set

Incl. 7-dlg. kernborensset bij RTC.30 en RTC.32

### Specificaties : RTC.30

- Motor verm. : 900 W
- Totaal verm. : 950 W
- Toeren : 775 tpm (onbelast)
- Opname : 19,05 mm Weldon
- Kernboren :  $\varnothing$ 12 - 30 mm
- L x B x H : 250 x 170 x 293-383 mm
- Slag : 90 mm
- Gewicht : 8,5 kg
- Magn. LxBxH : 160 x 80 x 37 mm
- Kleefkracht : 1200 kg
- Voltage : 220-240 Volt

### RTC.32

- Motor verm. : 1000 W
- Totaal verm. : 1050 W
- Toeren : 775 tpm (onbelast)
- Opname : 19,05 mm Weldon
- Kernboren :  $\varnothing$ 12 - 32 mm
- L x B x H : 255 x 110 x 370-512 mm
- Slag : 150 mm
- Gewicht : 12 kg
- Magn. LxBxH : 160 x 80 x 42
- Kleefkracht : 1500 kg
- Voltage : 220-240 Volt



p / set

€799,00

906.0036



p / set

€539,00

906.0030C

Kernboormachine RTC.30 / RTC.32 in degelijke transportkoffer met toebehoren

Type 906

### Inhoud:

- 1x RTC 30/RTC 32 magneet kernboormachine
- 1x beschermkap
- 3x handgrepen
- 1x inbussleutel - 2,5 mm



p / set

€639,00

906.0032C

- 1x inbussleutel - 4 mm
- 1x inbussleutel - 5 mm
- 1x smeer- en koelsysteem
- 1x veiligheidsketting
- 1x fles (200 ml) t.b.v. snijolie
- 1x handleiding
- 1x gehoorbescherming
- 1x veiligheidsbril
- 1x veiligheidshandschoenen



Bij afname van 12 busse  
p/st

€12,95

RS-50 Snijolie in spuitbus  
Type 901  
400 ml

p / st

€13,95

901.9000

## 901 RS-50 spuitbus

Hoogwaardige universele snijolie op plantaardige basis zonder chloorverbindingen. Voor het bewerken van vrijwel alle materiaalsoorten waaronder hooggelegeerde roestvast staalsoorten, chroom-nikkelstaal, titaan en mangaanstaal.

### Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals: draadsnijden, boren, frezen en draadvormen middels roltappen.

## 786 Doorslijpschijf GOLD-LINE

Dunne doorslijpschijf  
t.b.v. staal en RVS

Doorslijpschijf uitgevoerd met een gepatenteerd waaiersysteem, waardoor minder warmteontwikkeling in het materiaal, daardoor sneller doorslijpen met een extreem hoge standtijd.

Dunne doorslijpschijf  
staal en RVS GOLD-LINE  
Type 786  
ø125x1,3mm

p / blik à 25 st

€39,00

786.1125

TOPPER!



## 799 Doorslijpschijven OPTI-LINE

Voordelige doorslijpschijf met een optimale prijs/prestatie verhouding. Geschikt voor staal en RVS.

OPTI

Doorslijpschijf staal/  
INOX  
OPTI-LINE  
Type 799  
ø115x1,0mm

p / blik à 10 st

€9,50

799.2001

ø125x1,0mm

p / blik à 10 st

€9,95

799.2002

## 799 Lamellenschijf SILVER-LINE



Met  
zirkonium-  
korrel

Hoogwaardige lamellenschijven met zirkoniumkorrel, hoge dichtheid voor maximale schuurprestaties en levensduur.

Geschikt voor staal en RVS.

Art.nr.	d <sub>i</sub>	Korrel	d <sub>e</sub>	St./VE	€/VE
799.0200	115	40	22,2	10	€18,60
799.0205	115	60	22,2	10	€16,05
799.0210	115	80	22,2	10	€21,75
799.0215	115	100	22,2	10	€22,35
799.0220	115	120	22,2	10	€22,35
799.0225	125	40	22,2	10	€23,85
799.0230	125	60	22,2	10	€23,85
799.0235	125	80	22,2	10	€24,45
799.0240	125	100	22,2	10	€24,68
799.0245	125	120	22,2	10	€25,20

# SDS-Plus verlengstuk

Nieuw



SDS-plus verlengstuk  
L=300mm  
Type 200

p / st  
**€149,<sup>00</sup>**  
200.9010

SDS-plus verlengstuk  
L=450mm  
Type 200

p / st  
**€159,<sup>00</sup>**  
200.9011

**SDS-Plus verlengstuk voor het boren op moeilijk bereikbare en smalle plaatsen.**

- Hoge duurzaamheid en lange standtijd
- Gebruiksvriendelijk en ergonomisch
- Past op alle boren met SDS-plus opname
- Kan worden gebruikt met korte standaard lengtes; daardoor heeft men geen lange boor meer nodig
- Diepteboringen mogelijk vanaf ø22 mm

## 211 SDS-plus hamerboor met dieptestop



Hamerboor met SDS-plus aansluiting, voorzien van dieptestop voor het boren van gaten tot een diepte van maximaal 33 mm.



Hamerboor SDS-plus met dieptestop  
Type 211  
ø6x33/110mm  
L1=110mm  
L2=33mm

p / st

€10,<sup>56</sup>

211.0600

Hamerboor SDS-plus met dieptestop  
Type 211  
ø10x33/110mm  
L1=110mm  
L2=33mm

p / st

€14,<sup>40</sup>

211.1000



## 229 Glasborensset



4-dlg. glasborensset  
Type 229  
Inhoud:  
ø4, 5, 6 en 8mm

p / set €24,<sup>95</sup>

900.1009

Boor voorzien van hardmetalen boorpunt, levert dankzij de speciale geometrische vorm uitstekende prestaties in glas. Lage toerentallen en koelen met terpentijn of water verbetert het boorresultaat. Voor gebruik in glas, tegels, keramiek, spiegelglas en porselein.

## 226 UNIDre borensset



4-dlg. UNIDre borensset  
Type 226  
Inhoud:  
ø4, 5, 6 en 8mm

p / set €24,<sup>95</sup>

900.1008

UNIDre - Multifunctionele boor met 1/4" bitopname, met speciaal diamantgeslepen hardmetalen boorpunt. Alleen voor niet-kloppende en draaiende toepassingen. Ideaal voor accugereedschap, tot 40% meer boorgaten per accu-lading.

Boort in metselwerk, tegels (tot kernhardheid 8), hout, spaanplaat, metaal en kunststoffen. Ideaal voor splintervrij en exact boren in tegels.

## 316 HSS Combi-boor-/tapbitset



7-dlg. HSS combi-boor-/tapbitset  
Type 316  
Inhoud:  
1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10 + bithouder

p / set €61,<sup>95</sup>


900.2030

HSS Combi-boortappen met 1/4" (6,3mm) bitopname volgens DIN 3126-C6.3. Snel wisselen van gereedschap mogelijk in combinatie met 1/4" bithouder.

Ook direct te gebruiken in een boorkop of accu-boorschroefmachine. Boren, tappen en ontbramen in één arbeidsgang. Geschikt voor non-ferro, metaal en kunststof.

Boren, tappen en ontbramen in één arbeidsgang

## 200 SDS-plus hamerborenssets V-BREAKER



40-dlg. hamerborensset,  
SDS-plus, V-Breaker,  
in kunststof koffer  
Type 200

Inhoud:  
5x  $\varnothing 6 \times 110\text{mm}$   
5x  $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12$   
 $\times 160\text{mm}$   
5x  $\varnothing 8 / 10 / 12 \times 210\text{mm}$

p / set **€187,<sup>50</sup>**  
900.1015

**25%  
SNELLER!**



De Rotec V-Breaker is een consequente  
doorontwikkeling van de reeds bewezen  
kwaliteit van de Rotec hamerboren  
en daarmee een overtuigend  
kwaliteitsproduct van de volgende  
generatie, 'Made in Germany'



7-dlg. hamerborensset,  
SDS-plus, V-Breaker,  
in ABS-cassette  
Type 200

Inhoud:  
1x  $\varnothing 6 \times 110\text{mm}$   
1x  $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12$   
 $\times 160\text{mm}$

p / set **€29,<sup>95</sup>**  
900.1010K

## 202 SDS-plus hamerborenssets QUATTRO-X

# Quattro



7-dlg. hamerborensset,  
SDS-plus, Quattro-X,  
in ABS-cassette  
Type 202

Inhoud:  
1x  $\varnothing 6 \times 115\text{mm}$   
1x  $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12 \times 165\text{mm}$

p / set **€39,<sup>95</sup>**  
900.1011K



$\varnothing 5-10 \text{ mm}$     $\varnothing 11-16 \text{ mm}$     $\varnothing 18-32 \text{ mm}$

40-dlg. hamerborensset, SDS-plus,  
Quattro-X, in kunststof koffer  
Type 202

Inhoud:  
5x  $\varnothing 6 \times 115\text{mm}$   
5x  $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12 \times 165\text{mm}$   
5x  $\varnothing 8 / 10 / 12 \times 215\text{mm}$

p / set **€229,<sup>95</sup>**  
900.1016

**levensduur  
150% t.o.v.  
2-snijder**



Premium

758

## 6-kant diamanttegelboorsets



### Uitvoering

Vacuüm gesoldeerd diamant voor hoge snelheden en langere standtijden. De tegelboren zijn gevuld met parafine dat zorgt voor koeling en slijpselbinding. Met 1/4"-E6.3 bitopname. Voor gebruik in alle gangbare (accu) boormachines, in het hoogste toerental en zonder slag. Min. toerental 1.500 omw/min. Regelmatige koelpauzes, eventueel met water, verhogen de standtijd van het product.

### Toepassing

Voor het boren van gaten in hard gebakken tegels, natuursteen, keramische tegels en dun graniet.

HOGERE  
STANDTIJD



5-dlg. 6-kant  
Diamantboorkronenset,  
PREMIUM  
Type 758  
1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm

p/st €115,00

758.5990

757

## M14 diamanttegelboorsets



5-dlg. M14 Diamantboor-  
kronenset, PREMIUM  
Type 757  
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm

p/st €119,00

757.9040



### Uitvoering

Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m ø18 mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

### Toepassing

Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.



4-dlg. M14 Diamantboor-  
kronenset, PREMIUM  
Type 757  
1x ø25, 35, 50 en 68mm

p/st €199,00

757.9051

758

## Rotec cooling wax

Speciaal ontwikkelde wax voor het koelen van diamantboren.

- 2 seconden dippen
- 4 seconden afkoelen
- Daardoor sneller boren en boor gaat langer mee!

Cooling wax  
Inhoud: 30ml.  
Type 758

p/st

€4,99

758.9900



scan de QR  
code  
voor alle  
beschikbare  
afmetingen op  
onze website

## De Rotec V-Breaker beitels met SDS-plus en SDS-max schacht

De Rotec V-BREAKER beitelserie is een absoluut premium product. Door het zelfscherpende design wordt een constante hoge afnamecapaciteit bereikt en vervalt het tijdrovende naslijpen van de beitels. Deze serie beitels zijn uitgevoerd met een langere beitelzone dat zorgt voor een langere inzetbaarheid zonder naslijpen waardoor de standtijd afhankelijk van het model tot 150% toeneemt.


Door het geoptimaliseerde design wordt de wrijving gereduceerd en verklemming tegengegaan. Maximale productie zonder onnodige stops door een nog betere krachtoverdracht naar de beitelpunt.



SDS-plus




SDS-max




SDS-plus  
V-Breaker puntbeitel  
L=250mm

p / st  
**€13,<sup>50</sup>**  
215.0106



SDS-max  
V-Breaker puntbeitel  
L=280mm  
L=400mm

p / st      p / st  
**€19,<sup>95</sup>**      **€22,<sup>50</sup>**  
215.1105      215.1108




SDS-plus  
V-Breaker vlakbeitel  
20x250mm

p / st  
**€13,<sup>50</sup>**  
215.0111




SDS-max  
V-Breaker vlakbeitel  
25x280mm  
25x400mm

p / st      p / st  
**€19,<sup>95</sup>**      **€22,<sup>50</sup>**  
215.1113      215.1112




SDS-plus  
V-Breaker spadebeitel  
40x250mm

p / st  
**€16,<sup>95</sup>**  
215.0115




SDS-max  
V-Breaker spadebeitel  
50x380mm

p / st  
**€27,<sup>95</sup>**  
215.1115




SDS-plus  
V-Breaker tegelbeitel,  
gebogen  
50x250mm

p / st  
**€24,<sup>95</sup>**  
215.0116



SDS-max  
V-Breaker tegelbeitel,  
gebogen  
50x380mm

p / st  
**€34,<sup>95</sup>**  
215.1116



SDS-plus  
V-Breaker tegelbeitel,  
gebogen, kort model  
75x165mm

p / st  
**€19,<sup>95</sup>**  
215.0118



+150%  
Standtijd

Standaard

V-Breaker

V-Breaker beitels:  
Gemiddeld +150%  
langere standtijd!



scan de QR  
code  
voor alle  
beschikbare  
afmetingen op  
onze website

# Diamantzaagbladen, PREMIUM

## 704TS TURBO CERAMIC

Premium

### Uitvoering

High-performance zaagblad voorzien van gesloten turborand voor snelle en zuivere zaagsnede.

### Toepassing

Extreem harde keramische materialen en GeoCeramica®.



Diamantzaagblad  
TURBO CERAMIC  
ø230x22,2mm / 704.2303TS

p / st **€79,95**

Diamantzaagblad  
TURBO CERAMIC  
ø350 x 20,0mm / 704.3502TS  
ø350 x 25,4mm / 704.3504TS

p / st **€169,95**



Premium

## 708 ACCU-X

Nieuw

### Uitvoering

Diamantzaagblad speciaal ontwikkeld voor accu-machines. Voorzien van "TURBO-X" segmenten welke zorgen voor minder wrijving. Dit resulteert, in combinatie met het extra dunne zaagblad, voor meer zaagsneden per acculading.

### Toepassing

Beton, graniet en diverse bouwmaterialen



Diamantzaagblad ACCU-X  
ø125 x 22,2mm / 708.1253

p / st **€29,00**

Diamantzaagblad ACCU-X  
ø230 x 22,2mm / 708.2303

p / st **€59,00**

Diamantzaagblad ACCU-X  
ø350 x 20,0mm / 708.3502

p / st **€129,00**

Diamantzaagblad ACCU-X  
ø350 x 25,4mm / 708.3504

p / st **€129,00**



725

# STINGRAY

Premium

## Uitvoering

High-performance diamantzaagblad voorzien van lasergelaste, 15mm hoge "Arrow" segmenten voor extra snelheid en zeer lange standtijd.

## Toepassing

(Gewapend) beton, grindtegels, graniet, natuur- en kunststeen, baksteen, middelharde klinkers en diverse andere bouwmaterialen.



Segmenthoogte  
15mm!

Diamantzaagblad STINGRAY  
ø350 x 20,0mm / 725.3502  
ø350 x 25,4mm / 725.3504

p / st **€149,<sup>95</sup>**

706

# RAPTOR 9

Premium

## Uitvoering

Voorzien van robuuste lasergelaste turbo segmenten welke zorgen voor minder wrijving, wat resulteert in een hogere zaagsnelheid.

## Toepassing

Natuur- en kunststeen, graniet, (gewapend) beton en diverse andere bouwmaterialen.

Diamantzaagblad RAPTOR 9  
ø125 x 22,2mm / 706.1253

p / st **€29,<sup>95</sup>**

Diamantzaagblad RAPTOR 9  
ø150 x 22,2mm / 706.1503

p / st **€37,<sup>95</sup>**

Diamantzaagblad RAPTOR 9  
ø180 x 22,2mm / 706.1803

p / st **€44,<sup>95</sup>**

Diamantzaagblad RAPTOR 9  
ø230 x 22,2mm / 706.2303

p / st **€62,<sup>95</sup>**

Diamantzaagblad RAPTOR 9  
ø300 x 20,0mm / 706.3002

p / st **€124,<sup>95</sup>**

Diamantzaagblad RAPTOR 9  
ø350 x 20,0mm / 706.3502  
ø350 x 25,4mm / 706.3504

p / st **€139,<sup>95</sup>**

Segmenthoogte  
15mm!



# 553 HM zaagbladen voor accu-zaagmachines, extra dun

## Uitvoering

Extra dun universeel zaagblad met HM tanden in wisseltand-geometrie, speciaal voor accu-zaagmachines.



## Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.



**LANGERE ACCU-DOORLOOPTIJD!**

**UNIVERSEEL**

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø136x20mm  
W: 1,5 b: 1,0mm  
Z: 18

p / st

**€19,<sup>95</sup>**

553.0036

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 1,8 b: 1,2mm  
Z: 24

p / st

**€29,<sup>95</sup>**

553.0091

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 1,8 b: 1,2mm  
Z: 40

p / st

**€34,<sup>95</sup>**

553.0128

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø165x20mm  
W: 1,8 b: 1,2mm  
Z: 24

p / st

**€29,<sup>95</sup>**

553.0166

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø165x20mm  
W: 1,8 b: 1,2mm  
Z: 36

p / st

**€36,<sup>95</sup>**

553.0168

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø190x30mm  
W: 1,7 b: 1,2mm  
Z: 24

p / st

**€37,<sup>95</sup>**

553.0239

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø235x30mm  
W: 2,0 b: 1,4  
Z: 18

p / st

**€44,<sup>95</sup>**

553.0524

**OPTI**

# 553 Universele HM zaagbladen voor handmachines

HM zaagblad - 48 tanden

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 2,2 b: 1,6mm  
Z: 48 TF-UNI

p / st

**€24,<sup>95</sup>**

553.0132

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 2,2 b: 1,6mm  
Z: 48 WZ

p / st

**€24,<sup>95</sup>**

553.0136

553.0132 is geschikt voor TRESPA®

**UNIVERSEEL**

## Uitvoering

Universeel zaagblad met HM tanden voor gebruik op handmachines.

## Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.



48 tanden

# 553 PCD zaagbladen voor handmachines

## PCD zaagblad DIAMOND


### Uitvoering

PCD (Polycrystalline Diamond) bezette tanden met een vlakke tandgeometrie. Blad voorzien van Low-Noise technologie.

### Toepassing

Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.

Geschikt voor  
**ETERNIT®**,  
**YTONG®**, **CORIAN®**  
**FERMACELL®**



PCD zaagblad  
DIAMOND  
Type 553  
ø136x20mm  
W: 2,2 b: 1,6  
Z: 4

p / st

**€39,<sup>95</sup>**

553.3001

PCD zaagblad  
DIAMOND  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 2,2 b: 1,6  
Z: 4

p / st

**€49,<sup>95</sup>**

553.3004

PCD zaagblad  
DIAMOND  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 2,2 b: 1,6  
Z: 8

p / st

**€99,<sup>00</sup>**

553.3006

PCD zaagblad  
DIAMOND  
Type 553  
ø190x30mm  
W: 2,2 b: 1,6  
Z: 4

p / st

**€53,<sup>95</sup>**

553.3014

PCD zaagblad  
DIAMOND  
Type 553  
ø210x30mm  
W: 2,2 b: 1,6  
Z: 6

p / st

**€84,<sup>95</sup>**

553.3019

PCD zaagblad  
DIAMOND  
Type 553  
ø230x30mm  
W: 2,2 b: 1,6  
Z: 6

p / st

**€87,<sup>95</sup>**

553.3029

PCD zaagblad  
DIAMOND  
Type 553  
ø250x30mm  
W: 2,2 b: 1,6  
Z: 8

p / st

**€128,<sup>95</sup>**

553.3034

PCD zaagblad  
DIAMOND  
Type 553  
ø300x30mm  
W: 2,2 b: 1,6  
Z: 12

p / st

**€179,<sup>95</sup>**

553.3044



BiM-Co

# Dakdoorvoerboor

300mm (4/6 tpi)



**De Rotec dakdoorvoerboor,  
de ideale oplossing voor  
snel en nauwkeurig boren in  
(hellende) daken.**

Dakdoorvoerboor  
130x300mm  
Type 529  
ø12,7mm 6-kant aansluiting

p / st **€199,00**

529.1302

Geen geknoei met reciprozagen, porschium en / of manchetten. Een stuk gereedschap waar u tijd, materiaal en geld mee bespaart.

Deze Bi-metalen dakdoorvoerboor is voorzien van cobalt gelegeerde VARIO vertanding 4-6 t.p.i. en heeft een lengte van 300 mm. Wordt compleet geleverd met 6-kant adapter en centreerboor (slangenboor).

Snel en nauwkeurig boren in de meest voorkomende materialen. Niet geschikt voor boren in abrasief materiaal, steen en beton.

[www.rotec.tools](http://www.rotec.tools)

230

233

## Speedborenssets



### Speedborensset

Speedboor, met 1/4" bit-aansluiting, geslepen, gehard, met spaanbreker. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop. Voor boren in zacht- en hardhout, spaan- en boardplaat, gipskartonplaat, enz.



8-dlg. speedborensset in kunststof koffer  
Type 230  
Inhoud: 1x ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€25,00**

900.1022K

### HEAVY-DUTY

#### Speedborensset Heavy-duty

Speedboor met 1/4" bit-aansluiting, geslepen gehard dik lemmet zonder spaanbrekers, extra verstevigde schacht. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop. Voor het zwaardere werk, beter bestand tegen knoesten en metaalresten in hout.



8-dlg. speedborensset Heavy-Duty in kunststof koffer  
Type 233  
Inhoud: 1x ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€35,00**


900.1021K

270

## Houtrotfrees

### HM

Extra lang, 75 mm.



**VOORDEEL-VERPAKKING**



HM houtrotfrees in EV-Pack  
Type 270  
ø9,5mm


p / st **€12,50**

270.0111

HM houtrotfrees in box/10 stuks  
Type 270  
ø9,5mm

p / 10 st **€102,95**

270.0112



799

## Reciprozaagbladen-set



**Nieuw**

**ZEER BREED INZETBAAR**

### Uitvoering

Deze set met 5 verschillende soorten reciproczaagbladen is samengesteld uit zeer gangbare types voor een divers toepassingsgebied.

### Toepassing

Van levend hout tot verlijmd hout, van ingesloten metaal (zoals spijkers) tot roestvaststaal (RVS) en van dun- tot dikwandig en massief materiaal.

25-dlg. reciprozagense in kunststof koffer  
Type 525  
5x 525.0150 RC 150  
5x 525.0180 RC 180  
5x 525.0270 RC 270  
5x 525.0640 RC 640  
5x 525.0740 RC 740

p / st **€99,00**

525.9000



**10 STUKS  
VERPAKKING**

Multitoolzagen voorzien van Starlock aansluiting. Passend op Bosch, Fein, Makita, Hikoki, Metabo, Milwaukee, AEG, etc. Made in Germany. Verpakt per 10 stuks.

HCS invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en 'Japanse'-vertanding. Invallend zagen in hardhout en kunststoffen. Dankzij de 'Japanse'-vertanding een extra zuivere zaagsnede.

Starlock invalzaagblad  
HCS / Clean  
Model 'MTC35'  
(35mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€89,49**  
517.1201



Starlock invalzaagblad  
HCS / Clean  
Model 'MTC65'  
(65mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€102,49**  
517.1251



Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en 'Japanse'-vertanding. Invallend zagen in hardhout, kunststoffen en laminaat. Dankzij de 'Japanse'-vertanding een extra zuivere zaagsnede.

Starlock invalzaagblad  
BIM / Clean  
Model 'MTC35Bi'  
(35mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€100,49**  
517.1301



Starlock invalzaagblad  
BIM / Clean  
Model 'MTC65Bi'  
(65mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€126,49**  
517.1351



**Nieuw**



4-dlg. Starlock invalzaagbladenset

Type 517

Inhoud:

- 1x 517.1201 (MTC35 hout/plastic)
- 1x 517.1101 (MTS35bi hout/spijkers)
- 1x 517.1151 (MTS65bi hout/spijkers)
- 1x 517.1401 (MTF30bi metaal/hout)

p / set **€34,95**  
517.9000

Sets met diverse multitools met Starlock aansluiting.



4-dlg. set Starlock invalzaagbladen (hout en metaal)  
Type 519

Inhoud:

- 1x 519.0156 (OTK 13/32bi)
- 1x 519.0178 (OT 11/32HM)
- 1x 519.0158 (OTK 13/65bi)
- 1x 519.0166 (OTKJ 18/32bi)

**€49,95**  
519.9000



4-dlg. Starlock tegelset  
"Professional" (HM-Riff)  
Type 519

Inhoud:

- 1x 519.0280 (OF 78K2)
- 1x 519.0146 (OTK 32K5)
- 1x 519.0260 (OS 70K5)
- 1x 519.0270 (OS 85K3)

p / set **€89,95**  
519.9010



OTK 13/32bi



OT 11/32HM



OTK 13/65bi



OTKJ 18/32bi



OF 78K2



OTK 32K5



OS 70K5



OS 85K3

# STARLOCK



8-dlg. Starlock invalzaagbladenset  
Type 517

Inhoud:

- 2x 517.1201 (MTC35 hout/plastic)
- 2x 517.1101 (MTS35bi hout/spijkers)
- 2x 517.1151 (MTS65bi hout/spijkers)
- 2x 517.1401 (MTF30bi metaal/hout)

p / set **€64,95**  
517.9001

HCS invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en standaard vertanding.  
Invallend zagen in hout en kunststof.

Starlock invalzaagblad  
HCS / Standard  
Model 'MTS35'  
(35mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€81,95**  
517.1001



Starlock invalzaagblad  
HCS / Standard curved  
Model 'MTS65'  
(65mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€91,49**  
517.1051



Dankzij de  
'Curved'-ver-  
tanding extra  
nauwkeurig.

Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en standaard vertanding.  
Invallend zagen in hout met spijkers, kunststoffen en non-ferro profielen.

Starlock invalzaagblad  
BIM / Standard  
Model 'MTS35Bi'  
(35mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€101,49**  
517.1101



Starlock invalzaagblad  
BIM / Standard  
Model 'MTS65Bi'  
(65mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€102,49**  
517.1151



Bi-metalen invalzaagblad voorzien van  
Starlock-aansluiting en fijne vertanding.  
Invallend zagen in dunwandig staal,  
staalprofielen en non-ferro profielen.  
De fijne vertanding maakt uiterst  
nauwkeurig en zeer gecontroleerd  
zagen mogelijk.

Starlock invalzaagblad  
BIM / Fine  
Model 'MTF30Bi'  
(30mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€75,95**  
517.1401



## 516 Multitools universeel Open-Back

Geschikt voor hout en  
kunststof.

Universeel invalzaagblad  
HCS / Standard  
(34mm breed)  
Type 516

p / 5 st **€34,07**  
516.0110



Geschikt voor hout met spijkers, kunststof  
en non-ferro metalen.

Universeel invalzaagblad  
BIM / Standard  
(34mm breed)  
Type 516

p / 5 st **€43,31**  
516.0140



Passend op alle Open-Back  
machines van o.a.: DeWalt,  
Black&Decker en Stanley Fatmax

**5 STUKS  
VERPAKKING**

Dankzij speciale vertanding extra  
nauwkeurige zaagsnede. Geschikt voor  
hardhout en kunststof.

Universeel invalzaagblad  
BIM / Clean  
(34mm breed)  
Type 516

p / 5 st **€45,62**  
516.0160



Geschikt voor het verwijderen van o.a.:  
Specie, tegellijm, betonresten en harde,  
broze tapijtljmmresten.

Universeel schaaftijzer  
HCS / Scraper (52mm  
breed)  
Type 516

p / 5 st **€28,30**  
516.0300



527

# Bi-metaal gatzagensets (8% Cobalt)

**METAAL**  
**HOUT**

Bi-metalen gatzaag met gefreesde tandenrij.  
Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen.  
Tandenrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie, extra stevige deksel; daardoor stabiel boren. Leverbaar in de maten 14 - 210mm. 100% Made in Germany.

**Bestaande gaten vergroten!**

**Opboor-adapter voor gatzagen**

Adapter voor 2 gatzagen met verschillende diameters. Voor het opboren van bestaande gaten naar een grotere diameter.

ø14-30mm -  
ø32-210mm

ø32-210mm

p / st **€24,95**  
527.3026

p / st **€24,95**  
527.3027



**FAST-CHANGE**



**ELECTRICIEN**



13-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Electricien' Type 527  
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x HSS Centreerboor

p / set

**€182,00**  
527.7105

**ALLROUND**



16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Allround' Type 527  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x HSS Centreerboor

p / set

**€213,00**  
527.7110

**MAX**



19-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Max' Type 527  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x HSS Centreerboor

p / set

**€248,00**  
527.7115

**QUICK-LOCK**



**LOODGIETER**



10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 527  
1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm  
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

**€104,00**  
527.4105

**ELECTRICIEN**



16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Electricien' Type 527  
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm  
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

**€113,00**  
527.4110

**ALLROUND**



14-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Allround' Type 527  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm  
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

**€175,00**  
527.4125



# HM Multi-purpose gatzagensets



Scan de QR code en bekijk het hele programma op onze website

Stabiele gatzag voorzien van hardmetalen tanden. Snijdtepte tot 57mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan de traditionele gatzag.

Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF, kunststoffen zoals PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot kerfhardheid 6.

STEEN  
HOUT



## FAST-CHANGE



ELECTRICIEN



ALLROUND



MAX

13-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Electricien' Type 528  
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€169,00

528.5105

16-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Allround' Type 528  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€199,00

528.5110

19-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Max' Type 528  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€239,00

528.5115

## QUICK-LOCK



LOODGIETER



ELECTRICIEN



ALLROUND

10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 528  
Inhoud: 1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64  
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

€99,00

528.4001

10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Electricien' Type 528  
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76  
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

€119,00

528.4005

14-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Allround' Type 528  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76  
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

€169,00

528.4006

# 2300 Set met handgreep, reciprozaagbladen & bits 10-dlg.



- 1x handgreep voor reciprozaagbladen & bits



- 1x reciprozaag hout  
525.0150  
240/220 x 19 x 1,5mm  
Geschikt voor grof, levend hout



- 1x reciprozaag metaal  
525.0740  
200/180 x 19 x 0,9mm  
Geschikt voor dun metaal tot 4 mm



- 1x reciprozaag UNI  
525.0270  
230/210 x 19 x 1,25mm  
Geschikt voor hout met spijkers, metaal en kunststof



10-dlg. set met handgreep voor reciprozaagbladen en bits  
Type 14.2300  
Inhoud:  
1x reciprozaag hout  
1x reciprozaag metaal  
1x reciprozaag UNI  
1x PH2  
1x PZ2  
1x T10, T15, T20, T25

p/ set **€24,95**

14.2300.001

- 1x PH2
- 1x PZ2
- 1x T10, T15, T20, T25



2460

## Pick-up tool

Flexibel. Met een magnetische kracht tot 500gr.



**SPECIALE AANBIEDING**

Pick-up tool, magnetisch  
Type 14.2460  
L=385mm

p/ st **€14,95**


14.2460.0500

## Schroevendraaiersets



*slim*

Voor het bereiken van diepverzonken schroeven



5-dlg. 2C VDE Schroevendraaierset 'Slim'  
Inhoud:  
1x SL 3,5 x 100  
1x SL 4,0 x 100  
1x SL 5,5 x 125  
1x PH 1 x 100  
1x PH 2 x 125

p/ set **€37,95**  
02.510.0500



6-dlg. 2C Schroevendraaierset 'Profi'  
Inhoud:  
1x SL 3,0 x 75  
1x SL 5,5 x 125  
1x SL 6,5 x 150  
1x PH 1 x 80  
1x PH 2 x 100  
1x SL 3,5 x 100 GS

p/ set **€24,95**  
02.510.0010



6-dlg. Schroevendraaierset met houten handvat  
Inhoud:  
1x PH 1 x 80  
1x PH 2 x 100  
1x SL 3,5 x 75  
1x SL 5,5 x 100  
1x SL 6,5 x 125  
1x SL 8,0 x 150

p/ set **€36,95**  
05.556.0010



# Met onze kwaliteit maak jij kwaliteit.



Alles draait  
om jou

Als vakman die zijn vak serieus neemt wil je altijd kwaliteit leveren. Niet alleen omdat het moet, maar omdat jij het kan. Wij begrijpen dat je daarom altijd moet kunnen vertrouwen op materiaal dat aansluit op jouw niveau. Rotec is gemaakt voor kwaliteit. Dat merk je in onze producten, onze service en hoe ons team met jou meedenkt. [www.rotec.tools](http://www.rotec.tools)

**ROTEC**<sup>®</sup>

Crafted  
for quality

Nieuw

## 825 PRO Bitsets BASIC, 1/4"

### 34-delig



10 sets in handige display



34-dlg. bitset BASIC, 1/4"  
Type 825

Inhoud:

- ⊕ PH (Phillips): 2x1, 4x2 en 2x3
- ⊕ PZ (Pozi): 2x1, 4x2 en 2x3
- ⊕ T (Torx®): 2x10, 2x15, 4x20, 4x25, 1x27, 2x30 en 2x40
- 1x bithouder (magnetisch)

p / set

€19,<sup>95</sup>

825.0300

34-dlg. bitset BASIC, 1/4"  
Type 825

Inhoud:

- ⊕ PH (Phillips): 1x1, 2x2 en 1x3
- ⊕ PZ (Pozi): 1x1, 2x2 en 1x3
- ⊖ SL (Sleuf): 1x3, 1x4, 1x5,5 en 1x6,5



p / set

€20,<sup>95</sup>

825.0305

- ⊕ T (Torx®): 1x10, 1x15, 2x20, 2x25, 1x30 en 1x40
- ⊕ TT (Torx Tamper): 1x10, 1x15, 1x20, 1x25, 1x27, 1x30 en 1x40
- ⊖ SQD (Robertson) : 1x2
- ⊖ HEX (Inbus) : 1x2,5, 1x3, 1x4, 1x5 en 1x6
- 1x bithouder (magnetisch)

p / set

L = 25mm



## 827 Bitsets OPTI-LINE, 1/4"

### 34-delig



OPTI



10 sets in handige display

34-dlg. OPTI-LINE  
bitset, 1/4" Type 825

Inhoud:

- ⊕ PH (Phillips): 2x1, 4x2 en 2x3
- ⊕ PZ (Pozi): 2x1, 4x2 en 2x3
- ⊕ T (Torx®): 2x10, 2x15, 4x20, 4x25, 1x27, 2x30 en 2x40
- 1x OPTI-LINE Impact bithouder

p / set

€17,<sup>95</sup>

827.9200

34-dlg. OPTI-LINE  
bitset, 1/4" Type 825

Inhoud:

- ⊕ PH (Phillips): 1x1, 2x2 en 1x3
- ⊕ PZ (Pozi): 1x1, 2x2 en 1x3
- ⊖ SL (Sleuf): 1x3, 1x4, 1x5,5 en 1x6,5


p / set

€17,<sup>95</sup>

827.9205

- ⊕ T (Torx®): 1x10, 1x15, 2x20, 2x25, 1x30 en 1x40
- ⊕ TT (Torx Tamper): 1x10, 1x15, 1x20, 1x25, 1x27, 1x30 en 1x40
- ⊖ SQD (Robertson) : 1x2
- ⊖ HEX (Inbus) : 1x2,5, 1x3, 1x4, 1x5 en 1x6
- 1x OPTI-LINE Impact bithouder

L = 25mm



## 825 PRO Bitsets BASIC, 1/4" 13-delig

13-dlg. PRO bitsets met TX, PH en PZ bits in BASIC-kwaliteit en een magnetische bithouder verpakt in een handige houder uit kunststof.

L = 25mm



13-dlg. PRO bitset BASIC, 1/4"  
Type 825

Inhoud:

- ⊕ PH (Phillips) : 1, 2 en 3
  - ⊕ PZ (Pozi) : 1, 2 en 3
  - ⊕ TX (Torx®) : 10, 15, 20, 25, 30 en 40
- 1x magnetische bithouder (818.0001)

p / set **€14,95**  
825.0105



*slim*

13-dlg. PRO bitset BASIC, 1/4"  
Type 825

Inhoud:

- ⊕ PH (Phillips) : 1, 2 en 3
  - ⊕ PZ (Pozi) : 1, 2 en 3
  - ⊕ TX (Torx®) : 10, 15, 20, 25, 30 en 40
- 1x magnetische snelwissel-bithouder 'SLIM' (818.0080)

p / set **€17,95**  
825.0106



13-dlg. PRO bitset BASIC, 1/4"  
Type 825

Inhoud:

- ⊕ TX (Torx®) : 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40
- 1x magnetische bithouder (818.0001)

p / set **€19,95**  
825.0110



*slim*

13-dlg. PRO bitset BASIC, 1/4"  
Type 825

Inhoud:

- ⊕ TX (Torx®) : 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40
- 1x magnetische snelwissel-bithouder 'SLIM' (818.0080)

p / set **€22,95**  
825.0111

## 825 Bitsets IMPACT, 1/4" 6-delig

**IMPACT**

12 sets in handige display



6-dlg. bitset IMPACT E6.3  
PH/PZ/T 50mm, 1/4"  
Type 825

Inhoud:

- ⊕ PH (Phillips) : 2
- ⊕ PZ (Pozi) : 2
- ⊕ TX (Torx®) : 15, 20, 25 en 30

p / set **€19,95**  
825.0135



6-dlg. bitset IMPACT E6.3  
TORX® 50mm, 1/4"  
Type 825

Inhoud:

- ⊕ TX (Torx®) : 10, 15, 20, 25, 30 en 40

p / set **€19,95**  
825.0140

L = 50mm



### Magnetische dopsleutelset SW 1/4"-13

Set magnetische dopsleutels voorzien van E6,3 bit aansluiting voor gebruik in accuboormachine. Geschikt voor het los-en vast-draaien van bouten en moeren.

7-dlg. dopsleutelset  
Type 819 E 6,3  
SW 1/4", (5/16"), 3/8"  
SW 7, 8, 10, 12, 13

p / st **€32,50**  
819.9000



# 818 Bithouders

Magnetische bithouder met C-ring, Type 818, E 6,3

60mm p/st €4,95 818.00101 60mm

74mm p/st €7,95 818.00151 74mm

100mm p/st €15,50 818.00251 100mm

150mm p/st €17,50 818.00301 150mm

200mm p/st €18,95 818.00351 200mm

250mm p/st €18,95 818.00401 250mm

Magn. snelspan bithouder extra lang  
250mm p/st €21,50 818.0085 250mm **XXL**

Magn. snelspan bithouder extra lang en flexibel  
225mm p/st €24,50 818.0090 225mm **FLEXIBEL**



**Van 60 tot 250mm!**

**TWIN snelspan bithouders**  



'SLIM' bithouder zonder C-ring  
E 6,3 x 61mm   
p/st €12,95  
818.0080



Magn. snelspan bithouder  
E 6,3 x 60mm   
p/st €9,95  
818.0060



Magn. bithouder met kogelgewricht (max 20°)  
E 6,3 x 65mm   
p/st €17,95  
818.0065



Magn. snelspan bithouder met kogelgewricht (max 20°)  
E 6,3 x 90mm   
p/st €21,50  
818.0067



Magn. snelspan bithouder met ringmagneet  
E 6,3 x 65mm   
p/st €9,95  
818.0070

**zonder C-ring**



Magn. bithouder zonder C-ring  
E 6,3 x 60mm   
p/st €3,95  
818.00011

**INOX**



Niet magn. bithouder met C-ring voor RVS-bits  
E 6,3 x 60mm   
p/st €4,95  
818.00171

**INOX**



Magn. bithouder met C-ring voor RVS-bits  
E 6,3 x 74mm   
p/st €8,50  
818.00201

**SDS+**



Magn. bithouder SDS+ met C-ring  
E 6,3 x 85mm    
p/st €15,50  
818.00501


**Inclusief PH 2 BIT**



Instelbare magn. bithouder voor snelbouwschroeven  
E 6,3 x 65mm   
p/st €9,95  
818.0045

Nieuw

## 822.0 Extra diepe dopsleutel



### Uitvoering

Extra diepe dopsleutels voorzien van E6,3 aansluiting en inwendige diepte van 75mm.

### Toepassing

Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren, dankzij de inwendige diepte van 75mm speciaal geschikt voor het los- en vastdraaien van moeren op draadeinden.



Extra diepe dopsleutel  
SW 8 x 75mm

p/st €9,<sup>07</sup>

822.0008

Extra diepe dopsleutel  
SW 10 x 75mm

p/st €9,<sup>50</sup>

822.0010

Extra diepe dopsleutel  
SW 13 x 75mm

p/st €10,<sup>37</sup>

822.0013

Extra diepe dopsleutel  
SW 17 x 75mm

p/st €13,<sup>39</sup>

822.0017

## 822.1 Extra diepe en flexibele hoekdopsleutel



15°



### Uitvoering

Hoekdopsleutel voorzien van flexibele E6,3 bitaansluiting, de lange E6,3 aansluiting kan zowel recht als tot 15° hoekverstelling gebruikt worden voor toegang tot de meest lastige plekken.

### Toepassing

Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren, dankzij de inwendige diepte van 62mm ook geschikt voor het los- en vastdraaien van moeren op draadeinden.



Extra diepe en  
flexibele dopsleutel  
SW 8 x 62mm

p/st €16,<sup>38</sup>

822.1008

Extra diepe en  
flexibele dopsleutel  
SW 10 x 62mm

p/st €16,<sup>38</sup>

822.1010

Extra diepe en  
flexibele dopsleutel  
SW 13 x 62mm

p/st €17,<sup>06</sup>

822.1013

Extra diepe en  
flexibele dopsleutel  
SW 17 x 62mm

p/st €17,<sup>06</sup>

822.1017

## 821 Magnetische dopsleutel IMPACT

### Uitvoering

IMPACT Dopsleutel magnetisch voorzien van E6.3 aansluiting voor gebruik in impact schroefmachines.

### Toepassing

Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren.

Art.nr.	Grootte	l <sub>1</sub>	A <sub>1</sub>	St./VE	€ / VE
821.00071	SW 7	80	1/4" - E6.3	1	€5,68
821.00081	SW 8	80	1/4" - E6.3	1	€5,98
821.00101	SW 10	80	1/4" - E6.3	1	€6,57
821.00131	SW 13	80	1/4" - E6.3	1	€7,76
821.01011	SW 1/4"	80	1/4" - E6.3	1	€5,68
821.01021	SW 5/16"	80	1/4" - E6.3	1	€5,98
821.01031	SW 3/8"	80	1/4" - E6.3	1	€6,57



## 827 OPTI-LINE bithouder, 1/4" IMPACT OPTI



OPTI-LINE Bithouder,  
IMPACT, 1/4"  
E 6,3 x 60mm

p / st

€4,95

827.9515

