

01-09-2025
t/m 31-01-2026

www.rotec.tools



Scan de
QR code en
bekijk al
onze acties!

Voor bouw en industrie



Nieuw



HSS Trappenboor **IMPACT**
gecoat (TiAlN)

P.7

Nieuw



Decoupeerzaagbladen-
sets

P.21

Nieuw



Krachtdoppen,
extra lang

P.31

ROTEC®

Crafted
for quality

Crafted for quality.



**Als vakman wil jij altijd vakwerk
(af)leveren. Niet omdat het moet,
maar omdat je staat voor je werk.
Omdat je trots wilt zijn op wat je
met jouw handen maakt. Elke
dag opnieuw. In weer en wind.**

Rotec is gemaakt voor specialisten in de bouw en industrie. Vakmensen die elke dag weer het beste uit zichzelf willen halen en streven naar perfectie in alles wat ze maken.

Als onafhankelijk merk van verspanende gereedschappen draaien wij er niet omheen. Wij zijn gemaakt voor kwaliteit. Dat merk je in alles. Ons productprogramma blijft continu in beweging. Daardoor lopen we vooraan mee in de ontwikkelingen en innovaties in jouw vak. Onze specialisten zijn altijd beschikbaar voor vragen of advies. En met onze service overtreffen we graag jouw verwachtingen.

De lat ligt dus hoog, maar dat willen wij ook. Want met onze kwaliteit maak jij kwaliteit. www.rotectools

ROTEC®

**Crafted
for quality**

Perfekte boren voor gebruik in accuboormachine!

104 Perfecte centrering

Door de speciale Step-point is het moeiteloos boren in diverse materialen zoals metaal, hout en kunststof.

Deze speciale Step-point zorgt voor braamvrije, ronde gaten, in het bijzonder in dun plaatstaal ($\leq 2\text{mm}$).

STEP-X

Vanaf $\varnothing 5$ antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



p / set

€89,⁰⁰

900.0070

19-dlg.



p / set

€149,⁰⁰

900.0071

25-dlg.



6-dlg.

6-dlg. STEP-X HSS-G spiraalborensset in PVC-cassette Type 104, geslepen 1x $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set

€24,⁹⁵

900.1024



107 Universeel + RVS

De kern met normale sterkte in combinatie met de 40° spiraal resulteert in een universeel inzetbare boor met uitstekende stabiliteit.

UNI-X

Vanaf $\varnothing 4$ antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



p / set

€40,⁹⁵

900.0056K

19-dlg.



p / set

€80,⁹⁵

900.0057K

25-dlg.



6-dlg.

6-dlg. UNI-X HSS-G spiraalborensset in PVC-cassette Type 107, geslepen 1x $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set

€14,⁹⁵

900.1027



116 Universeel + RVS

Snel, eenvoudig en precies aanboren met weinig aandrukkracht zonder centreren, zelfs op gewelfde oppervlakken. Door de speciale boorpunt zeer ronde en nauwkeurige gaten, vooral in dunne materialen.

TOP-X

Vanaf $\varnothing 4$ antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



p / set

€82,⁹⁵

900.0064

19-dlg.



p / set

€165,⁰⁰

900.0065

25-dlg.



6-dlg.

6-dlg. TOP-X HSS-E spiraalborensset in PVC-cassette Type 116, geslepen 1x $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set

€20,⁹⁵

900.1035



TOP-X boorpunt





100

19-dlg. HSS-R spiraal-borensset in ABS-cassette
Type 100, rolgewalst
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€14,⁹⁵**

900.0019K



25-dlg. HSS-R spiraal-borensset in ABS-cassette
Type 100, rolgewalst
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€24,⁹⁵**

900.0025K



102T

19-dlg. HSS-G spiraal-borensset in ABS-cassette
Type 102T, geslepen
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€81,⁰⁰**

900.0022T



19- en
25- dlq.
sets

25-dlg. HSS-G spiraal-borensset in ABS-cassette
Type 102T, geslepen
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€152,⁰⁰**

900.0028T



105

19-dlg. HSS-G spiraal-borensset in ABS-cassette
Type 105, geslepen
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€39,⁹⁵**

900.0020K



25-dlg. HSS-G spiraal-borensset in ABS-cassette
Type 105, geslepen
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€59,⁰⁰**

900.0026K



111

19-dlg. HSS-E spiraalboren-set in ABS-cassette
Type 111, Cobalt geslepen
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€49,⁹⁵**

900.0023K



25-dlg. HSS-E spiraal-borensset in ABS-cassette
Type 111, Cobalt geslepen
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€99,⁰⁰**

900.0029K



6-dlg.
sets



100

6-dlg. HSS-R spiraal-borensset in PVC-cassette
Type 100, rolgewalst
1x $\phi 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set **€5,²⁰**

900.1020



105

6-dlg. HSS-G spiraal-borensset in PVC-cassette
Type 105, geslepen
1x $\phi 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set **€10,⁵⁰**

900.1025



111

6-dlg. HSS-E spiraal-borensset in PVC-cassette
Type 111, Cobalt geslepen
1x $\phi 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set **€16,⁹⁵**

900.1030

Spiraalborenkoffers

102T Geslepen met TiN-TOP coating



TiN-TOP

Gecoate, geslepen spiraalboor voorzien van splitpoint.

De TiN-TOP coating zorgt voor een hogere slijtvastheid en thermische stabiliteit, daardoor een boor met een langere standtijd.

Breed inzetbaar in de meest voorkomende (on)gelegeerde staalsoorten <1000N/mm², RVS, gietijzer, non-ferro's, etc.



kernversterkte
spiraal

170-dlg. HSS-G spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 102T, geslepen
10x ø1 - 8 / 0,5mm. oplopend
5x ø8,5 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set

€456,⁹⁵

900.0174TK

**170-dlg.
sets**

100 Rolgewalst



170-dlg. HSS-R spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 100, rolgewalst
10x ø1 - 8 / 0,5mm. oplopend
5x ø8,5 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€72,⁵⁰**

900.0170K

105 Geslepen



170-dlg. HSS-G spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 105, geslepen
10x ø1 - 8 / 0,5mm. oplopend
5x ø8,5 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€104,⁰⁰**

900.0173K

111 Cobalt geslepen



170-dlg. HSS-E spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 111, Cobalt geslepen
10x ø1 - 8 / 0,5mm. oplopend
5x ø8,5 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€279,⁰⁰**

900.0172K



425 HSS Trappenborensset

CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie. De spiraalvormige spaangroef biedt looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden goed afgevoerd. Conische vorm vergemakkelijkt terugtrekken.

3-dlg. HSS trappenborensset in ABS-cassette Type 425
1x Nr. 0/9, 1 en 2

p/set **€119,⁰⁰**

900.3030

Met Rotec snijolie RS50 of Rotec snijpasta kan de standtijd aanzienlijk worden verlengd.



Kenmerken HSS-G trappenboren:

- ✓ Gemaakt van hoogwaardig HSS.
- ✓ Hardheid: ~950 HV.
- ✓ Geschikt voor universeel gebruik.

425 HSS Trappenborensset, gecoat TiN

HSS-TiN gecoat, DIN1412C, CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie. De spiraalvormige spaangroef biedt looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden goed afgevoerd. Conische vorm vergemakkelijkt terugtrekken.

Kenmerken TiN (Titanium Nitride) trappenboren:

- ✓ Lage wrijvingsweerstand (glad oppervlak).
- ✓ Levensduur tot drie keer langer dan bij een traditionele trappenboor.
- ✓ Hardheid: ~2.300 HV.
- ✓ Goede allround coating voor algemeen gebruik.
- ✓ Ook geschikt voor zachtere materialen zoals aluminium, kunststof, koper, zacht staal.
- ✓ Warmtebestendigheid: Tot ca. 600°C



3-dlg. HSS trappenborensset, gecoat TiN in ABS-cassette Type 425
1x Nr. 0/9, 1 en 2

p/set **€159,⁰⁰**

900.3032



3-dlg. HSS trappenborensset, gecoat TiAlN in ABS-cassette Type 425
1x Nr. 0/9, 1 en 2

p/set **€175,⁰⁰**

900.3035

425 HSS Trappenborensset, gecoat TiAlN

HSS-TiAlN gecoat, DIN1412C, CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie. De spiraalvormige spaangroef biedt looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden goed afgevoerd. Conische vorm vergemakkelijkt terugtrekken.

Kenmerken TiAlN (Titanium Aluminium Nitride) trappenboren:

- ✓ Zeer lage wrijvingsweerstand (zeer glad oppervlak).
- ✓ Levensduur tot vijf keer langer dan bij een traditionele trappenboor.
- ✓ Hardheid: ~3.300 HV (harder dan TiN)
- ✓ Geschikt voor moeilijk verspaanbare materialen zoals RVS en titanium.
- ✓ Beste keuze bij hoge snij snelheden en temperaturen.
- ✓ Warmtebestendigheid: Tot ca. 800-900°C

HSS Trappenboor

IMPACT gecoat (TiAlN)

Nieuw



Kenmerken IMPACT TiAlN trappenboren:

- ✓ 1/4" zeskant aansluiting.
- ✓ Voorzien van extra lange torsiezone voor het absorberen van de slagkracht, voorkomt schachtbreuken.
- ✓ Levensduur tot vijf keer langer dan bij een traditionele trappenboor.
- ✓ Zeer lage wrijvingsweerstand (zeer glad oppervlak)
- ✓ Hardheid: ~3.300 HV (harder dan TiN)
- ✓ Geschikt voor moeilijk verspaanbare materialen zoals RVS en titanium.
- ✓ Warmtebestendigheid: Tot ca. 800-900°C.

HSS Trappenboor IMPACT,
gecoat (TiAlN)
nr. 1; 4-20mm
Type 425

p / st

€69,⁰⁰
425.0410

HSS Trappenboor IMPACT,
gecoat (TiAlN)
nr. 2; 4-30mm
Type 425

p / st

€139,⁰⁰
425.0420

HSS

HSS Draadsnijsets [M]

33-dlg. handtap- en snijplatenet
in kunststof koffer

Inhoud:

- 1x handtap M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
- 1x snijplaat M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
- 1x tapkruk nr.1
- 1x snijplaathouder Ø25x9
- 1x wringijzer nr. 11/2
- 1x draadmeter (metrisch)

p/set **€129,⁰⁰**

900.2010K

33x



45x

45-dlg. handtap- en snijplatenet
in kunststof koffer

Inhoud:

- 1x handtap M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
- 1x snijplaat M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
- 1x boor 2,5/ 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
- 1x snijplaathouder 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14
- 1x wringijzer nr. 1 en 2
- 1x draadmeter (metrisch)
- 1x tapkruk

p/set **€179,⁰⁰**

900.2020K



55x

55-dlg. handtap- en snijplatenet
in kunststof koffer

Inhoud:

- 1x handtap M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18 en M20
- 1x snijplaat M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18 en M20
- 1x tapkruk nr.1 en 2
- 1x snijplaathouder 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18
- 1x wringijzer nr. 1 en 3
- 1x draadmeter (metrisch)

p/set **€399,⁰⁰**

900.2022K



400

HM draadeind ontbramer, E6,3 bereik 3-20mm



Draadeind ontbramer die de uiteinden van het draadeind kan ontbramen zodat de moer of het draadeind zelf weer netjes bevestigd kan worden. Daarnaast ziet het er ook een stuk netter uit en werkt het een stuk veiliger zonder scherpe bramen.

Voor het machinaal ontbramen van draadeinden.



HM Draadeind ontbramer
E 6,3 bereik 3-20mm

p/st **€29,⁹⁵**

450.1095



HSS Combi-boor/tap bit IMPACT



HSS-G Impact Combi-boortappen met 1/4"-bitaansluiting. Snel wisselen van gereedschap mogelijk in combinatie met 1/4" bithouder. Ook direct te gebruiken in een boorkop.

Toepassing

Boren, tappen en ontbramen in één arbeidsgang. Geschikt voor non-ferro, metaal en kunststof.

Art.nr.	M [mm]	Spoed [mm]	l _t [mm]	d ₃ [mm]	St./VE	€/VE
316.2030	3	0.50	53	2.500	1	€ 17,92
316.2040	4	0.70	53	3.300	1	€ 17,92
316.2050	5	0.80	56	4.200	1	€ 17,92
316.2060	6	1.00	56	5.000	1	€ 17,92
316.2080	8	1.25	57	6.800	1	€ 18,08
316.2100	10	1.50	57	8.500	1	€ 22,96

799

OPTI-LINE Doorslijpschijven

OPTI

Voordelige doorslijpschijf met een optimale prijs/prestatie verhouding. Geschikt voor staal en RVS.

Doorslijpschijf staal/INOX
OPTI-LINE
Type 799
ø115x1,0mm

p / blik à 10 st **€9,50**
799.2001

ø125x1,0mm

p / blik à 10 st **€9,95**
799.2002


TOPPER!


786

GOLD-LINE Doorslijpschijf

Dunne doorslijpschijf t.b.v. staal en RVS

Doorslijpschijf uitgevoerd met een gepatenteerd waaiersysteem, waardoor minder warmteontwikkeling in het materiaal, daardoor sneller doorslijpen met een extreem hoge standtijd.

Dunne doorslijpschijf
staal en RVS GOLD-LINE
Type 786
ø125x1,3mm

p / blik à 25 st **€39,00**
786.1125

456 OPTI-LINE Afbreekmessen

OPTI



Alle afbreekmessen zijn voorzien van een duurzame roestvaststalen bladhouder.

456.0005 / 456.1005 / 456.0105:
Bij afname van 24 stuks
geleverd in display

456.0205:
Bij afname van 12 stuks
geleverd in display



Sterk: Lichtgewicht
slagvast ABS



Inclusief 1 afbreekmes
met 15 segmenten

Afbreekmes,
18mm,
OPTI-LINE
Type 456

p/st €2,⁹⁹
456.0005

BESTE KEUZE



Sterk: Zink gelegeerd



Inclusief 1 afbreekmes
met 15 segmenten

Afbreekmes,
Zink,
18mm,
OPTI-LINE
Type 456

p/st €6,⁵⁰
456.1005



Comfort: ABS Softgrip
voor comfort en
betere grip



Inclusief 1 afbreekmes
met 15 segmenten

Afbreekmes,
ABS-soft,
18mm,
OPTI-LINE
Type 456

p/st €3,⁹⁵
456.0105



Comfort: ABS Softgrip
voor comfort en betere grip



Handig: Auto-Load
systeem



Inclusief 3 afbreekmesjes
met 15 segmenten

Afbreekmes,
Auto-load,
18mm,
OPTI-LINE
Type 456

p/st €9,⁹⁵
456.0205



Afbreekmes t.b.v professioneel gebruik.

- Geschikt voor alle 18 mm afbreekmessen.
- Elk mesje bestaat uit 15 segmenten.
- Ijsgehard stalen blad, 3-vlaks geslepen.

461.0405 : per 10 verpakt in een handige
herschuitbare verpakking.

461.0406 : per 100 verpakt, 10 dispensers
à 10 stuks in doos.



10 x reserve
afbreekmesjes
OPTI-LINE
Type 461
18 x 100mm, elk met
15 segmenten x 5mm

p/st €3,⁵⁰
461.0405



10 x 10 reserve
afbreekmesjes
OPTI-LINE
Type 461
18 x 100mm, elk met
15 segmenten x 5mm

p/st €32,⁵⁰
461.0406

Premium

465

Pijpensnijders premium



Pijpensnijder 3-16mm
Type 465

p/st €14,⁶³
465.1001



Pijpensnijder 3-30mm
Type 465

p/st €18,⁵⁹
465.1005



Pijpensnijder 3-35mm
Type 465

p/st €21,⁰⁰
465.0001



Pijpensnijder 3-35/45mm
Type 465

p/st €37,⁸⁶ €41,⁹⁶
465.0003 / 465.0005



Pijpensnijder 6-67mm
Type 465

p/st €70,⁵¹
465.0007

901

Universele smeermiddelen op plantaardige basis

RS-snijolie

Hoogwaardige snijolie op plantaardige basis zonder chloorverbindingen. Chloorvrij en milieuvriendelijk!

Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals draadsnijden, boren en frezen.



**RS-50
UNIVERSEEL**

Snijolie in spuitfles
RS-50
Type 901
250 ml

p / st

€11,99

901.9010



**RS-60
ROESTVASTSTAAL**

Snijolie in spuitfles
RS-60
Type 901
250 ml

p / st

€11,99

901.9011



**RS-70
ALUMINIUM**

Snijolie in spuitfles
RS-70
Type 901
250 ml

p / st

€12,99

901.9012

RW 30

Wasstift geschikt voor alle non-ferro metalen zoals: koper, aluminium, messing enz. Absoluut chloorvrij, er ontstaan geen schadelijke dampen.

RW 30 wasstift
à 30 gram
Type 901

p / st

€5,50

901.9020



Bij afname
van 12 bussen
p/st
€12,95

RS-50 Snijolie
in spuitbus
Type 901
400 ml

p / st

€13,95

901.9000

RP-25

Snijpasta met extreme smeereigenschappen.

De pasta nestelt zich perfect op de snijkanten en wordt vloeibaar tijdens gebruik (gereedschap in pasta dopen). Chloorvrij en milieuvriendelijk!



RP-25
snijpasta
250 gram
Type 901

p / st

€14,95

901.4045

RP-25
snijpasta
750 gram
Type 901

p / st

€36,95

901.4046

901 RS-50 spuitbus

Hoogwaardige universele snijolie op plantaardige basis zonder chloorverbindingen. Voor het bewerken van vrijwel alle materiaalsoorten waaronder hooggelegeerde roestvast staalsoorten, chroom-nikkelstaal, titaan en mangaanstaal.

Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals: draadsnijden, boren, frezen en draadvormen middels roltappen.

Duurzaamheid; elke stap is relevant.

700
ZONNE-
PANELEN!



Duurzaamheid is een belangrijke pijler binnen Rotec. We verkleinen onze ecologische footprint door continu te innoveren in verpakkingen en productieprocessen. Denk aan het vervangen van PVC door recyclebare materialen en het energieneutraal maken van onze kantoren en magazijnen.

Door het plaatsen van zonnepanelen hebben we de laatste stap gezet om volledig zelfvoorzienend te zijn als het gaat om energie. www.rotec.tools

ROTEC[®]

Crafted
for quality

Premium

758

6-kant diamanttegeldoorsets



Uitvoering

Vacuüm gesoldeerd diamant voor hoge snelheden en langere standtijden. De tegeldoors zijn gevuld met parafine dat zorgt voor koeling en slijpselbinding. Met 1/4"-E6.3 bitopname. Voor gebruik in alle gangbare (accu) boormachines, in het hoogste toerental en zonder slag. Min. toerental 1.500 omw/min. Regelmatige koelpauzes, eventueel met water, verhogen de standtijd van het product.

Toepassing

Voor het boren van gaten in hard gebakken tegels, natuursteen, keramische tegels en dun graniet.

HOGERE
STANDTIJD



5-dlg. 6-kant
Diamantboorkronenset,
PREMIUM
Type 758
1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm

p/st €115,00

758.5990

757

M14 diamanttegeldoorsets



5-dlg. M14 Diamantboor-
kronenset, PREMIUM
Type 757
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm

p/st €119,00

757.9040



Uitvoering

Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m ø18 mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

Toepassing

Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.



4-dlg. M14 Diamantboor-
kronenset, PREMIUM
Type 757
1x ø25, 35, 50 en 68mm

p/st €199,00

757.9051

758

Rotec cooling wax

Speciaal ontwikkelde wax voor het koelen van diamantbooren.

- 2 seconden dippen
- 4 seconden afkoelen
- Daardoor sneller boren en boor gaat langer mee!

12 stuks
in
display

Cooling wax
Inhoud: 30ml.
Type 758

p/st

€4,99

758.9900



scan de QR
code
voor alle
beschikbare
afmetingen op
onze website

Diamantzaagbladen, PREMIUM

704TS

TURBO CERAMIC

Premium

Uitvoering

High-performance zaagblad voorzien van gesloten turborand voor snelle en zuivere zaagsnede.

Toepassing

Extreem harde keramische materialen en GeoCeramica®.

Diamantzaagblad
TURBO CERAMIC
ø230x 22,2mm / 704.2303TS

p / st **€79,⁹⁵**

Diamantzaagblad
TURBO CERAMIC
ø350 x 20,0mm / 704.3502TS
ø350 x 25,4mm / 704.3504TS

p / st **€169,⁹⁵**



Premium

708

ACCU-X

Uitvoering

Diamantzaagblad speciaal ontwikkeld voor accu-machines. Voorzien van "TURBO-X" segmenten welke zorgen voor minder wrijving. Dit resulteert, in combinatie met het extra dunne zaagblad, voor meer zaagsneden per acculading.

Toepassing

Beton, graniet en diverse bouwmaterialen



Diamantzaagblad ACCU-X
ø125 x 22,2mm / 708.1253

p / st **€29,⁰⁰**

Diamantzaagblad ACCU-X
ø230 x 22,2mm / 708.2303

p / st **€59,⁰⁰**

Diamantzaagblad ACCU-X
ø350 x 20,0mm / 708.3502

p / st **€129,⁰⁰**

Diamantzaagblad ACCU-X
ø350 x 25,4mm / 708.3504

p / st **€129,⁰⁰**

725

STINGRAY

Premium

Uitvoering

High-performance diamantzaagblad voorzien van lasergelaste, 15mm hoge "Arrow" segmenten voor extra snelheid en zeer lange standtijd.

Toepassing

(Gewapend) beton, grindtegels, graniet, natuur- en kunststeen, baksteen, middelharde klinkers en diverse andere bouwmaterialen.



Segmenthoogte
15mm!

Diamantzaagblad STINGRAY
ø350 x 20,0mm / 725.3502
ø350 x 25,4mm / 725.3504

p / st €149,⁹⁵



706

RAPTOR 9

Premium

Uitvoering

Voorzien van robuuste lasergelaste turbo segmenten welke zorgen voor minder wrijving, wat resulteert in een hogere zaagsnelheid.

Toepassing

Natuur- en kunststeen, graniet, (gewapend) beton en diverse andere bouwmaterialen.

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø125 x 22,2mm / 706.1253

p / st €29,⁹⁵

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø150 x 22,2mm / 706.1503

p / st €37,⁹⁵

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø180 x 22,2mm / 706.1803

p / st €44,⁹⁵

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø230 x 22,2mm / 706.2303

p / st €62,⁹⁵

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø300 x 20,0mm / 706.3002

p / st €124,⁹⁵

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø350 x 20,0mm / 706.3502
ø350 x 25,4mm / 706.3504

p / st €139,⁹⁵



Segmenthoogte
15mm!



De Rotec V-Breaker beitels met SDS-plus en SDS-max schacht

De Rotec V-BREAKER beitelserie is een absoluut premium product. Door het zelfscherpende design wordt een constante hoge afnamecapaciteit bereikt en vervalt het tijdrovende naslijpen van de beitels. Deze serie beitels zijn uitgevoerd met een langere beitelzone dat zorgt voor een langere inzetbaarheid zonder naslijpen waardoor de standtijd afhankelijk van het model tot 150% toeneemt.

Door het geoptimaliseerde design wordt de wrijving gereduceerd en verklemming tegengegaan. Maximale productie zonder onnodige stops door een nog betere krachtoverdracht naar de beitelpunt.



SDS-plus



SDS-max



SDS-plus
V-Breaker puntbeitel
L=250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0106



SDS-max
V-Breaker puntbeitel
L=280mm
L=400mm

p / st
€19,⁹⁵ **€22,⁵⁰**
215.1105 215.1108



SDS-plus
V-Breaker vlakbeitel
20x250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0111



SDS-max
V-Breaker vlakbeitel
25x280mm
25x400mm

p / st
€19,⁹⁵ **€22,⁵⁰**
215.1113 215.1112



SDS-plus
V-Breaker spadebeitel
40x250mm

p / st
€16,⁹⁵
215.0115



SDS-plus
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen
50x250mm

p / st
€24,⁹⁵
215.0116



SDS-max
V-Breaker spadebeitel
50x380mm

p / st
€27,⁹⁵
215.1115



SDS-plus
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen, kort model
75x165mm

p / st
€19,⁹⁵
215.0118



SDS-max
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen
50x380mm

p / st
€34,⁹⁵
215.1116



+150%
Standtijd

Standaard

V-Breaker

V-Breaker beitels:
Gemiddeld +150%
langere standtijd!



scan de QR
code
voor alle
beschikbare
afmetingen op
onze website

SDS-plus spachtelbeitel

Het vloerreinigings-gereedschap is dé verwijderaar onder de beitels.



Bij standaard spachtelbeitels wordt het verwijderen van materiaal bemoeilijkt door zowel de rand van de basisbehuizing als de uitstekende schroeven. Dit vertraagt de voortgang van het werk.




Voordelen voor de gebruiker

- Extra breed en flexibel mes
- Verwisselbaar mes
- Verwijderen van lijmresten en coatings over een groot oppervlak.



Het te verwijderen materiaal glijdt over het afgeschuinde blad en de verzonken schroeven. Geen vastlopen mogelijk.

- Continu werken, snelle werkvoortgang.



Klemplaat met opstartfase


- Beter glijden van het te verwijderen materiaal

Mes

- Extra breed en flexibel, breed oppervlakteafname
- Geslepen mes voor beter verwijderen van het materiaal

Verzonken schroeven

- Verwisselbare schroeven
- Materiaal dat moet worden verwijderd kan niet vastlopen
- Schroeven kunnen niet afbreken




Toepassingsvoorbeeld



scan de QR-code en bekijk de toepassings-film

200 SDS-plus hamerborenssets V-BREAKER



De Rotec V-Breaker is een consequente doorontwikkeling van de reeds bewezen kwaliteit van de Rotec hamerboren en daarmee een overtuigend kwaliteitsproduct van de volgende generatie, 'Made in Germany'

40-dlg. hamerborensset, SDS-plus, V-Breaker, in kunststof koffer Type 200

Inhoud:
5x $\varnothing 6 \times 110\text{mm}$
5x $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12 \times 160\text{mm}$
5x $\varnothing 8 / 10 / 12 \times 210\text{mm}$

p / set **€187,⁵⁰**
900.1015

**25%
SNELLER!**



7-dlg. hamerborensset, SDS-plus, V-Breaker, in ABS-cassette Type 200
Inhoud:
1x $\varnothing 6 \times 110\text{mm}$
1x $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12 \times 160\text{mm}$

p / set **€29,⁹⁵**
900.1010K

202 SDS-plus hamerborenssets QUATTRO-X

Quattro



7-dlg. hamerborensset, SDS-plus, Quattro-X, in ABS-cassette Type 202
Inhoud:
1x $\varnothing 6 \times 115\text{mm}$
1x $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12 \times 165\text{mm}$


p / set **€39,⁹⁵**
900.1011K

**levensduur
150% t.o.v.
2-snijder**



40-dlg. hamerborensset, SDS-plus, Quattro-X, in kunststof koffer Type 202
Inhoud:
5x $\varnothing 6 \times 115\text{mm}$
5x $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12 \times 165\text{mm}$
5x $\varnothing 8 / 10 / 12 \times 215\text{mm}$

p / set **€229,⁹⁵**
900.1016



200 SDS-plus verlengstuk



**SDS-Plus
verlengstuk
voor het boren
op moeilijk
bereikbare en
smalle
plaatsen**

- Hoge duurzaamheid en lange standtijd
- Gebruiksvriendelijk en ergonomisch
- Past op alle boren met SDS-plus opname
- Kan worden gebruikt met korte standaard lengtes; daardoor heeft men geen lange boor meer nodig
- Diepteboringen mogelijk vanaf $\varnothing 22\text{mm}$



SDS-plus verlengstuk

L=300mm Type 200
L=450mm Type 200

p / st **€149,⁰⁰**
200.9010
p / st **€159,⁰⁰**
200.9011

Team Rotec: hoe kunnen we je helpen?

Bij Rotec kunt u rekenen op deskundige ondersteuning van onze binnendienst.



Cees



Ruud



Arnold

Of je nu bouwt, produceert, monteert of installeert; we kennen jouw wereld en staan achter je om het maximale uit onze tools te halen.

Al meer dan 30 jaar is Rotec het merk voor roterende technieken in de bouw en industrie. Wat begon met een focus op de Nederlandse markt, is uitgegroeid tot een wereldwijd kwaliteitslabel dat actief is in meer dan 40 landen. Onze producten worden exclusief via gespecialiseerde technische groothandels gedistribueerd. Dit garandeert dat onze kwaliteit, service en betrouwbaarheid altijd centraal staan.

Bij Rotec draait alles om service en kwaliteit. Dat is de basis van ons DNA. Daardoor zijn wij in staat te blijven excelleren in het ontwikkelen en leveren van kwalitatief hoogwaardige verspanende gereedschappen voor de bouw en industrie.

De manier waarop producten bij onze klanten komen bijvoorbeeld, dat staat daar niet los van. Want service en kwaliteit gaat niet alleen over snel en goed leveren. Wij doen er ook alles aan om ons netwerk te informeren en te inspireren. Zodat de verkopende adviseur weet wat het Rotec-portfolio omvat, maar ook ontdekt hoe nieuwe of andere toepassingen werken. Zodat hij de eindgebruiker steeds beter kan adviseren over bijvoorbeeld gebruik of

toepassing van materialen. Dat maakt dat deze vakman 'verdraaid goed' werk kan blijven leveren. Daarom ligt onze focus op de vakmensen die kwaliteit weten te waarderen. Want met kwaliteit maak je kwaliteit.

Met Rotec kiest u niet zomaar voor een merk, maar voor een partner die service en kwaliteit ademt in elk detail. Samen streven we er naar om vakmensen het beste uit zichzelf te laten halen, nu en in de toekomst. Dat is waar alles om draait. www.rotec.tools

- ✓ De beste gereedschappen en speciale tools voor jouw branche
- ✓ Uitgebreide technische documentatie
- ✓ Technisch advies van specialisten die jouw taal spreken
- ✓ Snelle service en uitgebreide garantie voor jouw Rotec tools



BiM-Co

Dakdoorvoerboor

300mm (4/6 tpi)



**De Rotec dakdoorvoerboor,
de ideale oplossing voor
snel en nauwkeurig boren
in (hellende) daken.**

Dakdoorvoerboor
130x300mm
Type 529
ø12,7mm 6-kant aansluiting

p / st **€199,⁰⁰**

529.1302

Geen geknoei met reciprozagen, purschuim en / of manchetten.
Een stuk gereedschap waar u tijd, materiaal en geld mee bespaart.

Deze Bi-metalen dakdoorvoerboor is voorzien van cobalt gelegerde VARIO vertanding 4-6 t.p.i. en heeft een lengte van 300 mm. Wordt compleet geleverd met 6-kant adapter en centreerboor (slangenboor).

Snel en nauwkeurig boren in de meest voorkomende materialen.
Niet geschikt voor boren in abrasief materiaal, steen en beton.

www.rotec.tools

520

Decoupeerzaagbladen-sets

Sets met diverse types decoupeerzaagbladen voor een groot en divers inzetgebied verpakt in een handige kunststof cassette.

**ZEER BREED
INZETBAAR**

Nieuw

25x



HOUT

Toepassingen

- DC 130:** Hard hout, Trespa, laminaat, gecoate platen/HPL (2-30mm), GVK/epoxy (ø < 30mm), geen splinters.
DC 200: Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (3-30mm), kunststoffen (ø < 30mm).
DC 240: Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (10-45mm).
DC 360: Zacht hout (5-50mm), spaan-, meubel-, vezelplaten.
DC 380: Zacht hout (5-50mm), spaan-, meubel-, vezelplaten, speciaal voor het zagen van bochten.

25-dlg. set decoupeerzaagbladen voor hout
Type 520

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 5x 520.0130 (DC 130) | 5x 520.0360 (DC 360) |
| 5x 520.0200 (DC 200) | 5x 520.0380 (DC 380) |
| 5x 520.0240 (DC 240) | |

p/st **€34,95**

520.9000

Toepassingen

- DC 140:** Zacht hout (2-65mm), spaan-, meubel-, vezelplaten.
DC 360: Zacht hout (5-50mm), spaan-, meubel-, vezelplaten.
DC 380: Zacht hout (5-50mm), spaan-, meubel-, vezelplaten, speciaal voor het zagen van bochten.
DC 720: Dun staal, geperforeerde platen (1-3mm).
DC 740: Middeldik staal, geperforeerde platen (2,5-6mm).

25-dlg. set decoupeerzaagbladen voor hout en metaal
Type 520

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 5x 520.0140 (DC 140) | 5x 520.0720 (DC 720) |
| 5x 520.0360 (DC 360) | 5x 520.0740 (DC 740) |
| 5x 520.0380 (DC 380) | |

p/st **€39,95**

520.9005

Nieuw

25x



**HOUT
& METAAL**

Toepassingen

- DC 630:** Dun tot sterk staal (1,5-10mm), buizen + profielen, incl. aluminium (ø < 30mm).
DC 820: Plexiglas, polycarbonaat (2-20mm).
DC 830: Dunne roestvrije staalplaten (Inox 1,5-3mm).
DC 840: Staal, non-ferro, aluminium en kunststoffen tot 30mm.
DC 860: GVK/epoxy (5-20mm), gipskarton, cementvezelplaten (5-50mm).

10-dlg. set decoupeerzaagbladen special
Type 520

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 2x 520.0630 (DC 630) | 2x 520.0840 (DC 840) |
| 2x 520.0820 (DC 820) | 2x 520.0860 (DC 860) |
| 2x 520.0830 (DC 830) | |

p/st **€59,95**

520.9010

**Nieuw
SPECIAL-LINE**

10x



**PROBLEEM
OPLOSSER!**

553

HM zaagbladen voor accu-zaagmachines, extra dun

Uitvoering

Extra dun universeel zaagblad met HM tanden in wisseltand-geometrie, speciaal voor accu-zaagmachines.



Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten (zonder metaalresten), spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.

OPTI
UNIVERSEEL
LANGERE ACCUDUUR!

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø136x20mm
W: 1,5 b: 1,0mm
Z: 18

p / st

€19,⁹⁵

553.0036

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€29,⁹⁵

553.0091

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 40

p / st

€34,⁹⁵

553.0128

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø165x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€29,⁹⁵

553.0166

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø165x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 36

p / st

€36,⁹⁵

553.0168

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø190x30mm
W: 1,7 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€37,⁹⁵

553.0239

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø235x30mm
W: 2,0 b: 1,4
Z: 18

p / st

€44,⁹⁵

553.0524

OPTI

553 Universele HM zaagbladen voor handmachines

HM zaagblad -
48 tanden

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 48 TF-UNI

p / st

€24,⁹⁵

553.0132

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 48 WZ

p / st

€24,⁹⁵

553.0136

553.0132 is
geschikt voor
TRESPA®

UNIVERSEEL

48 tanden

Uitvoering

Universeel zaagblad met HM tanden voor gebruik op handmachines.

Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten (zonder metaalresten), spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.

553

PCD zaagbladen voor handmachines

PCD zaagblad DIAMOND



Uitvoering

PCD (Polycrystalline Diamond) bezette tanden met een vlakke tandgeometrie. Blad voorzien van Low-Noise technologie.

Toepassing

Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.

Geschikt voor
ETERNIT®,
YTONG®, **CORIAN®**
FERMACELL®



PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø136x20mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 4

p / st

€39,⁹⁵

553.3001

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 4

p / st

€49,⁹⁵

553.3004

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 8

p / st

€99,⁰⁰

553.3006

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø190x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 4

p / st

€53,⁹⁵

553.3014

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø210x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 6

p / st

€84,⁹⁵

553.3019

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø230x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 6

p / st

€87,⁹⁵

553.3029

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø250x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 8

p / st

€128,⁹⁵

553.3034

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø300x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 12

p / st

€179,⁹⁵

553.3044



533 Bi-metaal gatzagen-sets (8% Cobalt)

Bi-metalen gatzag met gefreesde tandenrij. **Toepassing:** staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen. Tandrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie, extra stevige deksel; daardoor stabiel boren. Leverbaar in de maten 14 - 210mm.

EXTRA
ZAAG-
DIEPTE!



48mm

Bestaande
gaten
vergroten!

Opboor-adapter
voor gatzagen

Adapter voor 2 gatzagen met verschillende diameters. Voor het opboren van bestaande gaten naar een grotere diameter.

ø14-30mm -
ø32-210mm

ø32-210mm

p / st €24,95

p / st €24,95

527.3026

527.3027



QUICK-LOCK



LOODGIETER

ELECTRICIEN

ALLROUND



10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Electricien' Type 533
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

14-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Allround' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€119,00

p / set

€129,00

p / set

€199,00

533.9505

533.9510

533.9515

FAST-CHANGE



ELECTRICIEN

ALLROUND

MAX



13-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Electricien' Type 533
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm; 1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Allround' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm; 1x Fast-Change houder (6-knt. 11); 2x HSS Centreerboor

19-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Max' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm; 1x Fast-Change houder (6-knt. 11); 2x HSS Centreerboor

p / set

€189,00

p / set

€219,00

p / set

€259,00

533.9705

533.9710

533.9715

HM-Gatzaag (Carbide)

**High -performance,
allround gatzaag,
extra hoog, 60mm.**

High -performance, allround gatzaag
voorzien van individueel geslepen
hardmetalen tanden geschikt voor de
zwaarste klussen.

Inclusief 'Fast-Change' adapter.
Probleemloos zagen in staal, RVS,
gietijzer, messing, brons, aluminium,
(hard)hout, baksteen, tegels, kunst-
stoffen en vezelversterkte kunststoffen.

Door de gemonteerde en onverwijderbare adapter is
deze gatzaag alleen te gebruiken in combinatie met
het 'Fast-Change' gatzaaghouder-systeem.



**Beschikbare
diameters:
20 mm tot en
met 127 mm**

**Tot 10× langere standtijd in hout - Tot 50× langere standtijd in staal
Vergeleken met een bi-metaal gatzaag**

532

Fast-Change; Gatzaaghouders met uniek snelwisselsysteem, zeer stabiele uitvoering

Afbeelding	Opmerking	Materiaal	Opname	Art.nr.	St./VE	€/VE
	Lengte: 75mm		6-knt. 8,7	532.0100	1	€26, ⁴⁴
	Lengte: 75mm		6-knt. 11	532.0101	1	€29, ⁰⁰
	Lengte: 150mm		6-knt. 11	532.0102	1	€39, ¹⁶
	Lengte: 300mm		6-knt. 11	532.0103	1	€45, ¹⁶
	Lengte: 105mm		SDS+	532.0104	1	€33, ³²
	Fast-Change adapter		1/2"-20 UNF	532.0301 / 532.0302	5 / 10	€15, ⁸⁸ / €29, ⁸⁸
	Fast-Change adapter		5/8"-18 UNF	532.0306 / 532.0307	5 / 10	€15, ⁸⁸ / €29, ⁸⁸
	ø7,1x85	HSS-G	ø7,1	532.0200	1	€9, ⁷⁹
	ø7,1x85	HSS-Co	ø7,1	532.0201	1	€12, ⁷¹
	ø7,1x105	HSS-G	ø7,1	532.0250	1	€12, ¹¹
	ø7,1x105	HSS-Co	ø7,1	532.0251	1	€18, ¹¹
	ø8,5x105	HM	ø8,5	532.0252	1	€15, ⁶⁷

825

PRO Bitsets BASIC, 1/4"

34-delig



L = 25mm



34-dlg. bitset BASIC, 1/4"

Type 825

Inhoud:

⬢ PH (Phillips): 2x1, 4x2 en 2x3

⬢ PZ (Pozi): 2x1, 4x2 en 2x3

⬢ T (Torx): 2x10, 2x15, 4x20, 4x25, 1x27, 2x30 en 2x40

1x bithouder (magnetisch)

p / set

€19,⁹⁵

825.0300

34-dlg. bitset BASIC, 1/4"

Type 825

Inhoud:

⬢ PH (Phillips): 1x1, 2x2 en 1x3

⬢ PZ (Pozi): 1x1, 2x2 en 1x3

⬢ SL (Sleuf): 1x3, 1x4, 1x5,5 en 1x6,5

⬢ T (Torx): 1x10, 1x15, 2x20,

2x25, 1x30 en 1x40

⬢ TT (Torx Tamper): 1x10, 1x15, 1x20, 1x25, 1x27, 1x30 en 1x40

⬢ SQD (Robertson) : 1x2

⬢ HEX (Inbus) : 1x2,5, 1x3, 1x4, 1x5 en 1x6

1x bithouder (magnetisch)

p / set

€20,⁹⁵

825.0305

OPTI

Ook verkrijgbaar
34-dlg. OPTI-LINE
bitsets, 1/4"
Type 825



819

Magnetische dopsleutelset

SW 1/4"-13

Set magnetische dopsleutels voorzien van E6,3 bit aansluiting voor gebruik in accu-boormachine. Geschikt voor het los-en vast-draaien van bouten en moeren.



7-dlg. dopsleutelset

Type 819

E 6,3

SW 1/4", (5/16"), 3/8"

SW 7, 8, 10, 12, 13

p / st €32,⁵⁰

819.9000



827

OPTI-LINE bithouder, 1/4"



IMPACT

OPTI-LINE IMPACT
bithouder geschikt
voor alle 1/4"
schroefbits.

OPTI



IMPACT

OPTI-LINE Bithouder,
IMPACT, 1/4"
E 6,3 x 60mm



p / st

€4,95

827.9515

Ook
in handige
balie-
display

(827.9715)



825

IMPACT bits, 1/4"



IMPACT

6-dlg. Bitset IMPACT E6.3
PH/PZ/T 50mm

Type 825

Inhoud:

- ⬤ PH (Phillips) : 2
- ⬤ PZ (Pozi) : 2
- ⬤ T (Torx) : 15, 20, 25 en 30

p / set

€19,95

825.0135

12 sets in
handige
display



IMPACT

6-dlg. Bitset IMPACT E6.3
TORX® 50mm

Type 825

Inhoud:

- ⬤ T (Torx®) : 10, 15, 20,
25, 30 en 40


p / set

€19,95

825.0140

L = 50mm





822.0 Extra diepe dopsleutel



Uitvoering

Extra diepe dopsleutels voorzien van E6,3 aansluiting en inwendige diepte van 75mm.

Toepassing

Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren op draadeinden. Inwendige diepte van 75mm.



Extra diepe dopsleutel
SW 8 x 75mm

p / st **€9,07**
822.0008

Extra diepe dopsleutel
SW 10 x 75mm

p / st **€9,50**
822.0010

Extra diepe dopsleutel
SW 13 x 75mm

p / st **€10,37**
822.0013

Extra diepe dopsleutel
SW 17 x 75mm

p / st **€13,39**
822.0017

Extra diepe dopsleutel
SW 19 x 75mm

p / st **€14,69**
822.0019



822.1 Extra diepe en flexibele hoekdopsleutel



Uitvoering

Hoekdopsleutel voorzien van flexibele E6,3 bitaansluiting, de lange E6,3 aansluiting kan zowel recht als tot 15° hoekverstelling gebruikt worden voor toegang tot de meest lastige plekken.

Toepassing

Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren op draadeinden. Inwendige diepte van 62mm.



Extra diepe en
flexibele dopsleutel
SW 8 x 62mm

p / st **€16,38**
822.1008

Extra diepe en
flexibele dopsleutel
SW 10 x 62mm

p / st **€16,38**
822.1010

Extra diepe en
flexibele dopsleutel
SW 13 x 62mm

p / st **€17,06**
822.1013

Extra diepe en
flexibele dopsleutel
SW 17 x 62mm

p / st **€17,06**
822.1017

Extra diepe en
flexibele dopsleutel
SW 19 x 62mm

p / st **€17,46**
822.1019

Met deze kwaliteit maak jij kwaliteit.



Alles draait
om jou

Als vakman die zijn vak serieus neemt wil je altijd kwaliteit leveren. Niet alleen omdat het moet, maar omdat jij het kan. Wij begrijpen dat je daarom altijd moet kunnen vertrouwen op materiaal dat aansluit op jouw niveau. Rotec is gemaakt voor kwaliteit. Dat merk je in onze producten, onze service en hoe ons team met jou meedenkt. www.rotec.tools

ROTEC[®]

Crafted
for quality

IMPACT adapter, 1/4" en 3/8", 1/2"

NIEUW! Impact dopadapters met wobble drive, verkrijgbaar in de drie meest gebruikte aandrijfvierkanten: 1/4", 3/8" en 1/2".

Flexibel werken onder een hoek:

De wobble-functie maakt het mogelijk om onder een hoek van 30° te werken, terwijl de dop stevig op de bout of moer blijft zitten. Perfect voor werken in krappe of lastig bereikbare ruimtes.

Snel en eenvoudig wisselen:

Met de kogelvergrendeling wissel je razendsnel tussen verschillende dopmaten.



Multifunctioneel, met extra lengte en extreme duurzaamheid:

Ook te gebruiken als normale verlengstukken met een lengte van 65 mm heb je ruim voldoende bereik.

De speciaal ontwikkelde staalsoort in combinatie met een geavanceerd warmtebehandelingsproces garandeert maximale stevigheid en een uitzonderlijk lange levensduur.



Gemaakt voor het zwaardere werk:

Dankzij de robuuste impact uitvoering is deze adapter uitermate geschikt voor gebruik met slagschroefmachines en blijft hij betrouwbaar, bij intensief gebruik en onder hoge belasting.

Impact Adapter Hoek 30°, met kogel, E6.3. Type 820

L=65mm
bitopname
> 4-knt 1/4"

p/st €4,50
820.01001

p/10st €42,50
820.0100

L=65mm
bitopname
> 4-knt 3/8"

p/st €4,50
820.01101

p/10st €42,50
820.0110

L=70mm
bitopname
> 4-knt 1/2"

p/st €5,00
820.01201

p/10st €48,00
820.0120


Magnetische dopsleutel IMPACT

Uitvoering

IMPACT Dopsleutel magnetisch voorzien van E6.3 aansluiting voor gebruik in impact schroefmachines.

Toepassing

Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren.



Ook verkrijgbaar in lengte 150mm en 250mm



Art.nr.	Grootte	L ₁	A ₁	St./VE	€ / VE
821.00071	SW 7	80	1/4" - E6.3	1	€5,68
821.00081	SW 8	80	1/4" - E6.3	1	€5,98
821.00101	SW 10	80	1/4" - E6.3	1	€6,57
821.00131	SW 13	80	1/4" - E6.3	1	€7,76
821.01011	SW 1/4"	80	1/4" - E6.3	1	€5,68
821.01021	SW 5/16"	80	1/4" - E6.3	1	€5,98
821.01031	SW 3/8"	80	1/4" - E6.3	1	€6,57

842 Krachtdop 1/2", extra diep, 330mm

Uitvoering

Binnenvierkant volgens DIN 3121, ISO 1711-2.

Toepassing

Voor machinaal gebruik, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines. Dankzij hun inwendige diepte van 310mm specifiek geschikt voor het los- en vastdraaien van moeren op draadeinden.



Art.nr.	K ₁	L ₁ [mm]	Tmax [mm]	D [mm]	K ₂	St./VE	€/VE
842.3019	SW 19	330	310	28.0	1/2"	1	€ 56,78
842.3024	SW 24	330	310	34.0	1/2"	1	€ 65,57
842.3030	SW 30	330	310	42.0	1/2"	1	€ 80,67
842.3036	SW 36	330	310	50.0	1/2"	1	€ 83,31



842 Krachtdoppensets 1/2" kort en lang IMPACT



842.9900

Nieuw

IMPACT

Duidelijke
markering: Zie in
één oogopslag
de maat!

ROTEC®
CUTTING TOOLS

Rotec BV
Galileilaan 32
6716 BP Ede
+31 88 574 15 00
info@rotec.tools

www.rotec.tools

Rotec® actiekant is geldig van 1 september 2025 t/m 31 januari 2026. Bedragen netto exclusief B.T.W., zolang de voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Rotec® actiekant is een uitgave van Rotec B.V.

Krachtdop voor bouten met binnen-zeskant, voorzien van binnenvierkant-aansluiting volgens DIN 3121/ISO 1174.



Toepassing

Voor machinaal gebruik, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines.

6-dlg. set krachtdoppen
1/2" kort
Type 842
1x SW 13, SW 17, SW 19,
SW 21 en SW 24

p/st €34,⁹⁵

842.9900



13-dlg. set krachtdoppen
1/2" kort
Type 842

1x SW 10, SW 12, SW 13,
SW 14, SW 15, SW 17, SW 19,
SW 21, SW 22 en SW 24
1x Impact adapter
1x Verlengstuk
1x Cardangewricht

p/st €89,⁰⁰

842.9901



9-dlg. set krachtdoppen
1/2" lang
Type 842

1x SW 10, SW 12, SW 13,
SW 14, SW 17, SW 19, SW 21,
SW 22 en SW 24

p/st €89,⁰⁰

842.9902



Uw Rotec® dealer:

01-09-2025
t/m 31-01-2026