

01-03-2026
t/m 31-08-2026

www.rotec.tools



Scan de
QR code en
bekijk al
onze acties!

Voor bouw en industrie



Nieuw



Athlet koudbeitels

P.7

Actie



Bi-metaal bandzaagbladen

P.11

Premium



Diamantzaagbladen

P.16

ROTEC[®]

Crafted
for quality

Volg ons voor inspiratie en het laatste nieuws!

SCAN EN
CONNECT



Sinds kort zijn wij actief op social media. Hier delen we regelmatig inspiratie, nieuwe producten, acties, nieuws en handige tips uit de praktijk. Zo blijf je altijd op de hoogte van wat er speelt en mis je niets.

Benieuwd? Scan de QR-code en volg ons op onze kanalen. Zo heb je onze updates altijd binnen handbereik!

104 Perfecte centrering

Door de speciale Step-point is het moeiteloos boren in diverse materialen zoals metaal, hout en kunststof.

Deze speciale Step-point zorgt voor braamvrije, ronde gaten, in het bijzonder in dun plaatstaal ($\leq 2\text{mm}$).

STEP-X

Vanaf $\varnothing 5$ antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



6-dlg.

6-dlg. STEP-X HSS-G spiraalborensset in PVC-cassette Type 104, geslepen 1x $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm.

p / set **€24,⁹⁵**

900.1024



19-dlg. STEP-X HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette Type 104, geslepen 1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€89,⁰⁰

900.0070

19-dlg.



25-dlg. STEP-X HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette Type 104, geslepen 1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€149,⁰⁰

900.0071

25-dlg.

107 Universeel + RVS

De kern met normale sterkte in combinatie met de 40° spiraal resulteert in een universeel inzetbare boor met uitstekende stabiliteit.

UNI-X

Vanaf $\varnothing 4$ antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



6-dlg.

6-dlg. UNI-X HSS-G spiraalborensset in PVC-cassette Type 107, geslepen 1x $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm.

p / set **€15,⁹⁵**

900.1027



19-dlg. UNI-X HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette Type 107, geslepen 1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€44,⁹⁵

900.0056K

19-dlg.



25-dlg. UNI-X HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette Type 107, geslepen 1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€84,⁹⁵

900.0057K

25-dlg.

116 Universeel + RVS

Snel, eenvoudig en precies aanboren met weinig aandrukkkracht zonder centreren, zelfs op gewelfde oppervlakken. Door de speciale boorpunt zeer ronde en nauwkeurige gaten, vooral in dunne materialen.

TOP-X

Vanaf $\varnothing 4$ antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



6-dlg.

6-dlg. TOP-X HSS-E spiraalborensset in PVC-cassette Type 116, geslepen 1x $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm.

p / set **€21,⁹⁵**

900.1035



19-dlg. TOP-X HSS-E spiraalborensset in ABS-cassette Type 116, geslepen 1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€84,⁹⁵

900.0064

19-dlg.



25-dlg. TOP-X HSS-E spiraalborensset in ABS-cassette Type 116, geslepen 1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€162,⁵⁰

900.0065

25-dlg.



100

6-dlg. HSS-R spiraal-borensset in PVC-cassette Type 100, rolgewalst 1x ø2, 3, 4, 5, 6 en 8mm.

p / set **€5,⁵⁰**

900.1020



105

6-dlg. HSS-G spiraal-borensset in PVC-cassette Type 105, geslepen 1x ø2, 3, 4, 5, 6 en 8mm.

p / set **€12,²⁰**

900.1025



111

6-dlg. HSS-E spiraal-borensset in PVC-cassette Type 111, Cobalt geslepen 1x ø2, 3, 4, 5, 6 en 8mm.

p / set **€16,⁹⁵**

900.1030



100

19-dlg. HSS-R spiraal-borensset in ABS-cassette Type 100, rolgewalst 1x ø1 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€14,⁹⁵**

900.0019K



25-dlg. HSS-R spiraal-borensset in ABS-cassette Type 100, rolgewalst 1x ø1 - 13 / 0,5mm. oplopend

p / set **€24,⁹⁵**

900.0025K



102T

19-dlg. HSS-G spiraal-borensset in ABS-cassette Type 102T, geslepen 1x ø1 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€79,⁹⁵**

900.0022T



25-dlg. HSS-G spiraal-borensset in ABS-cassette Type 102T, geslepen 1x ø1 - 13 / 0,5mm. oplopend

p / set **€159,⁰⁰**

900.0028T



105

19-dlg. HSS-G spiraal-borensset in ABS-cassette Type 105, geslepen 1x ø1 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€39,⁹⁵**

900.0020K



25-dlg. HSS-G spiraal-borensset in ABS-cassette Type 105, geslepen 1x ø1 - 13 / 0,5mm. oplopend

p / set **€59,⁰⁰**

900.0026K



111

19-dlg. HSS-E spiraal-borensset in ABS-cassette Type 111, Cobalt geslepen 1x ø1 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€54,⁹⁵**

900.0023K



25-dlg. HSS-E spiraal-borensset in ABS-cassette Type 111, Cobalt geslepen 1x ø1 - 13 / 0,5mm. oplopend

p / set **€115,⁰⁰**

900.0029K



Spiraalborenkoffers

100 Rolgewalst



170-dlg. HSS-R spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 100, rolgewalst
10x $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$. oplopend
5x $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€76,⁹⁵**

900.0170K

105 Geslepen



170-dlg. HSS-G spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 105, geslepen
10x $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$. oplopend
5x $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€109,⁹⁵**

900.0173K

111 Cobalt geslepen



170-dlg. HSS-E spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 111, Cobalt geslepen
10x $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$. oplopend
5x $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set **€314,⁹⁵**

900.0172K

**170-dlg.
sets**

TiN-TOP

Gecoate, geslepen
spiraalboor voorzien
van splitpoint.

De TiN-TOP coating
zorgt voor een hogere
slijtvastheid
en thermische
stabiliteit, daardoor een
boor met een
langere standtijd.

Breed inzetbaar in de
meest voorkomende
(on)gelegeerde
staalsoorten <1000N/
mm², RVS, gietijzer,
non-ferro's, etc.

102T Geslepen met TiN-TOP coating



170-dlg. HSS-G spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 102T, geslepen
10x $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$. oplopend
5x $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€449,⁹⁵

900.0174TK

kernversterkte
spiraal



316

HSS Combi-boor/tap bit IMPACT



HSS-G Impact Combi-boortappen met 1/4"-bitaansluiting. Snel wisselen van gereedschap mogelijk in combinatie met 1/4" bithouder. Ook direct te gebruiken in een boorkop.

Toepassing

Boren, tappen en ontbramen in één arbeidsgang. Geschikt voor non-ferro, metaal en kunststof.

Art.nr.	M [mm]	Spoed [mm]	l _i [mm]	d _s [mm]	St./VE	€/VE
316.2030	3	0.50	53	2.500	1	€ 17,92
316.2040	4	0.70	53	3.300	1	€ 17,92
316.2050	5	0.80	56	4.200	1	€ 17,92
316.2060	6	1.00	56	5.000	1	€ 17,92
316.2080	8	1.25	57	6.800	1	€ 18,08
316.2100	10	1.50	57	8.500	1	€ 22,96


400

HM-Stiftfrezenset 'Greencoat'



Hardmetalen "high-performance" stiftrees voorzien van speciale GC coating met de nieuwe Z6X vertanding voor snelle materiaalverwijdering op materialen zoals: staal, gereedschapsstaal, RVS, gietijzer.

Daarnaast is deze, dankzij de unieke vertanding, ook inzetbaar als universele frees om te gebruiken in: titanium, nikkel, koper en aluminium.



5-dlg. HM stiftfrezenset 'Green-Coat' in kunststof koffer
1x ø9,6 Z6X B,C,F,G en L

p / st **€149,00**
900.3073

425

HSS Trappenboor **IMPACT** gecoat (TiAlN)



HSS Trappenboor IMPACT, gecoat (TiAlN)
nr. 1; 4-20mm
Type 425

p / st **€69,00**
425.0410

HSS Trappenboor IMPACT, gecoat (TiAlN)
nr. 2; 4-30mm
Type 425

p / st **€139,00**
425.0420

Kenmerken IMPACT TiAlN trappenboren:

- ✓ 1/4" zeskant aansluiting.
- ✓ Voorzien van extra lange torsiezone voor het absorberen van de slagkracht, voorkomt schachtbreuken.
- ✓ Levensduur tot vijf keer langer dan bij een traditionele trappenboor.
- ✓ Zeer lage wrijvingsweerstand (zeer glad oppervlak)
- ✓ Hardheid: ~3.300 HV (harder dan TiN)
- ✓ Geschikt voor moeilijk verspaanbare materialen zoals RVS en titanium.
- ✓ Warmtebestendigheid: Tot ca. 800-900°C.

Athlet® koudbeitels

Gebouwd voor kracht. Ontwikkeld voor vakmensen.

Nieuw



scan de QR code voor alle verschillende beitels van Athlet.

Met het nieuwe Athlet programma kies je voor betrouwbaarheid bij iedere slag. Deze beitels en doorslagen zijn vervaardigd uit hoogwaardig gehard Chroom-vanadiumstaal en ontworpen voor intensief en langdurig gebruik in de werkplaats, bouw en industrie.

De slagvaste kop met een hardheid van 54–58 HRC garandeert optimale duurzaamheid en minimale vervorming, zelfs bij zware belasting. Dankzij het VPA GS keurmerk ben je verzekerd van gecontroleerde veiligheid en kwaliteit volgens erkende normen.

Kenmerken:

- ✓ Gemaakt van gehard Chroom-vanadiumstaal
- ✓ Slagvaste, geharde kop (54–58 HRC)
- ✓ Voorzien van VPA GS keurmerk (gecontroleerde veiligheid)
- ✓ Goudkleurige oppervlaktebehandeling
- ✓ Inclusief praktische clip



Nu standaard geleverd met praktische ophangclip.

www.rotectools

900

HSS Draadsnijsets [M]

33-dlg. handtap- en snijplatenset
in kunststof koffer

Inhoud:

- 1x handtap M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
- 1x snijplaat M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
- 1x tapkruk nr.1
- 1x snijplaathouder 025x9
- 1x wringijzer nr. 11/2
- 1x draadmeter (metrisch)

p/set **€129,⁰⁰**

900.2010K

33x



45x

45-dlg. handtap- en snijplatenset
in kunststof koffer

Inhoud:

- 1x handtap M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
- 1x snijplaat M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
- 1x boor 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
- 1x snijplaathouder 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14
- 1x wringijzer nr. 1 en 2
- 1x draadmeter (metrisch)
- 1x tapkruk

p/set **€149,⁰⁰**

900.2020K



55x

55-dlg. handtap- en snijplatenset
in kunststof koffer

Inhoud:

- 1x handtap M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18 en M20
- 1x snijplaat M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18 en M20
- 1x tapkruk nr.1 en 2
- 1x snijplaathouder 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18
- 1x wringijzer nr. 1 en 3
- 1x draadmeter (metrisch)

p/set **€349,⁹⁵**

900.2022K



450

HM draadeind ontbramer, E6,3 bereik 3-20mm



Draadeind ontbramer die de uiteinden van het draadeind kan ontbramen zodat de moer of het draadeind zelf weer netjes bevestigd kan worden. Daarnaast ziet het er ook een stuk netter uit en werkt het een stuk veiliger zonder scherpe bramen.

Voor het machinaal ontbramen van draadeinden.



HM Draadeind ontbramer
E 6,3 bereik 3-20mm

p/st **€29,⁹⁵**

450.1095



HSS-E 800 Machinetappensets

HSS-E

HSS-E machinetappenset, in ABS-cassette.

Toepassing

Voor het tappen van doorlopende of blinde gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm².



7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 320
Inhoud:
HSS-E machinetap (320)
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12

doorlopend

p/set **€72,⁵⁰**
900.2007

blind

p/set **€79,⁰⁰**
900.2007C

HSS-E 800 Machinetappensets incl. boren

HSS-E

HSS-E machinetappenset, in ABS-cassette.

Toepassing

Voor het tappen van doorlopende of blinde gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm².



7+7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 320
Inhoud:
HSS-E machinetap (320)
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12
HSS-G spiraalboren (105)
DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

doorlopend

p/set **€79,⁰⁰**
900.2008

blind

p/set **€89,⁰⁰**
900.2008C

HSS-E 800 Machinetappensets incl. boren

HSS-E

HSS-E machinetappenset, in ABS-cassette.

Toepassing

Voor het tappen van doorlopende of blinde gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm².



7+7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 330
Inhoud:
HSS-E machinetap '800' (330)
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12
HSS-E spiraalboren, type HD-S (110): DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

doorlopend

p/set **€139,⁰⁰**
900.2009

blind

p/set **€149,⁰⁰**
900.2009C

Bi-metaal lintzagen

ACTIE:
10 lintzagen =
10% KORTING



Profiteer tijdelijk van
onze staffelactie:

Bij afname van 10 stuks
ontvang je direct

10% korting.

Art.nr.	1,4x2,0	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	14/18
12,7x0,50								✓	✓
12,7x0,64						✓	✓	✓	✓
12,7x0,90								✓	
19x0,90				✓	✓	✓	✓	✓	
27x0,90		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34x1,07	✓	✓	✓	✓					
41x1,27	✓	✓	✓	✓					

Universele smeermiddelen op plantaardige basis

RS-snijolie

Hoogwaardige snijolie op plantaardige basis zonder chloorverbindingen. Chloorvrij en milieuvriendelijk!

Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals draadsnijden, boren en frezen.



UNIVERSEEL
Snijolie in spuitfles
RS-50
Type 901
250 ml

p / st

€11,99

901.9010



ROESTVASTSTAAL
Snijolie in spuitfles
RS-60
Type 901
250 ml

p / st

€11,99

901.9011



ALUMINIUM
Snijolie in spuitfles
RS-70
Type 901
250 ml

p / st

€12,99

901.9012

RP-25

Snijpasta met extreme smeereigenschappen.

De pasta nestelt zich perfect op de snijkanten en wordt vloeibaar tijdens gebruik (gereedschap in pasta dopen). Chloorvrij en milieuvriendelijk!



RP-25
snijpasta
250 gram
Type 901

p / st

€14,95

901.4045

RP-25
snijpasta
750 gram
Type 901

p / st

€36,95

901.4046

RZ-50 zaagolie in jerry-can



Zaagolie in jerry-can
RZ-50
5 liter

p / st

€62,99

901.9050

WIT

Toepassing:

Hoog geconcentreerde, speciale emulgeerbare zaagolie voor zaagunits. Bevat geen chloorverbindingen, secundaire amines en/of nitrieten.



Zaagolie in jerry-can
RZ-60
5 liter

p / st

€62,99

901.9055

TRANSPARANT



Bij afname
van 12 bussen
p/st
€12,95

RS-50 Snijolie
in spuitbus
Type 901
400 ml

p / st

€13,95

901.9000

901 RS-50 spuitbus

Hoogwaardige universele snijolie op plantaardige basis zonder chloorverbindingen. Voor het bewerken van vrijwel alle materiaalsoorten waaronder hooggelegeerde roestvast staalsoorten, chroom-nikkelstaal, titaan en mangaanstaal.

Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals: draadsnijden, boren, frezen en draadvormen middels roltappen.

De perfecte aanvulling bij
het zagen met Bi-metaal
lintzagen

De Rotec V-Breaker beitels met SDS-plus en SDS-max schacht

De Rotec V-BREAKER beitelse serie is een absoluut premium product. Door het zelfscherpnde design wordt een constante hoge afnamecapaciteit bereikt en vervalt het tijdrovende naslijpen van de beitels. Deze serie beitels zijn uitgevoerd met een langere beitelzone dat zorgt voor een langere inzetbaarheid zonder naslijpen waardoor de standtijd afhankelijk van het model tot 150% toeneemt.

Door het geoptimaliseerde design wordt de wrijving gereduceerd en verklemming tegengegaan. Maximale productie zonder onnodige stops door een nog betere krachtoverdracht naar de beitelpunt.



SDS-plus



SDS-max



SDS-plus
V-Breaker puntbeitel
L=250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0106



SDS-plus
V-Breaker vlakbeitel
20x250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0111




SDS-plus
V-Breaker spadebeitel
40x250mm

p / st
€16,⁹⁵
215.0115



SDS-plus
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen
50x250mm

p / st
€24,⁹⁵
215.0116



SDS-plus
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen, kort model
75x165mm

p / st
€19,⁹⁵
215.0118

SDS-max
V-Breaker puntbeitel
L=280mm
L=400mm

p / st
€19,⁹⁵
215.1105

p / st
€22,⁵⁰
215.1108



SDS-max
V-Breaker vlakbeitel
25x280mm
25x400mm

p / st
€19,⁹⁵
215.1113

p / st
€22,⁵⁰
215.1112



SDS-max
V-Breaker spadebeitel
50x380mm

p / st
€27,⁹⁵
215.1115



SDS-max
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen
50x380mm

p / st
€34,⁹⁵
215.1116



+ 150%
Standtijd



V-Breaker

V-Breaker beitels:
Gemiddeld +150%
langere standtijd!



scan de QR
code
voor alle
beschikbare
afmetingen op
onze website

SDS-plus spachtelbeitel

Het vloerreinigings-gereedschap is dé verwijderaar onder de beitels.



Bij standaard spachtelbeitels wordt het verwijderen van materiaal bemoeilijkt door zowel de rand van de basisbehuizing als de uitstekende schroeven. Dit vertraagt de voortgang van het werk.




Voordelen voor de gebruiker

- Extra breed en flexibel mes
- Verwisselbaar mes
- Verwijderen van lijmresten en coatings over een groot oppervlak.



Het te verwijderen materiaal glijdt over het afgeschuinde blad en de verzonken schroeven. Geen vastlopen mogelijk.

- Continu werken, snelle werkvoortgang.



Klempaat met opstartfase

- Beter glijden van het te verwijderen materiaal

Mes

- Extra breed en flexibel, breed oppervlakteafname
- Geslepen mes voor beter verwijderen van het materiaal

Verzonken schroeven

- Verwisselbare schroeven
- Materiaal dat moet worden verwijderd kan niet vastlopen
- Schroeven kunnen niet afbreken



Toepassingsvoorbeeld



scan de QR-code en bekijk de toepassings-film

200 SDS-plus hamerborenssets V-BREAKER



De Rotec V-Breaker is een consequente doorontwikkeling van de reeds bewezen kwaliteit van de Rotec hamerboren en daarmee een overtuigend kwaliteitsproduct van de volgende generatie, 'Made in Germany'

40-dlg. hamerborensset, SDS-plus, V-Breaker, in kunststof koffer Type 200

Inhoud:
5x $\varnothing 6 \times 110\text{mm}$
5x $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12 \times 160\text{mm}$
5x $\varnothing 8 / 10 / 12 \times 210\text{mm}$

p / set **€187,⁵⁰**

900.1015

**25%
SNELLER!**



7-dlg. hamerborensset, SDS-plus, V-Breaker, in ABS-cassette Type 200
Inhoud:
1x $\varnothing 6 \times 110\text{mm}$
1x $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12 \times 160\text{mm}$

p / set **€29,⁹⁵**

900.1010K

202 SDS-plus hamerborenssets QUATTRO-X

Quattro



7-dlg. hamerborensset, SDS-plus, Quattro-X, in ABS-cassette Type 202
Inhoud:
1x $\varnothing 6 / 8 / 10 \times 115\text{mm}$
1x $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12 \times 165\text{mm}$

p / set **€39,⁹⁵**

900.1011K

**levensduur
150% t.o.v.
2-snijder**



40-dlg. hamerborensset, SDS-plus, Quattro-X, in kunststof koffer Type 202
Inhoud:
5x $\varnothing 6 \times 115\text{mm}$
5x $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12 \times 165\text{mm}$
5x $\varnothing 8 / 10 / 12 \times 215\text{mm}$

p / set **€229,⁹⁵**

900.1016



Ø 5-10 mm Ø 10-16 mm Ø 16-22 mm

200 SDS-plus verlengstuk



**SDS-Plus
verlengstuk
voor het boren
op moeilijk
bereikbare en
smalle
plaatsen**

- Hoge duurzaamheid en lange standtijd
- Gebruiksvriendelijk en ergonomisch
- Past op alle boren met SDS-plus opname
- Kan worden gebruikt met korte standaard lengtes; daardoor heeft men geen lange boor meer nodig
- Diepteboringen mogelijk vanaf $\varnothing 22 \text{ mm}$



SDS-plus verlengstuk

L=300mm Type 200 L=450mm Type 200

p / st **€149,⁰⁰**

200.9010

p / st **€159,⁰⁰**

200.9011

Premium

758

6-kant diamanttegeldoorsets



Uitvoering

Vacuüm gesoldeerd diamant voor hoge snelheden en langere standtijden. De tegeldoorsets zijn gevuld met parafine dat zorgt voor koeling en slijpselbinding. Met 1/4"-E6.3 bitopname. Voor gebruik in alle gangbare (accu) boormachines, in het hoogste toerental en zonder slag. Min. toerental 1.500 omw/min. Regelmatige koelpauzes, eventueel met water, verhogen de standtijd van het product.

Toepassing

Voor het boren van gaten in hard gebakken tegels, natuursteen, keramische tegels en dun graniet.

**HOGERE
STANDTIJD**



5-dlg. 6-kant
Diamantboorkronenset,
PREMIUM
Type 758
1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm

p/st **€115,00**

758.5990

757

M14 diamanttegeldoorsets



Uitvoering

Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m ø18 mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

Toepassing

Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.



5-dlg. M14 Diamantboor-
kronenset, PREMIUM
Type 757
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm

p/st **€119,00**

757.9040



758

Rotec cooling wax

Speciaal ontwikkelde wax voor het koelen van diamantboren.

- 2 seconden dippen
- 4 seconden afkoelen
- Daardoor sneller boren en boor gaat langer mee!

Cooling wax
Inhoud: 30ml.
Type 758

p/st

€4,99

758.9900



4-dlg. M14 Diamantboor-
kronenset, PREMIUM
Type 757
1x ø25, 35, 50 en 68mm

p/st **€199,00**

757.9051



scan de QR
code
voor alle
beschikbare
afmetingen op
onze website

725

Stingray

Segmenthoogte
15mm!



Premium

Uitvoering

High-performance diamantzaagblad voorzien van lasergelaste, 15mm hoge "Arrow" segmenten voor extra snelheid en zeer lange standtijd.

Toepassing

(Gewapend) beton, grindtegels, graniet, natuur- en kunststeen, baksteen, middelharde klinkers en diverse andere bouwmaterialen.

Diamantzaagblad STINGRAY
ø350 x 20,0mm / 725.3502
ø350 x 25,4mm / 725.3504

p / st **€149,⁹⁵**

706

Raptor 9

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø125 x 22,2mm / 706.1253

p / st **€29,⁹⁵**

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø180 x 22,2mm / 706.1803

p / st **€44,⁹⁵**

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø300 x 20,0mm / 706.3002

p / st **€124,⁹⁵**

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø150 x 22,2mm / 706.1503

p / st **€37,⁹⁵**

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø230 x 22,2mm / 706.2303

p / st **€62,⁹⁵**

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø350 x 20,0mm / 706.3502
ø350 x 25,4mm / 706.3504

p / st **€139,⁹⁵**

739

QUICK-LOCK SNELSPANMOER

Toepassing

Past op alle haakse slijpers tot ø230mm, ongeacht merk en/of model.



Quick-Lock
snelspanmoer
739.9002

p / st **€19,⁹⁵**

Premium

Uitvoering

Voorzien van robuuste lasergelaste turbo segmenten welke zorgen voor minder wrijving, wat resulteert in een hogere zaagsnelheid.

Toepassing

Natuur- en kunststeen, graniet, (gewapend) beton en diverse andere bouwmaterialen.



Premium

708

Accu-X

Uitvoering

Diamantzaagblad speciaal ontwikkeld voor accu-machines. Voorzien van "TURBO-X" segmenten welke zorgen voor minder wrijving. Dit resulteert, in combinatie met het extra dunne zaagblad, voor meer zaagsneden per acculading.

Toepassing

Beton, graniet en diverse bouwmaterialen



Diamantzaagblad ACCU-X
ø125 x 22,2mm / 708.1253

p / st €29,⁰⁰

Diamantzaagblad ACCU-X
ø230 x 22,2mm / 708.2303

p / st €59,⁰⁰

Diamantzaagblad ACCU-X
ø350 x 20,0mm / 708.3502

p / st €129,⁰⁰

Diamantzaagblad ACCU-X
ø350 x 25,4mm / 708.3504

p / st €129,⁰⁰

704TS

Turbo Ceramic

Premium

Uitvoering

High-performance zaagblad voorzien van gesloten turborand voor snelle en zuivere zaagsnede.

Toepassing

Extreem harde keramische materialen en GeoCeramica®.



Diamantzaagblad
TURBO CERAMIC
ø230x 22,2mm / 704.2303TS

p / st €79,⁹⁵

Diamantzaagblad
TURBO CERAMIC
ø350 x 20,0mm / 704.3502TS
ø350 x 25,4mm / 704.3504TS

p / st €169,⁹⁵



730

Diamantzaagblad UNIVERSEEL

Uitvoering

Gesinterd diamantzaagblad.

Toepassing

Beton, baksteen, middelharde en zachte klinkers en diverse bouwmaterialen.

OPTI



Diamantzaagblad Universeel
Type 730
Ø115/Ø22,2

p / st

€7,²⁰

730.1153

Diamantzaagblad Universeel
Type 730
Ø230 / Ø22,2

p / st

€7,⁵⁰

730.1253

Diamantzaagblad Universeel
Type 730
Ø230/Ø22,2

p / st

€19,⁵⁰

730.2303

12 STUKS
IN HANDIGE
OPBERGBOX



OPTI

Diamantzaagblad Universeel
Box à 12 stuks
Type 730
Ø125 / Ø22,2

p / box à 12 st

€75,⁰⁰

730.1253B

704

710

729

Diamantzaagbladen



Bekijk hier de uitvoering en toepassing van deze bladen!



TEGELS



VIPER X-LOCK

Diamantzaagblad
Ø115 x 22,2mm / 704.115X

p / st €29,⁰⁰

Diamantzaagblad
Ø125 x 22,2mm / 704.125X

p / st €31,⁵⁰

UNIVERSEEL



ORCA X-LOCK

Diamantzaagblad
Ø115 x 22,2mm / 710.115X

p / st €32,⁰⁰

Diamantzaagblad
Ø125 x 22,2mm / 710.125X

p / st €34,⁰⁰

SPECIAL LINE



FEX X-LOCK

Diamantzaagblad
Ø115 x 22,2mm / 729.115

p / st €29,⁰⁰

Diamantzaagblad
Ø125 x 22,2mm / 729.125

p / st €30,⁰⁰

533

Bi-metaal gatzagen-sets (8% Cobalt)

Bi-metalen gatzag met gefreesde tandenrij. **Toepassing:** staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen. Tandrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie, extra stevige deksel; daardoor stabiel boren. Leverbaar in de maten 14 - 210mm.

EXTRA
ZAAG-
DIEPTE!



Bestaande
gaten
opboren!

Opboor-adapter
voor gatzagen

Adapter voor 2 gatzagen met verschillende diameters. Voor het opboren van bestaande gaten naar een grotere diameter.

ø14-30mm -
ø32-210mm

p / st €24,⁹⁵

527.3026

ø32-210mm

p / st €24,⁹⁵

527.3027



QUICK-LOCK



LOODGIETER



10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met quick-lock 'Loodgieter' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€119,⁰⁰

533.9505

ELECTRICIEN



10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Electricien' Type 533
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€129,⁰⁰

533.9510

ALLROUND



14-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Allround' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€199,⁰⁰

533.9515

FAST-CHANGE



ELECTRICIEN



13-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Electricien' Type 533
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm; 1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

p / set

€189,⁰⁰

533.9705

ALLROUND



16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Allround' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm; 1x Fast-Change houder (6-knt. 11); 2x HSS Centreerboor

p / set

€219,⁰⁰

533.9710

MAX



19-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Max' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm; 1x Fast-Change houder (6-knt. 11); 2x HSS Centreerboor

p / set

€259,⁰⁰

533.9715

517

4-dlg. Starlock invalzaagbladen

Nieuw



4-dlg. Starlock invalzaagbladenset
Type 517

Inhoud:

- 1x 517.1201 (MTC35 hout/plastic)
- 1x 517.1101 (MTS35bi hout/spijkers)
- 1x 517.1151 (MTS65bi hout/spijkers)
- 1x 517.1401 (MTF30bi metaal/hout)

p / set

€34,⁹⁵

517.9000

8-dlg. Starlock invalzaagbladenset
Type 517

Inhoud:

- 2x 517.1201 (MTC35 hout/plastic)
- 2x 517.1101 (MTS35bi hout/spijkers)
- 2x 517.1151 (MTS65bi hout/spijkers)
- 2x 517.1401 (MTF30bi metaal/hout)

p / set

€64,⁹⁵

517.9001

Starlock invalzaagblad
HCS / Clean
Model 'MTC35'
(35mm breed)
Type 517

517.1201



Starlock invalzaagblad
BIM / Standard
Model 'MTS35Bi'
(35mm breed)
Type 517

517.1101

Starlock invalzaagblad
BIM / Standard
Model 'MTS65Bi'
(65mm breed)
Type 517

517.1151



Starlock invalzaagblad
BIM / Fine
Model 'MTF30Bi'
(30mm breed)
Type 517

517.1401

525

Reciprozaagbladen-set



ZEER BREED
INZETBAAR

25-dlg. reciprozagenset
in kunststof koffer
Type 525

- 5x 525.0150 RC 150
- 5x 525.0180 RC 180
- 5x 525.0270 RC 270
- 5x 525.0640 RC 640
- 5x 525.0740 RC 740

p / st €99,⁰⁰

525.9000

Uitvoering

Deze set met 5 verschillende soorten reciprozagbladen is samengesteld uit zeer gangbare types voor een divers toepassingsgebied.

Toepassing

Van levend hout tot verlijmd hout, van ingesloten metaal (zoals spijkers) tot roestvaststaal (RVS) en van dun- tot dikwandig en massief materiaal.



Decoupeerzaagbladen-sets

**ZEER BREED
INZETBAAR**

Sets met diverse types decoupeerzaagbladen voor een groot en divers inzetgebied verpakt in een handige kunststof cassette.



Toepassingen

- DC 130:** Hard hout, Trespa, laminaat, gecoate platen/HPL (2-30mm), GVK/epoxy ($\phi < 30\text{mm}$), geen splinters.
DC 200: Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (3-30mm), kunststoffen ($\phi < 30\text{mm}$).
DC 240: Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (10-45mm).
DC 360: Zacht hout (5-50mm), spaan-, meubel-, vezelplaten.
DC 380: Zacht hout (5-50mm), spaan-, meubel-, vezelplaten, speciaal voor het zagen van bochten.

25-dlg. set decoupeerzaagbladen voor hout
Type 520

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 5x 520.0130 (DC 130) | 5x 520.0360 (DC 360) |
| 5x 520.0200 (DC 200) | 5x 520.0380 (DC 380) |
| 5x 520.0240 (DC 240) | |

p/st **€34,95**

520.9000



Toepassingen

- DC 140:** Zacht hout (2-65mm), spaan-, meubel-, vezelplaten.
DC 360: Zacht hout (5-50mm), spaan-, meubel-, vezelplaten.
DC 380: Zacht hout (5-50mm), spaan-, meubel-, vezelplaten, speciaal voor het zagen van bochten.
DC 720: Dun staal, geperforeerde platen (1-3mm).
DC 740: Middeldik staal, geperforeerde platen (2,5-6mm).

25-dlg. set decoupeerzaagbladen voor hout en metaal
Type 520

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 5x 520.0140 (DC 140) | 5x 520.0720 (DC 720) |
| 5x 520.0360 (DC 360) | 5x 520.0740 (DC 740) |
| 5x 520.0380 (DC 380) | |

p/st **€39,95**

520.9005



Toepassingen

- DC 630:** Dun tot sterk staal (1,5-10mm), buizen + profielen, incl. aluminium ($\phi < 30\text{mm}$).
DC 820: Plexiglas, polycarbonaat (2-20mm).
DC 830: Dunne roestvrije staalplaten (Inox 1,5-3mm).
DC 840: Staal, non-ferro, aluminium en kunststoffen tot 30mm.
DC 860: GVK/epoxy (5-20mm), gipskarton, cementvezelplaten (5-50mm).

10-dlg. set decoupeerzaagbladen special
Type 520

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 2x 520.0630 (DC 630) | 2x 520.0840 (DC 840) |
| 2x 520.0820 (DC 820) | 2x 520.0860 (DC 860) |
| 2x 520.0830 (DC 830) | |

p/st **€59,95**

520.9010



230

233

Speedborenssets

Speedborensset

Speedboor, met 1/4" bit-aansluiting, geslepen, gehard, met spaanbreker. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop. Voor boren in zacht- en hardhout, spaan- en board-plaat, gipskartonplaat, enz.



8-dlg. speedborensset
in kunststof koffer
Type 230
Inhoud: 1x ø12, 14, 16,
18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€25,00**
900.1022K

HEAVY-DUTY

Speedborensset Heavy-duty

Speedboor met 1/4" bit-aansluiting, geslepen, gehard, dik lemmet zonder spaanbrekers, extra verstevigde schacht. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop. Voor het zwaardere werk, beter bestand tegen knoesten en metaalresten in hout.



8-dlg. speedborensset
Heavy-Duty
in kunststof koffer
Type 233
Inhoud: 1x ø12, 14, 16,
18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€35,00**
900.1021K

553

HM zaagbladen voor accu-zaagmachines, extra dun

Uitvoering

Extra dun universeel zaagblad met HM tanden in wisseltand-geometrie, speciaal voor accu-zaagmachines.

Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten (zonder metaalresten), spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.



HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø136x20mm
W: 1,5 b: 1,0mm
Z: 18

p / st
€19,95
553.0036

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 24

p / st
€29,95
553.0091

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 40

p / st
€34,95
553.0128

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø165x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 24

p / st
€29,95
553.0166

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø165x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 36

p / st
€36,95
553.0168

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø190x30mm
W: 1,7 b: 1,2mm
Z: 24

p / st
€37,95
553.0239

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø190x20mm
W: 1,7 b: 1,2mm
Z: 24

p / st
€37,95
553.0244

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø235x30mm
W: 2,0 b: 1,4
Z: 18

p / st
€44,95
553.0524

OPTI

553

Universele HM zaagbladen voor handmachines

HM zaagblad -
48 tanden

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 48 TF-UNI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 48 WZ

p / st

€24,95

553.0132

553.0132 is
geschikt voor
TRESPA®

p / st

€24,95

553.0136

UNIVERSEEL

Uitvoering

Universeel zaagblad met HM
tanden voor gebruik op hand-
machines.

Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare
houtsoorten (zonder metaal-
resten), spaanplaat,
gelamineerd hout, laminaat,
kunststof profielen etc.

48 tanden

553

PCD zaagbladen voor handmachines

PCD zaagblad DIAMOND




Uitvoering

PCD (Polycrystalline Diamond) bezette
tanden met een vlakke tandgeometrie.
Blad voorzien van Low-Noise technologie.

Toepassing

Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve
materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton
(Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.

Geschikt voor
ETERNIT®,
YTONG®, CORIAN®
FERMACELL®



PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø136x20mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 4

p / st

€39,95

553.3001

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 4

p / st

€49,95

553.3004

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 8

p / st

€99,00

553.3006

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø190x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 4

p / st

€53,95

553.3014

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø210x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 6

p / st

€84,95

553.3019

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø230x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 6

p / st

€87,95

553.3029

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø250x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 8

p / st

€128,95

553.3034

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø300x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 12

p / st

€179,95

553.3044


825

PRO Bitsets BASIC, 1/4"

34-delig



Scan de
QR code en
bekijk de
OPTI-LINE
Bitsets



L = 25mm



10 sets in
handige
display

34-dlg. bitset BASIC, 1/4"

Type 825

Inhoud:

PH (Phillips): 2x1, 4x2 en 2x3

PZ (Pozi): 2x1, 4x2 en 2x3

T (Torx®): 2x10, 2x15, 4x20,

4x25, 1x27, 2x30 en 2x40

1x bithouder (magnetisch)

p / set

€19,⁹⁵

825.0300

34-dlg. bitset BASIC, 1/4"

Type 825

Inhoud:

PH (Phillips): 1x1, 2x2 en 1x3

PZ (Pozi): 1x1, 2x2 en 1x3

SL (Sleuf): 1x3, 1x4, 1x5,5

en 1x6,5

T (Torx®): 1x10, 1x15, 2x20,
2x25, 1x30 en 1x40

TT (Torx Tamper): 1x10, 1x15,
1x20, 1x25, 1x27, 1x30 en 1x40

SQD (Robertson): 1x2

HEX (Inbus): 1x2,5, 1x3, 1x4,

1x5 en 1x6

1x bithouder (magnetisch)

p / set

€20,⁹⁵

825.0305



OPTI

Ook verkrijgbaar
34-dlg. OPTI-LINE
bitsets, 1/4"
Type 825

819

Dopsleutelset, magnetisch

SW 1/4"-13

Set magnetische dopsleutels voorzien van E6,3 bit aansluiting voor gebruik in accu-boormachine. Geschikt voor het los-en vast-draaien van bouten en moeren.



7-dlg. dopsleutelset

Type 819

E 6,3

SW 1/4", (5/16"), 3/8"

SW 7, 8, 10, 12, 13

p / st

€32,⁵⁰

819.9000



818

Bithouders

Magnetische bithouder met C-ring, Type 818, E 6,3



Scan de
QR code en
bekijk het hele
programma op
onze website

60mm p/st €4,⁹⁵ 818.00101 60mm



74mm p/st €7,⁹⁵ 818.00151 74mm



100mm p/st €15,⁵⁰ 818.00251 100mm



150mm p/st €17,⁵⁰ 818.00301 150mm



200mm p/st €18,⁹⁵ 818.00351 200mm



250mm p/st €18,⁹⁵ 818.00401 250mm



Magn. snelspan bithouder extra lang

250mm p/st €21,⁵⁰ 818.0085 250mm



Magn. snelspan bithouder extra lang en flexibel

225mm p/st €24,⁵⁰ 818.0090 225mm



TWIN snelspan bithouders



'SLIM' bithouder
zonder C-ring
E 6,3 x 61mm

p/st €12,⁹⁵
818.0080



Magn. snelspan bithouder
E 6,3 x 60mm

p/st €9,⁹⁵
818.0060



Magn. bithouder met
kogelgewricht
(max 20°)
E 6,3 x 65mm

p/st €17,⁹⁵
818.0065



Magn. snelspan bithouder
met kogelgewricht
(max 20°)
E 6,3 x 90mm

p/st €21,⁵⁰
818.0067



Magn. snelspan bithouder
met ringmagneet
E 6,3 x 65mm

p/st €9,⁹⁵
818.0070



zonder
C-ring



Magn. bithouder
zonder C-ring
E 6,3 x 60mm

p/st €3,⁹⁵
818.00011



INOX



Niet magn. bithouder
met C-ring voor RVS-bits
E 6,3 x 60mm

p/st €4,⁹⁵
818.00171



INOX



Magn. bithouder
met C-ring voor RVS-bits
E 6,3 x 74mm

p/st €8,⁵⁰
818.00201



SDS+



Magn. bithouder SDS+
met C-ring
E 6,3 x 85mm

p/st €15,⁵⁰
818.00501




Inclusief
PH 2 BIT

Instelbare magn. bithouder
voor snelbouwschroeven
E 6,3 x 65mm

p/st €9,⁹⁵
818.0045



822.0 Extra diepe dopsleutel



Uitvoering

Extra diepe dopsleutels voorzien van E6,3 aansluiting en inwendige diepte van 75mm.

Toepassing

Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren op draadeinden. Inwendige diepte van 75mm.



Extra diepe dopsleutel
SW 8 x 75mm

p / st **€9,07**
822.0008

Extra diepe dopsleutel
SW 10 x 75mm

p / st **€9,50**
822.0010

Extra diepe dopsleutel
SW 13 x 75mm

p / st **€10,37**
822.0013

Extra diepe dopsleutel
SW 17 x 75mm

p / st **€13,39**
822.0017

Extra diepe dopsleutel
SW 19 x 75mm

p / st **€14,69**
822.0019



822.1 Extra diepe en flexibele hoekdopsleutel



Uitvoering

Hoekdopsleutel voorzien van flexibele E6,3 bitaansluiting, de lange E6,3 aansluiting kan zowel recht als tot 15° hoekverstelling gebruikt worden voor toegang tot de meest lastige plekken.

Toepassing

Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren op draadeinden. Inwendige diepte van 62mm.



Extra diepe en
flexibele dopsleutel
SW 8 x 62mm

p / st **€16,38**
822.1008

Extra diepe en
flexibele dopsleutel
SW 10 x 62mm

p / st **€16,38**
822.1010

Extra diepe en
flexibele dopsleutel
SW 13 x 62mm

p / st **€17,06**
822.1013

Extra diepe en
flexibele dopsleutel
SW 17 x 62mm

p / st **€17,06**
822.1017

Extra diepe en
flexibele dopsleutel
SW 19 x 62mm

p / st **€17,46**
822.1019

Magnetische dopsleutel IMPACT

Uitvoering


IMPACT Dopsleutel magnetisch voorzien van E6.3 aansluiting voor gebruik in impact schroefmachines.

Toepassing

Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren.

Art.nr.	Grootte	l_1	A_1	St./VE	€ / VE
821.00071	SW 7	80	1/4" - E6.3	1	€5,68
821.00081	SW 8	80	1/4" - E6.3	1	€5,98
821.00101	SW 10	80	1/4" - E6.3	1	€6,57
821.00131	SW 13	80	1/4" - E6.3	1	€7,76
821.01011	SW 1/4"	80	1/4" - E6.3	1	€5,68
821.01021	SW 5/16"	80	1/4" - E6.3	1	€5,98
821.01031	SW 3/8"	80	1/4" - E6.3	1	€6,57

Art.nr.	Grootte	l_1	A_1	St./VE	€ / VE
821.10071	SW 7	150	1/4" - E6.3	1	€7,83
821.10081	SW 8	150	1/4" - E6.3	1	€8,21
821.10101	SW 10	150	1/4" - E6.3	1	€8,98
821.10131	SW 13	150	1/4" - E6.3	1	€10,52
821.11011	SW 1/4"	150	1/4" - E6.3	1	€7,83
821.11021	SW 5/16"	150	1/4" - E6.3	1	€8,21
821.11031	SW 3/8"	150	1/4" - E6.3	1	€8,98



Art.nr.	Grootte	l_1	A_1	St./VE	€ / VE
821.20071	SW 7	250	1/4" - E6.3	1	€17,30
821.20081	SW 8	250	1/4" - E6.3	1	€18,18
821.20101	SW 10	250	1/4" - E6.3	1	€19,94
821.20131	SW 13	250	1/4" - E6.3	1	€20,82
821.21011	SW 1/4"	250	1/4" - E6.3	1	€17,30
821.21021	SW 5/16"	250	1/4" - E6.3	1	€18,18
821.21031	SW 3/8"	250	1/4" - E6.3	1	€19,94



IMPACT adapter, 1/4" en 3/8", 1/2"



NIEUW! Impact dopadapters met wobble drive, verkrijgbaar in de drie meest gebruikte aandrijfvierkanten: 1/4", 3/8" en 1/2".

Flexibel werken onder een hoek:

De wobble-functie maakt het mogelijk om onder een hoek van 30° te werken, terwijl de dop stevig op de bout of moer blijft zitten. Perfect voor werken in krappe of lastig bereikbare ruimtes.

Snel en eenvoudig wisselen:

Met de kogelvergrendeling wissel je razendsnel tussen verschillende dopmaten.

Gemaakt voor het zwaardere werk:

Dankzij de robuuste impact uitvoering is deze adapter uitermate geschikt voor gebruik met slagschroefmachines en blijft hij betrouwbaar, bij intensief gebruik en onder hoge belasting.



Impact Adapter Hoek 30°, met kogel, E6.3. Type 820

L=65mm
bitopname
> 4-knt 1/4"

p/st €4,50

820.01001

p/10st €42,50

820.0100

L=65mm
bitopname
> 4-knt 3/8"

p/st €4,50

820.01101

p/10st €42,50

820.0110

L=70mm
bitopname
> 4-knt 1/2"

p/st €5,00

820.01201

p/10st €48,00

820.0120



Adapter voorzien van 1/4", 3/8" of 1/2" aansluiting, met kogel

827

OPTI-LINE bithouder, 1/4"



IMPACT

OPTI-LINE IMPACT
bithouder geschikt
voor alle 1/4"
schroefbits.

OPTI



IMPACT

OPTI-LINE Bithouder,
IMPACT, 1/4"
E 6,3 x 60mm



p / st

€4,⁹⁵

827.9515

Ook
in handige
balie-
display

(827.9715)



825

IMPACT bits, 1/4"



12 sets in
handige
display



IMPACT

6-dlg. Bitset IMPACT E6.3
PH/PZ/T 50mm

Type 825

Inhoud:

- ⬢ PH (Phillips) : 2
- ⬢ PZ (Pozi) : 2
- ⬢ T (Torx) : 15, 20, 25 en 30

p / set

€19,⁹⁵

825.0135



IMPACT

6-dlg. Bitset IMPACT E6.3
TORX® 50mm

Type 825

Inhoud:

- ⬢ T (Torx®) : 10, 15, 20,
25, 30 en 40

p / set

€19,⁹⁵

825.0140

L = 50mm



842

Krachtddoppensets 1/2" kort en lang IMPACT 1/2"

Krachttop voor bouten met zeskant, voorzien van binnen-vierkant-aansluiting volgens DIN 3121/ISO 1174.

Toepassing

Voor machinaal gebruik, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines.



6-dlg. set krachtdoppen
1/2" kort
Type 842
1x SW 13, SW 17, SW 19,
SW 21 en SW 24
1x Impact adapter

p/st €34,⁹⁵

842.9900



Duidelijke
markering: Zie in
één oogopslag
de maat!

9-dlg. set krachtdoppen
1/2" lang
Type 842
1x SW 10, SW 12, SW 13,
SW 14, SW 17, SW 19, SW 21,
SW 22 en SW 24

p/st €89,⁰⁰

842.9902



13-dlg. set krachtdoppen 1/2" kort
Type 842
1x SW 10, SW 12, SW 13, SW 14, SW 15, SW 17,
SW 19, SW 21, SW 22 en SW 24
1x Impact adapter
1x Verlengstuk
1x Cardangewricht

p/st €89,⁰⁰

842.9901

Nieuw

Adapter snelspan 1/4"



840

Adapter snelspan
4-knt 1/4"(F) x 1/4"(F)

p/st €14,⁹⁵

840.9500



841

Adapter snelspan
4-knt 3/8"(F) x 1/4"(F)

p/st €15,⁹⁵

841.9500



842

Adapter snelspan
4-knt 1/2"(F) x 1/4"(F)

p/st €21,⁹⁵

842.9500

842

Krachttop 1/2", extra diep, 330mm

Uitvoering

Binnenvierkant 1/2" volgens DIN 3121, ISO 1711-2.

Toepassing

Voor machinaal gebruik, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines. Dankzij hun inwendige diepte van 310mm specifiek geschikt voor het los- en vastdraaien van moeren op draadeinden.



Art.nr.	K ₁	l ₁ [mm]	Tmax [mm]	D [mm]	K ₂	St./VE	€ / VE
842.3019	SW 19	330	310	28.0	1/2"	1	€ 56,78
842.3024	SW 24	330	310	34.0	1/2"	1	€ 65,57
842.3030	SW 30	330	310	42.0	1/2"	1	€ 80,67
842.3036	SW 36	330	310	50.0	1/2"	1	€ 83,31



842

Krachttop 1/2", Torx®, lang



Uitvoering

Krachttop voor bouten met Torx®, voorzien van binnenvierkant-aansluiting volgens DIN 3121/ISO 1174.

Toepassing

Voor machinaal gebruik, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines..

Krachttop 1/2", Torx®, lang
T 30 x 78mm

p / st **€11,³¹**
842.5130

Krachttop 1/2", Torx®, lang
T 40 x 78mm

p / st **€11,³¹**
842.5140

Krachttop 1/2", Torx®, lang
T 50 x 78mm

p / st **€11,³¹**
842.5150

Krachttop 1/2", Torx®, lang
T 55 x 78mm

p / st **€11,⁶⁴**
842.5155

Krachttop 1/2", Torx®, lang
T 60 x 78mm

p / st **€12,⁶¹**
842.5160



842

Krachttop 1/2", Inbus, lang



Uitvoering

Krachttop voor bouten met binnen-zeskant, voorzien van binnenvierkant-aansluiting volgens DIN 3121/ISO 1174.

Toepassing

Voor machinaal gebruik, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines.



Krachttop 1/2", Inbus, lang
SW 5 x 78mm

p / st **€11,³¹**
842.4005

Krachttop 1/2", Inbus, lang
SW 6 x 78mm

p / st **€11,³¹**
842.4006

Krachttop 1/2", Inbus, lang
SW 8 x 78mm

p / st **€11,³¹**
842.4008

Krachttop 1/2", Inbus, lang
SW 10 x 78mm

p / st **€11,³¹**
842.4010

Krachttop 1/2", Inbus, lang
SW 12 x 78mm

p / st **€11,³¹**
842.4012

Krachttop 1/2", Inbus, lang
SW 14 x 78mm

p / st **€11,³¹**
842.4014

842

Cardangewricht 1/2"-1/2" t.b.v. krachtdoppen

Toepassing

Voor machinaal gebruik, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines.



Scan de
QR code en
bekijk ook
de andere
krachtdoppen

Cardangewricht t.b.v.
1/2" doppen

p / st1 **€9,⁵⁰**
842.9401



799 Lamellenschijf SILVER-LINE 10 stuks box

Hoogwaardige lamellenschijven met zirkoniumkorrel, hoge dichtheid voor maximale schuurprestaties en levensduur. Geschikt voor staal en RVS.

Art.nr.	d ₁	Korrel	d ₆	St./VE	€/VE
799.0225	125	40	22,2	10	€19,95
799.0230	125	60	22,2	10	€19,95
799.0235	125	80	22,2	10	€19,95
799.0245	125	120	22,2	10	€19,95



799 OPTI-LINE Doorslijpschijven

OPTI

Voordelige doorslijpschijf met een optimale prijs/prestatie verhouding. Geschikt voor staal en RVS.

Doorslijpschijf staal/RVS
OPTI-LINE
Type 799
Ø115x1,0mm

p / blik à 10 st **€9,95**
799.2001

Ø125x1,0mm

p / blik à 10 st **€9,95**
799.2002